



OZNACZENIE: 05




OZNACZENIE: O5
SZTUK: 3
WYMIARY ZEWNĘTRZNE: S _Z x H _Z = 150x 90 cm U _{max} = 1,1 W/m ² K
OPIS: 1. SZKŁO ZESPÓŁONE 2. RAMA PVC KOŁOR: CIEMNY BRĄZ 3. OKUCIA OBWIEDNIOWE METALOWE 4. ZAMEK NA WKŁADKĘ PATENTOWĄ

OZNACZENIE: O1




OZNACZENIE: OI
SZTUK: 4
WYMIARY ZEWNĘTRZNE: Sz x Hx = 180x 90 cm U_{max} = 1,1 W/m² K
OPIS: 1. SZKŁO ZESPOŁONE 2. RAMA OKNA WYPOSARŻONA W NAWIETRZAK 3. RAMA PVC KOŁOR - CIEMNY BRĄZ 4. OKUCIA OBWIEDNIOWE METALOWE

OZNACZENIE: 06




OZNACZENIE: O6 SZTUK: 1 WYMIARY ZEWNĘTRZNE: $S_z \times H_z = 180 \times 140 \text{ cm}$ $U_{max} = 1,1 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ OPIS: 1. OKNO O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 60 2. SZKŁO ZESPOŁONE 3. RAMA Z DREWNA KLEJONEGO, KOLOR: CIEMNY BRĄZ 4. OKUCIA OBWIEDNIOWE METALOWE 5. USZCZELKI CERAOMICZNE, PĘCZNIEJĄCE 6. OKNO Z SAMOZAMYKACZEM	
--	--

OZNACZENIE: 02




OZNACZENIE: O2
SZTUK: 1
WYMIARY ZEWNĘTRZNE: Sz x Hz = 150x 90 cm Umax= 1,1 W/m² K
OPIS: 1. OKNO Z MECHANIZMEM AUTOMATYCZNEGO OTWIERANIA 2. SZKŁO ZESPÓŁONE 3. RAMA PVC KOŁOR: CIEMNY BRĄZ 4. OKUCIA OBWIEDNIOWE METALOWE

OZNACZENIE: 07




OZNACZENIE: 07 SZTUK: 1 WYMIARY ZEWNĘTRZNE: $S_z \times H_z = 48 \times 140 \text{ cm}$ $U_{max} = 1,1 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ OPIS: 1. OKNO O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 60 2. SZKŁO ZESPOLONE 3. RAMA Z DREWNA KLEJONEGO, KOLOR: CIEMNY BRĄZ 4. OKUCIA OBWIEDNIOWE METALOWE 5. USZCZELKI CERAQMIDZNE, PĘCZNIEJĄCE 6. OKNO Z SAMOZAMYKACZEM
--

OZNACZENIE: 03




OZNACZENIE: O3 SZTUK: 15 WYMIARY ZEWNĘTRZNE: $S \times H \times H_z = 180 \times 180 \text{ cm}$ $U_{max} = 1,1 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ OPIS: 1. SZKŁO ZESPOŁONE Z SZPROSAMI WBLUDOWANYMI 2. RAMA OKNA WYPOSARZONA W NAWIETRZAK 3. RAMA PVC KOŁOŁ: CIEMNY BRĄZ 4. OKUCIA OBWIEDNIOWE METALOWE 5. ZAMEK NA WKŁADKĘ PATENTOWĄ

OZNACZENIE: 08



OZNACZENIE: O8
SZTUK: 3
WYMIARY ZEWNĘTRZNE: $Sz \times H_z = 60x \ 150 \text{ cm}$ $U_{max} = 1,1 \text{ W/m}^2 \text{ K}$
OPIS: 1. SZKŁO ZESPOŁONE 2. RAMA PVC KOLOR: CIEMNY BRĄZ 3. OKUCIA OBWIEDNIOWE METALOWE 4. ZAMEK NA WKŁADKĘ PATEWENTOWĄ

OZNACZENIE: 04



OZNACZENIE: O4 SZTUK: 3 WYMIARY ZEWNĘTRZNE: $S_z \times H_z = 90 \times 180 \text{ cm}$ $U_{max} = 1,1 \text{ m}^2/\text{K}$ OPIS: 1. SZKŁO ZESPOŁONE Z SZPROSAMI WBUĐOWANYMI 2. RAMA OKNA WYPOSARŻONA W NAWIETRZAK 3. RAMA PVC KOŁOR: CIEMNY BRĄZ 4. OKUCIA OBWIEDNIOWE METALOWE 5. ZAMEK NA WKŁADKĘ PATENTOWĄ
--

UWAGA:

- WYMIARY STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ PRZEDSTAWIONO W ŚWIETLE ŌŚCIEŻY.


- ZOBOWIĄDUJE SIĘ DOSTAWCĘ OKIEN DO SPRAWDZENIA WSZYSTKICH WYMIARÓW OKIEN I DRZWI ,

PRZEPROWADZENIA POMIARÓW KONTROLNYCH Z NATURY WSZYSTKICH OTWORÓW OKIENNYCH I DRZWIOWYCH

Z UWZGLĘDNIENIEM TOLERANCJI DROBNYCH ODCHYLEK ORAZ PRZESTRZENI NIEZBĘDNEJ DO ZAMONTOWANIA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ.

DATUM	SKALA	NO.	RYS.	ZESPÓŁ PROJEKTOWY:	TYTUŁ RYS.
01.2018	1:50	Nr./S.			TYTUŁ RYS.
				mgr inż. i arch. KSEJNA HELIS	ZESTAWIENIE STOLARKI
				UPR. BUD. Nr.6170/01 KT	OKREŚLENIE (1)
				mgr inż. arch. ADAM MATKOŁO	
				mgr inż. BOGDAN HELIS	
				UPR. BUD. Nr.4190/1 KT	
				mgr inż. NF. 4190/1 KT	
				INWESTOR: GMINA MISZANA	
				UL. 1 MAJA 81 44-235 MISZANA	
				TEMAT PRACOWNICZY ROZBUDOWA BUDYNKU O DWA ODZIAŁY PRZEKSZTAŁCENIE ORAZ SALĘ WIELOPUNKTIOWĄ W OBIEKcie WIELOPUNKCIOWYM PRZY UL. 1 MAJA 81 W MISZANIE.	

OZNACZENIE: O9



OZNACZENIE: O9

SZTUK: 1


WYMIARY ZEWNĘTRZNE:

Sz x Hz = 180x 235 cm U_{max}= 1,1 W/m² K

OPIS:

1. OKNO O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 60
2. SZKŁO ZESPOŁONE Z SZPROSAMI WBUDOWANYMI
3. RAMA Z DREWNA KLEJONEGO, KOLOR: CIEMNY BRĄZ
4. OKUCIA OBWIEDNIOWE METALOWE
5. USZCZELKI CERAQMICZNE, PĘCZNIEJĄCE
6. OKNO Z SAMOZAMYKACZEM
7. ZAMEK NA WKŁADKĘ PATENTOWĄ

OZNACZENIE: O10



OZNACZENIE: O10

SZTUK: 1

WYMIARY ZEWNĘTRZNE:

Sz x Hz = 150x 90 cm U_{max}= 1,1 W/m² K

OPIS:

1. SZKŁO ZESPOŁONE
2. RAMA OKNA WYPOSARZONA W NAWIETRZAK
3. RAMA PVC KOLOR: CIEMNY BRĄZ
4. OKUCIA OBWIEDNIOWE METALOWE

OZNACZENIE: W10



OZNACZENIE: W10

SZTUK: 1

WYMIARY ZEWNĘTRZNE:

Sz x Hz = 78x 98 cm U_{max}= 1,1 W/m² K

OPIS:


1. OKNODACHOWE/ WYŁAZ DACHOWY DO POŁACI PŁASKICH.
2. SZKŁO ZESPOŁONE
3. RAMA Z PVC
4. OKUCIA OBWIEDNIOWE METALOWE
5. KOPUŁA- Z TWORZYWA AKRYLOWEGO
6. OTWIERANIE RĘCZNE Z UCHWYTAMI ORAZ SPECJALNYM URZĄDZENIEM BLOKUJĄCYM

- PARAPETY ZEWNĘTRZNE ALUMINIOWE MALOWANE W KOLORZE RAL 8007.
- PARAPETY WEWNĘTRZNE Z PŁYTY MDF, LAMINOWANE MARMUREK/ BIAŁY POŁYSK


UWAGA:

- WYMIARY STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ PRZEDSTAWIONO W ŚWIETLE OŚCIEŻY.
- ZOBOWIĄZUJE SIĘ DOSTAWCĘ OKIEN DO SPRAWDZENIA WSZYSTKICH WYMIARÓW OKIEN I DRZWI , PRZEPROWADZENIA POMIARÓW KONTROLNYCH Z NATURY WSZYSTKICH OTWORÓW OKIENNYCH I DRZWIOWYCH Z UWZGLĘDNIENIEM TOLERANCJI DROBNYCH ODCHYLEK ORAZ PRZESTRZENI NIEZBĘDNEJ DO ZAMONTOWANIA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ.


DATA 01.2018	SKALA 1:50	NR RYS.	ZESPÓŁ PROJEKTOWY:	TYTUŁ RYS. ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ (2)	CENTRBUD centrum inwestycji budowlanych
			mgr inż. arch. KSENIA HELIS UPR. BUD. NR 617/01 KT	ADRES INWESTYCJI: 241509_2.0002-MSZANA K.M.3 : DZIAŁKI NR 2204/207, 2210/207, 2222/207, 2251/207 I 2747/207 PRZY UL. 1 MAJA.	
			mgr inż. arch. ADAM MATLOCH	INWESTOR: GMINA MSZANA UL. 1 MAJA 81 44-325 MSZANA	
			mgr inż. BOGDAN HELIS UPR. BUD. NR. 418/01 KT	TEMAT OPRACOWANIA ROZBUDOWA BUDYNKU O DWA ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE ORAZ SAŁĘ WIELOFUNKCYJNĄ W OBIEKCIE WIELOFUNKCYJNYM PRZY UL. 1 MAJA 81 W MSZANIE.	
			inż. ADAM RYCHLIK		
			mgr inż. ADAM MITKO		




OZNACZENIE: D5
SZUK: 2
WYMIARY SKRZYDŁA: Sz x Hx = 90 x 200 cm
OPIS: 1. DRZWI WEWNĘTRZNE ŁAZIENKOWE Z OTWORAMI NAWIEWNYMI 2. ORIENTACJA SKRZYDŁA: LEWE 3. RAMA Z DREWNA KLEJONEGO WYPEŁNIONA PŁYTĄ WÓROWĄ, OKLEJONA OBUSTRONNIE PŁYTĄ HDF 4. OŚCIEŻNICA REGULOWANA STAŁOWA W KOLORZE BIAŁYM 5. ZAWIASY REGULOWANE 2 SZTUKI 6. ZAMEK NA WKŁADKĘ PATENTOWĄ




OZNACZENIE: D6
SZTUK: 4
WYMIARY SKRZYDŁA: Sz x H = 90 x 200 cm
OPIS: 1. DRZWI O ODPORNOŚĆ OGNIOWEJ EI5 30, KOLOR BIAŁY Z PRZESKLENIEM 2. ORIENTACJA SKRZYDŁA: PRAWIE 3. KONSTRUKCJA ALUMINIOWA 4. DRZWI WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ ORAZ MECHANIZM BLOKADY OTWARCIE 5. ZAMEK NA WKŁADKĘ PATENTOWĄ




OZNACZENIE: D7
SZTUK: 1
WYMIARY SKRZYDŁA: Sz x H = 90 x 200 cm
OPIS: 1. DRZWI O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EIŚ 30 Z PRZESZKLENIEM, KOLOR BIAŁY 2. ORIENTACJA SKRZYDŁA: LEWE 3. KONSTRUKCJA STALOWA 4. DRZWI WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ 5. ZAMEK NA WKŁADKĘ PATENTOWĄ




OZNACZENIE: D8
SZTUK: 1
WYMIARY SKRZYDŁA: $Sz \times Hs = 90 \times 200 \text{ cm}$ $U_{max} = 1,1 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ OPIS: 1. DRZWI BALKONOWE PVC Z PRZESZKLENIEM 2. ORIENTACJA SKRZYDŁA: PRAWIE 3. RAMA PVC KOŁOR: CIEMNY BRĄZ 4. OKŁADIA OBWIEDNIOWE METALOWE 5. ZAMEK NA WKŁADKĘ PATENTOWĄ




OZNACZENIE: D1
SZTUK: 2
WYMIARY SKRZYDŁA: $Sz \times H = 90+30 \times 205 \text{ cm}$ $U_{max} = 1,5 \text{ W/m}^2 \text{ K}$
OPIS: 1. DRZWI DWUSKRZYDŁOWE 2. SZKŁO ZESPOLONE 3. RAMA ALUMINIOWA KOŁOR: CIEMNY BRĄZ 4. ZAMEK NA WKŁADKĘ PATENTOWĄ + ANTABA 5. DRZWI WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ



OZNACZENIE: D2
SZTUK: 6
WYMIARY SKRZYDŁA: Sz x Hz = 90 x 200 cm OPIs: 1. DRZWI WEWNĘTRZNE 2. ORIENTACJA SKRZYDŁA: LEWE 3. RAMA Z DREWNA KLEJONEGO WYPEŁNIONA PŁYTĄ WÓROWĄ, OKLEJONA OBUSTRONNIE PŁYTĄ HDF 4. WYKOŃCZONA OKLEINĄ NATURALNĄ BIAŁĄ, CPL 0,7 5. OŚCIEŻNICA REGULOWANA STALOWA W KOLORZE BIAŁYM 6. ZAWIASY REGULOWANE 2 SZTUKI 7. ZAMEK NA WKŁADKĘ PATENTOWĄ



OZNACZENIE: D3 SZTUK: 1 WYMIARY SKRZYDŁA: $Sz \times Hs = 90 \times 200 \text{ cm}$ OPIS: 1. DRZWI O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI30, KOŁOR BIAŁY 2. ORIENTACJA SKRZYDŁA: LEWE 3. KONSTRUKCJA STALOWA 4. DRZWI WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ 5. ZAWIASY REGULOWANE 2 SZTUKI 6. ZAMEK NA WKŁADKĘ PATENTOWĄ



OZNACZENIE: D4 SZTUK: 1 WYMIARY SKRZYDŁA: Sz x Hz = 90 x 200 cm Opis: 1. DRZWI WEWNĘTRZNE ŁAZIENKOWE Z OTWORAMI NAWIEWNYMI 2. ORIENTACJA SKRZYDŁA: LEWE 3. RAMA Z DREWNA KLEJONEGO WYPEŁNIONA PŁYTĄ WÓJROWĄ, OKLEJONA OBLSTRONIONIE PŁYTĄ HDF WYKONCZONA OKLEINĄ NATURALNĄ BIAŁĄ, CPL 0,7 BIAŁYMI 4. OŚCIEŻNICA REGULOWANA STALOWĄ W KOLORZE BIAŁYM 5. ZAWIASY REGULOWANE 2 SZTUKI 6. ZAMEK NA WKŁADKĘ PATENTOWĄ 7. DRZWI WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ
--

UWAGA:

- WYMIARY STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ PRZEDSTAWIONO W ŚWIELE ŌŚCIEŻY


- ZOBOWIĄDUJE SIĘ DOSTAWCĘ OKIEN DO SPRAWDZENIA WSZYSTKICH WYMIARÓW OKIEN I DRZWI

PRZEPROWADZENIA POMIARÓW KONTROLNYCH Z NATURY WSZYSTKICH OTWORÓW OKIENNYCH I DRZWIOWYCH


Z UWZGLĘDNIENIEM TOLERANCJI DROBNYCH ODCHYLEK ORAZ PRZESTRZENI NIEZBĘDNEJ DO ZAMONTOWANIA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ.

[illegible]


OZNACZENIE: D13




OZNACZENIE: D14




OZNACZENIE: D15




OZNACZENIE: D16




OZNACZENIE. DO




OZNACZENIE: D10



OZNACZENIE: D11



OZNACZENIE: D12



OZNACZENIE: D9

SZTUK: 2

WYMIARY SKRZYDŁA:

Sz x Hz = 90 x 200 cm

OPIS

1. DRZEW. O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI60 KOLOR BIAŁY
2. ORIENTACJA SKRZYDEŁA - PRAWIE
3. KONSTRUKCJA STALOWA
4. DRZEWI WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ ORAZ MECHANIZM BLOKUJĄCY OTWARCIE
5. ZAWIASY REGULACYJNE 2 SZTUKI
6. ZAMEK NA WKŁADKĘ PATENTOWĄ

ОЗНАЧЕНИЕ: ДИО

SZTUK: 1

WYMIARY SKRZYDŁA:

$$\text{Sz x Hz} = 90 \times 200 \text{ cm}$$

OPIS

1. DZIAŁY O OPORNOŚCI OGNIOWEJ EI60 Z PRZESZKULENIEM
2. ORIENTACJA SKRZYDŁA: LEWE
3. KONSTRUKCJA ALUMINIOWA
4. DZIAŁY WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ ORAZ MECHANIZM BLOKUJĄCY OTWARCIE
5. ZAWIASY REGULOWANE 2 SZTUKI
6. ZAMKI NA WKŁADKĘ PĄTOWĄ

OZNACZENIE: D11

SZTUK: 2

WYMIARY SKRZYDŁA:

Sz x HZ = 80 x 200 cm

OPIS:

1. DRZEWIEM WYKONANE RZĘDZIE ENKLEINOWE Z ODMOKAMI NAWIENIENIAMI
2. ORIENTACJA SKRZYDŁA. PRAWIE
3. RAMA Z DREWNA KLEJONEGO WYPEŁNIONA PŁYTĄ WÍÓROWĄ, OKLEJONA OBUSTRONNIE PŁYTĄ HDF WYKONANĄ OKLEJĄ NATURALNĄ BIAŁĄ, CPL 0,3
4. OŚCIEŻNICA REGULOWANA STALOWĄ W KOLORZE BIAŁYM
5. ZAWIASY REGULOWANE Z SZTUKI
6. ZAMEK NA WKŁADKĘ PATEWOWĄ
7. DRZWI WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ

OZNACZENIE: D12

SZTUK: 1

WYMIARY SKRZYDŁA:

$$\text{Sz} \times \text{Hz} = 90 + 30 \times 20$$

OPIS:

1. DRZWI WEWNĘTRZNE PVC
2. ORIENTACJA SKRZYDŁA: PRAWE
3. RAMA PVC KOLOR: BIAŁY
4. OKUCIA OBWIEDNIOWE METALOWE
5. ZAMEK NA WKŁADKĘ PATENTOWĄ + ANTABA

UWAGA:


- WYMIARY STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ PRZEDSTAWIONO W ŚWIETLE OSIĘDZY.

- ZOBOWIĄZUJE SIĘ DOSTAWCĘ OKIEN DO SPRAWDZENIA WSZYSTKICH WYMIARÓW OKIEN I DRZWI

PRZEPROWADZENIA POMIARÓW KONTROLNYCH Z NATURY WSZYSTKICH OTWORÓW OKIENNYCH I DRZWIOWYCH

Z UMZGŁĘDNIENIEM | OLEKANCJI DROBNYCH ODCHYLEK ORAZ PRZES | RZENI NIEZBĘDNEJ DO ZAŁONI OWANIA | OLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ

DATA 01.2018	SCALA 1:50	NR. RS.	ZESPÓŁ PROJEKTOWY:	TYTUŁ PR.
			mgr inż. arch. KSIENIA HEJLIS mgr. BUD. NR. 617001 KT	ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ (2)
			mgr inż. arch. ADAM MATOŁO	MIĘSOWISZCZE, HESZANK, JEDN. EWID. 24-196-2, PRZYST. OBIEK. EWID. 24-196-2, 2002MSZANKA K.4.3 - DZIAŁKI NR 20-04-07, 21-07-07, 22-07-07, 23-07-07, 24-07-07, 25-07-07, 26-07-07, 27-07-07, 28-07-07, 29-07-07, 30-07-07, 31-07-07, 32-07-07, 33-07-07, 34-07-07, 35-07-07, 36-07-07, 37-07-07, 38-07-07, 39-07-07, 40-07-07, 41-07-07, 42-07-07, 43-07-07, 44-07-07, 45-07-07, 46-07-07, 47-07-07, 48-07-07, 49-07-07, 50-07-07, 51-07-07, 52-07-07, 53-07-07, 54-07-07, 55-07-07, 56-07-07, 57-07-07, 58-07-07, 59-07-07, 60-07-07, 61-07-07, 62-07-07, 63-07-07, 64-07-07, 65-07-07, 66-07-07, 67-07-07, 68-07-07, 69-07-07, 70-07-07, 71-07-07, 72-07-07, 73-07-07, 74-07-07, 75-07-07, 76-07-07, 77-07-07, 78-07-07, 79-07-07, 80-07-07, 81-07-07, 82-07-07, 83-07-07, 84-07-07, 85-07-07, 86-07-07, 87-07-07, 88-07-07, 89-07-07, 90-07-07, 91-07-07, 92-07-07, 93-07-07, 94-07-07, 95-07-07, 96-07-07, 97-07-07, 98-07-07, 99-07-07, 100-07-07, 101-07-07, 102-07-07, 103-07-07, 104-07-07, 105-07-07, 106-07-07, 107-07-07, 108-07-07, 109-07-07, 110-07-07, 111-07-07, 112-07-07, 113-07-07, 114-07-07, 115-07-07, 116-07-07, 117-07-07, 118-07-07, 119-07-07, 120-07-07, 121-07-07, 122-07-07, 123-07-07, 124-07-07, 125-07-07, 126-07-07, 127-07-07, 128-07-07, 129-07-07, 130-07-07, 131-07-07, 132-07-07, 133-07-07, 134-07-07, 135-07-07, 136-07-07, 137-07-07, 138-07-07, 139-07-07, 140-07-07, 141-07-07, 142-07-07, 143-07-07, 144-07-07, 145-07-07, 146-07-07, 147-07-07, 148-07-07, 149-07-07, 150-07-07, 151-07-07, 152-07-07, 153-07-07, 154-07-07, 155-07-07, 156-07-07, 157-07-07, 158-07-07, 159-07-07, 160-07-07, 161-07-07, 162-07-07, 163-07-07, 164-07-07, 165-07-07, 166-07-07, 167-07-07, 168-07-07, 169-07-07, 170-07-07, 171-07-07, 172-07-07, 173-07-07, 174-07-07, 175-07-07, 176-07-07, 177-07-07, 178-07-07, 179-07-07, 180-07-07, 181-07-07, 182-07-07, 183-07-07, 184-07-07, 185-07-07, 186-07-07, 187-07-07, 188-07-07, 189-07-07, 190-07-07, 191-07-07, 192-07-07, 193-07-07, 194-07-07, 195-07-07, 196-07-07, 197-07-07, 198-07-07, 199-07-07, 200-07-07, 201-07-07, 202-07-07, 203-07-07, 204-07-07, 205-07-07, 206-07-07, 207-07-07, 208-07-07, 209-07-07, 210-07-07, 211-07-07, 212-07-07, 213-07-07, 214-07-07, 215-07-07, 216-07-07, 217-07-07, 218-07-07, 219-07-07, 220-07-07, 221-07-07, 222-07-07, 223-07-07, 224-07-07, 225-07-07, 226-07-07, 227-07-07, 228-07-07, 229-07-07, 230-07-07, 231-07-07, 232-07-07, 233-07-07, 234-07-07, 235-07-07, 236-07-07, 237-07-07, 238-07-07, 239-07-07, 240-07-07, 241-07-07, 242-07-07, 243-07-07, 244-07-07, 245-07-07, 246-07-07, 247-07-07, 248-07-07, 249-07-07, 250-07-07, 251-07-07, 252-07-07, 253-07-07, 254-07-07, 255-07-07, 256-07-07, 257-07-07, 258-07-07, 259-07-07, 260-07-07, 261-07-07, 262-07-07, 263-07-07, 264-07-07, 265-07-07, 266-07-07, 267-07-07, 268-07-07, 269-07-07, 270-07-07, 271-07-07, 272-07-07, 273-07-07, 274-07-07, 275-07-07, 276-07-07, 277-07-07, 278-07-07, 279-07-07, 280-07-07, 281-07-07, 282-07-07, 283-07-07, 284-07-07, 285-07-07, 286-07-07, 287-07-07, 288-07-07, 289-07-07, 290-07-07, 291-07-07, 292-07-07, 293-07-07, 294-07-07, 295-07-07, 296-07-07, 297-07-07, 298-07-07, 299-07-07, 300-07-07, 301-07-07, 302-07-07, 303-07-07, 304-07-07, 305-07-07, 306-07-07, 307-07-07, 308-07-07, 309-07-07, 310-07-07, 311-07-07, 312-07-07, 313-07-07, 314-07-07, 315-07-07, 316-07-07, 317-07-07, 318-07-07, 319-07-07, 320-07-07, 321-07-07, 322-07-07, 323-07-07, 324-07-07, 325-07-07, 326-07-07, 327-07-07, 328-07-07, 329-07-07, 330-07-07, 331-07-07, 332-07-07, 333-07-07, 334-07-07, 335-07-07, 336-07-07, 337-07-07, 338-07-07, 339-07-07, 340-07-07, 341-07-07, 342-07-07, 343-07-07, 344-07-07, 345-07-07, 346-07-07, 347-07-07, 348-07-07, 349-07-07, 350-07-07, 351-07-07, 352-07-07, 353-07-07, 354-07-07, 355-07-07, 356-07-07, 357-07-07, 358-07-07, 359-07-07, 360-07-07, 361-07-07, 362-07-07, 363-07-07, 364-07-07, 365-07-07, 366-07-07, 367-07-07, 368-07-07, 369-07-07, 370-07-07, 371-07-07, 372-07-07, 373-07-07, 374-07-07, 375-07-07,



OZNACZENIE: D17

SZTUK: 2

WYMIARY SKRZYDŁA:

Sz x Hz = 90 x 200 cm

OPIS:

1. DRZWI WEWNĘTRZNE
2. ORIENTACJA SKRZYDŁA: PRAWE
3. RAMA Z DREWNA KLEJONEGO WYPEŁNIONA PŁYTĄ WÓROWĄ, OKLEJONA OBUSTRONNIE PŁYTĄ HDF WYKOŃCZONĄ OKLEINĄ NATURALNĄ BIAŁĄ, CPL 0,7
4. OŚCIEŻNICA REGULOWANA STAŁOWA W KOLORZE BIAŁYM
5. ZAWIASY REGULOWANE 2 SZTUKI
6. ZAMEK NA WKŁADKĘ PATENTOWĄ

UWAGA:

- WYMIARY STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ PRZEDSTAWIONO W ŚWIETLE OŚCIEŻY.
- ZOBOWIĄZUJE SIĘ DOSTAWCĘ OKIEN DO SPRAWDZENIA WSZYSTKICH WYMIARÓW OKIEN I DRZWI , PRZEPROWADZENIA POMIARÓW KONTROLNYCH Z NATURY WSZYSTKICH OTWORÓW OKIENNYCH I DRZWIOWYCH Z UWZGLĘDNIENIEM TOLERANCJI DROBNYCH ODCHYLEK ORAZ PRZESTRZENI NIEZBĘDNEJ DO ZAMONTOWANIA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ.

DATA 01.2018	SKALA 1:50	NR RYS.	ZESPÓŁ PROJEKTOWY:	TYTUŁ RYS. ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ (3)	CENTRBUD centrum inwestycji budowlanych
			mgr inż. arch. KSENIA HELIS UPR. BUD. NR 617/01 KT	ADRES INWESTYCJI. 241509_2.0002-MSZANA K.M.3 : DZIAŁKI NR 2204/207, 2210/207, 2222/207, 2251/207 I 2747/207 PRZY UL. 1 MAJA.	
			mgr inż. arch. ADAM MATLOCH	INWESTOR. GMINA MSZANA UL. 1 MAJA 81 44-325 MSZANA	
			mgr inż. BOGDAN HELIS UPR. BUD. NR. 418/01 KT	TEMAT OPRACOWANIA ROZBUDOWA BUDYNKU O DWA ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE ORAZ SAŁĘ WIELOFUNKCYJNĄ W OBIEKCIE WIELOFUNKCYJNYM PRZY UL. 1 MAJA 81 W MSZANIE.	
			inż. ADAM RYCHLIK		
			mgr inż. ADAM MITKO		