



FN.253.2.2018
FN.KW.0755.2018

Mszana, dn. 21.11.2018 r.

Odpowiedzi na zapytania

Dotyczy postępowania na kompleksowe ubezpieczenie Gminy Mszana i gminnych jednostek organizacyjnych- ubezpieczenie mienia, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów oraz ubezpieczenie NNW członków ochotniczej straży pożarnej.

W związku z pytaniami potencjalnych Wykonawców o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, przekazujemy treść zapytań wraz z udzielonymi odpowiedziami.

1. Prosimy o potwierdzenie, że do ubezpieczenia nie zostały wskazane budynki wyłączone z eksploatacji. W przeciwnym wypadku, prosimy o wskazanie ich lokalizacji i informację dotyczącą sposobu ich zabezpieczenia Czy zostały wyłączone z nich wszelkiego rodzaju media takie jak : woda, gaz, prąd itd. Czy są całodobowo dozorowane .

Odp. Zamawiający potwierdza, że do ubezpieczenia nie zostały wskazane budynki wyłączone z eksploatacji.

2. Prosimy o potwierdzenie, że do ubezpieczenia nie zostało wskazane mienie w złym stanie technicznym, przeznaczone do rozbiórki. W przeciwnym wypadku prosimy o wyłączenie tego mienia z ubezpieczenia.

Odp. Zamawiający potwierdza, że do ubezpieczenia nie zostało wskazane mienie w złym stanie technicznym, przeznaczone do rozbiórki.

3. Prosimy o informację czy w ubezpieczonych lokalizacjach w okresie ostatnich 20 lat wystąpiła powódź, lub lokalne podtopienia. Jeżeli tak to proszę o wskazanie lokalizacji w których wystąpiła, informację na temat wysokości poniesionych strat. W przypadku odpowiedzi twierdzącej proszę o informację, czy Zamawiający podjął działania mające na celu zapobieżeniu podobnym zdarzeniom w przyszłości i jaka była wysokość poniesionych w wyniku tego zdarzenia strat.

Odp. Zamawiający informuje, że w ubezpieczonych lokalizacjach w okresie ostatnich 20 lat nie wystąpiła powódź. Zamawiający informuje, że w 2010r na skutek intensywnych opadów nastąpiło zalanie boiska sportowego w Połomi. Wypłata odszkodowania w wysokości: 19 218,58 zł.

4. Prosimy o informację o prowadzonych i planowanych inwestycjach w ciągu trwania przedmiotowego Zamówienia, które byłyby objęte ochroną ubezpieczeniową zgodnie z programem określonym w SIWZ z podaniem rodzaju inwestycji, szacowanej wartości inwestycji oraz terminu rozpoczęcia /ukończenia jej realizacji.

Odp. Zamawiający załącza do odpowiedzi na pytanie, wykaz przedsięwzięć do Wieloletniego Planu Finansowego na lata 2019-2022

5. Czy do ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych podlegają również drogi, mosty, wiadukty, tunele. Jeżeli tak to prosimy o podanie :

- ich łącznej wartości (w w/w grupach) .

- udostępnienie wykazów ze wskazaniem lokalizacji i opisem w/w mienia , podaniem długości , konstrukcji itp. (w w/w grupach)

Odp. Ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych nie podlegają mosty,

wiadukty i tunele. Ubezpieczeniu podlegają drogi w ramach klauzuli ubezpieczenia szkód w infrastrukturze drogowej z limitem w wysokości 200 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

6. Prosimy o podanie łącznej długości i wartości dróg

Odp. Zamawiający informuje, że drogi zostały zgłoszone do ubezpieczenia mienia w ramach klauzuli ubezpieczenia szkód w infrastrukturze drogowej z limitem w wysokości 200 000,00 zł. Na jedno i wszystkie zdarzenia. Wartość dróg nie została ujęta w grupie 2 KŚT. Długość dróg gminnych wynosi ok. 50 km.

7. Czy Zamawiający zarządza/administruje wysypiskiem śmieci, zakładem utylizacji odpadów, sortownią odpadów lub Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów, sortownią odpadów. Jeżeli tak to proszę o podanie poniższych informacji:

- gdzie się znajduje, adres
- od kiedy funkcjonuje
- na jak dużym obszarze funkcjonuje
- co znajduje się w najbliższym sąsiedztwie
- opis funkcjonowania PSZOK

Odp. Zamawiający informuje, że nie zarządza/nie administruje wysypiskiem śmieci, zakładem utylizacji odpadów, sortownią odpadów lub sortownią odpadów. Gmina udostępnia teren/działkę a Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) prowadzi firma zewnętrzna, która wygrywa przetarg na zbiórkę odpadów. Aktualnie funkcjonuje PSZOK mobilny tzn. firma przywozi kontenery do selektywnej zbiórki odpadów i po zakończeniu dniówki odpady wywozi.

8. Prosimy o potwierdzenie, że do ubezpieczenia nie zostało włączone mienie w trakcie budowy. W przeciwnym wypadku prosimy o podanie szczegółów dotyczących budowanego mienia, na jakim budowa jest etapie, co pozostało do wykonania, kiedy planowane jest zakończenie prac itp.

Odp. Zamawiający informuje, że do ubezpieczenia nie zostało włączone mienie w trakcie budowy.

9. Prosimy o informację, czy Zamawiający posiada obiekty niezwiązane trwale z gruntem. Jeżeli tak to prosimy o podanie wartości tych obiektów, konstrukcję i ich lokalizację.

Odp. Zamawiający informuje, że nie posiada obiektów niezwiązanych trwale z gruntem.

10. Klauzula ubezpieczenia prac budowlano-montażowych – prosimy o zmianę zapisów SIWZ i akceptację poniższego zapisu:

„Ochrona ubezpieczeniowa jest udzielana pod warunkiem, że:

- prowadzone prace budowlano-montażowe nie wymagają pozwolenia na budowę zgodnie z obowiązującymi przepisami
- prowadzone prace nie miały wpływu na sprawność urządzeń przeciwpożarowych lub innych zabezpieczeń, których istnienie zostało zadeklarowane we wniosku o ubezpieczenie”.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do treści klauzuli zapisu: „Ochrona ubezpieczeniowa jest udzielana pod warunkiem, że:

- prowadzone prace budowlano-montażowe nie wymagają pozwolenia na budowę zgodnie z obowiązującymi przepisami
- prowadzone prace nie miały wpływu na sprawność urządzeń przeciwpożarowych lub innych zabezpieczeń, których istnienie zostało zadeklarowane we wniosku o ubezpieczenie”.

11. Kl. niezmienności taryf – prosimy o dopisanie, że nie dotyczy limitów i sum w systemie PR, z zastrzeżeniem przepisów KC art. 816

Odp. Zamawiający potwierdza, że postanowienia klauzuli niezmienności taryf nie dotyczą limitów i sum w systemie PR, z zastrzeżeniem przepisów KC art. 816

12. Kl. szybkiego usunięcia szkody – prosimy o wprowadzenie limitu dla szkód w wysokości 50 000,00 zł –

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. Intencją Zamawiającego nie jest uproszczona likwidacja szkód w ramach kl. szybkiego usunięcia szkody, ale możliwość przywrócenia do

pracy w przypadku szkody w mieniu mającym strategiczne znaczenie dla realizowania zadań statutowych poprzez niezwłoczne przystąpienie do samodzielnej likwidacji szkody.

- 13.** Kl. swobodnego transferu pomiędzy lokalizacjami – prosimy o wprowadzenie zapisu, iż ochrona ubezpieczeniowa pod warunkiem, iż w lokalizacjach w których będzie znajdować się mienie ruchome zabezpieczenia przeciwpożarowe będą zgodne z obowiązującymi przepisami i będą spełniać wymogi bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Odp. Zamawiający potwierdza, że we wszystkich lokalizacjach zabezpieczenia przeciwpożarowe są zgodne z obowiązującymi przepisami i spełniają wymogi bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

- 14.** Kl. mienia wyłączanego z działalności – prosimy o zmianę zapisów SIWZ i wprowadzenie zapisu iż :

- obiekt powinien być ogrodzony i oświetlony w porze nocnej
- sprzęt i instalacje p-poż. są sprawne i utrzymane w gotowości do użycia

Odp. Zamawiający informuje, że aktualnie nie posiada mienia wyłączanego z działalności i nie wyraża zgody na modyfikację treści klauzuli.

- 15.** Kl. katastrofy budowlana – prosimy o zmianę zapisów SIWZ I wprowadzenie zapisu , iż Klauzula nie obejmuje szkód w obiektach w:

- w których prowadzenie prac adaptacyjnych i modernizacyjnych obejmowało zmiany w elementach konstrukcyjnych i nie było wykonanie na bazie stosownych dokumentacji projektowo-technicznych
- wyłączonych z eksploatacji przez okres dłuższy niż 30 dni

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie dodatkowych zapisów w Kl. katastrofy budowlanej:

Klauzula nie obejmuje szkód w obiektach w:

- w których prowadzenie prac adaptacyjnych i modernizacyjnych obejmowało zmiany w elementach konstrukcyjnych i nie było wykonanie na bazie stosownych dokumentacji projektowo-technicznych

- 16.** Ryzyko zapadania się /osuwania ziemi – prosimy o potwierdzenie, że wyłączona są szkody spowodowane działalnością człowieka .

Odp. Zamawiający potwierdza, że w ryzyku zapadania się /osuwania ziemi, wyłączone są szkody spowodowane działalnością człowieka.

- 17.** Prosimy o informację , czy do ubezpieczenia zostały wskazane eksponaty, zbiory muzealne . Jeżeli tak to proszę o podanie ich wartości i w jakim systemie oraz na jaką wartość ubezpieczeniową zostało wskazane w/w mienie .

Odp. Do ubezpieczenia nie zostały wskazane eksponaty i zbiory muzealne

- 18.** Prosimy o wskazanie lokalizacji o najwyższej sumie ubezpieczenia wraz z podaniem jej wysokości

Odp. Obiekt/lokalizacja o najwyższej łącznej sumie ubezpieczenia mienia zgłoszonego do ubezpieczenia to: budynek Urzędu Gminy wraz z przedszkolem gminnym w Mszanie. Łączna wartość budynku wraz z mieniem w nim znajdującym się wynosi: 7 371 983,08 zł.

- 19.** Prosimy o potwierdzenie, że zniesiona konsumpcja sumy ubezpieczenia w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk nie dotyczy limitów i sum w systemie PR.

Odp. Zamawiający potwierdza, że zniesiona konsumpcja sumy ubezpieczenia w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk nie dotyczy limitów i sum w systemie PR.

- 20.** Prosimy o informację dotyczącą budynku magazynowego przy ul. Tuskera. Jakiego rodzaju mienie jest tam przechowywane, jaka jest wysokość składowania, jaka jest powierzchnia magazynów .

Odp. Zamawiający informuje, że w budynku magazynowym przy ul. Tuskera jest jedynie garażowany samochód ciężarowy m-ki STAR. Nie jest składowane mienie.

- 21.** Prosimy o podanie informacji dotyczącej konstrukcji budynku Przedszkola w Mszanie
Odp. Przedszkole w Mszanie mieści się w budynku Urzędu Gminy. Informacje dotyczące konstrukcji budynku Urzędu Gminy zawarte są w załączniku nr 4 do SIWZ
- 22.** Prosimy o podanie informacji dotyczącej pokrycia dachu budynków SP w Mszanie
Odp. Pokrycie dachu Szkoły Podstawowej w Mszanie to w starej części budynku - papa bitumiczna a w nowej części - blacha stalowa trapezowa.
- 23.** Prosimy o potwierdzenie, że w kwestiach wyłączeń nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie OWU wykonawcy.
Odp. Zamawiający potwierdza, że w kwestiach wyłączeń nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie OWU wykonawcy.
- 24.** Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia OC z tytułu organizowania imprez masowych nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód związanych z organizacją imprez związanych ze sportami motorowymi, motoro - wodnymi i lotniczymi, sportami ekstremalnymi.
Odp. Zamawiający potwierdza, że zakres ubezpieczenia OC z tytułu organizowania imprez masowych nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód związanych z organizacją imprez związanych ze sportami motorowymi, motoro - wodnymi i lotniczymi, sportami ekstremalnymi.
- 25.** Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony OC nie będą objęte szkody powstałe w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem, administrowaniem wysypiskiem śmieci lub składowiskiem odpadów, a także w związku z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek ich przetwarzaniem
Odp. Zamawiający potwierdza, że zakresem ochrony OC nie będą objęte szkody powstałe w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem, administrowaniem wysypiskiem śmieci lub składowiskiem odpadów, a także w związku z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek ich przetwarzaniem.
- 26.** Prosimy o informację, czy pokazy pirotechniczne będą przeprowadzane przez osoby profesjonalnie, trudniące się tego rodzaju działalnością.
Odp. Zamawiający potwierdza, że w przypadku pokazów pirotechnicznych będą one przeprowadzane przez osoby profesjonalnie, trudniące się tego rodzaju działalnością.
- 27.** Prosimy o potwierdzenie, że wskazane w SIWZ koszty dodatkowe tj:
- koszty działań podjętych podjętych przez Ubezpieczającego po wystąpieniu wypadków w celu zapobieżenia szkodzi
- koszty wynagrodzenia rzeczoznawców
- koszty obrony sądowej
mieszczą się w ramach Sumy Gwarancyjnej. Jeżeli nie to prosimy o akceptację limitu w wysokości 50 000,- na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
Odp. Zamawiający informuje, że w sytuacji gdzie nie wskazano dodatkowego limitu odpowiedzialności na koszty dodatkowe ponad sumę ubezpieczenia, to koszty te mieszczą się w granicach sumy gwarancyjnej.
- 28.** Prosimy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ustawowej.
Odp. Zamawiający potwierdza, że intencją Zamawiającego jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ustawowej w zakresie określonym w SIWZ
- 29.** Prosimy o potwierdzenie, że w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ będą miały zastosowanie OWU OC działalności wykonawcy.
Odp. Zamawiający potwierdza, że w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ będą miały zastosowanie OWU OC działalności wykonawcy.
- 30.** Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony nie będzie obejmował świadczeń medycznych.

Odp. Zamawiający potwierdza, że zakres ochrony nie będzie obejmował świadczeń medycznych.

- 31.** Odpowiedzialność za szkody spowodowane przedostaniem się substancji niebezpiecznych, prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa pod warunkiem że :
- a) uwolnienie się substancji niebezpiecznych powodujące szkodę musi mieć charakter zdarzenia nagłego, niemożliwego do przewidzenia i niemożliwego do zapobieżenia przy zachowaniu przez Ubezpieczonego należytej staranności w prowadzeniu przedsiębiorstwa;
 - b) początek uwalniania się substancji wyrządzającej szkodę musi mieć miejsce w okresie ubezpieczenia;
 - c) zgłoszenie szkody objętej zakresem niniejszej klauzuli winno nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od momentu rozpoczęcia uwalniania się substancji niebezpiecznej wyrządzającej szkodę.

Odp. Zamawiający potwierdza powyższe warunki

- 32.** Prosimy o zgodę na wprowadzenie kl. IT o poniżej treści

Zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje szkód powstałych na skutek:

1. utraty, zniszczenia, uszkodzenia, zakłócenia działania lub zniekształcenia jakichkolwiek danych, kodów, programów komputerowych lub oprogramowania, o ile nie wynika to z fizycznej utraty lub fizycznego uszkodzenia sprzętu komputerowego, wbudowanych w sprzęt komputerowy układów (chipów) lub nośników tych danych, kodów, programów komputerowych lub oprogramowania,
2. nieprawidłowego działania sprzętu komputerowego oraz wbudowanych w sprzęt komputerowy układów (chipów), o ile ich nieprawidłowe działanie nie wynika z ich fizycznej utraty lub fizycznego uszkodzenia.

Niniejszym uzgadnia się, że zniszczenie, uszkodzenie, zakłócenie lub zniekształcenie jakichkolwiek danych, kodów, programów lub oprogramowania oraz wadliwe działanie sprzętu, oprogramowania lub wbudowanych układów (chipów) nie stanowi fizycznej utraty lub uszkodzenia środków trwałych. To wyłączenie obowiązuje niezależnie od jakiegokolwiek postanowienia niniejszej umowy.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie klauzuli IT w powyższej treści

- 33.** Prosimy o zgodę na franszyzę w wysokości 10% nie mniej niż 300,00 zł w ubezpieczeniu elektronicznego sprzętu przenośnego .

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację wysokości fransyz

- 34.** Prosimy o zmianę zapisów SIWZ i wykreślenie z zapisów umowy par 9 (powierzenie wykonawcy czynności związane z przetwarzaniem danych osobowych)

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisów umowy w par. 9 (powierzenie wykonawcy czynności związane z przetwarzaniem danych osobowych)

- 35.** Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 29.11.2018 r

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

- 36.** Proszę o potwierdzenie, że jeżeli OWU wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w SIWZ.

Odp. Zamawiający potwierdza, że jeżeli OWU wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w SIWZ.

- 37.** W ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych w odniesieniu do ryzyka zapadania i osuwania się ziemi proszę o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje ochrony wskutek zapadania i osuwania się ziemi jako następstwa działalności człowieka.

Odp. Zamawiający potwierdza, że w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych w odniesieniu do ryzyka zapadania i osuwania się ziemi nie oczekuje ochrony wskutek zapadania i osuwania się ziemi jako następstwa działalności człowieka.

- 38.** Proszę o uzupełnienie informacji nt. każdego z budynków i budowli zgłoszonych do ubezpieczenia mienia dla których informacja ta nie została wskazana o następujące dane :
- rok budowy
 - rodzaj konstrukcji i wypełnienia ścian
 - rodzaj pokrycia dachu

Odp. Zamawiający informuje, że pokrycie dachu Szkoły Podstawowej w Mszanie to w starej części budynku- papa bitumiczna a w nowej części- blacha stalowa trapezowa. W zakresie pozostałych budynków i budowli zgłoszonych do ubezpieczenia mienia, szczegółowe informacje zawarto w załączniku nr 4 do SIWZ- zbiorcze zestawienie mienia.

- 39.** Określenie stanu technicznego poszczególnych budynków wg gradacji: dobry, dostateczny, zły, awaryjny

Odp. W ocenie Zamawiającego wszystkie budynki są w dobrym stanie technicznym

- 40.** Informacji o zabezpieczeniach ppoż. i przeciwkradzieżowych,

Odp. Szczegółowe informacje o zabezpieczeniach ppoż. i przeciwkradzieżowych zawarte są w załączniku nr 4 do SIWZ- zbiorcze zestawienie mienia.

- 41.** Czy Zamawiający dopuszcza ubezpieczenie budynków starszych niż 50 lat do wartości rzeczywistej tj. wartości odtworzeniowa mienia pomniejszona o zużycie techniczne

Odp. Zamawiający nie dopuszcza ubezpieczenia budynków starszych niż 50 lat do wartości rzeczywistej tj. wartości odtworzeniowa mienia pomniejszona o zużycie techniczne

- 42.** Proszę o wykaz przeprowadzonych remontów dla budynków starszych niż 50 lat, ze wskazaniem, w których budynkach był przeprowadzony remont oraz zakresem przeprowadzonych prac (np. instalacja elektryczne, sieć wodno-kanalizacyjna, instalacja centralnego ogrzewania, stolarka okienna i drzwiowa, instalacja gazowa, instalacja wentylacyjna i kominowa, konstrukcja dachu, pokrycie dachu)

Odp. Informacje o przeprowadzonych remontach i modernizacjach budynków zawarte są w załączniku nr 4 do SIWZ- zbiorcze zestawienie mienia.

- 43.** Proszę o wykaz planowanych remontów w okresie najbliższych 2 lat, w jakim zakresie będą przeprowadzane prace oraz ich wartość.

Odp. Zamawiający załącza do odpowiedzi na pytanie wykaz przedsięwzięć do Wieloletniego Planu Finansowego na lata 2019-2022

- 44.** Czy w zbiorach bibliotecznych znajdują się starodruki lub inkunabuły? W przypadku odpowiedzi twierdzącej na powyższe pytanie prosimy o uzupełnienie następujących informacji:

- a/ łączna ilość starodruków i inkunabułów
- b/ wartość najdroższego starodruku lub inkunabułu
- c/ prosimy o wskazanie lokalizacji, w których znajdują się starodruki i/lub inkunabuły
- d/ prosimy o dokładny opis zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych w ww. miejscach ubezpieczenia

Odp. Zamawiający informuje, że w zbiorach bibliotecznych nie znajdują się starodruki lub inkunabuły

- 45.** Czy Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony w zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w SIWZ?

Odp. Zamawiający potwierdza, że w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony w zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w SIWZ.

- 46.** Czy Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony w zakresie określonym w SIWZ? W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń – prosimy o ich wskazanie.

Odp. Zamawiający potwierdza, że w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony w zakresie określonym w SIWZ. Aktualne bardziej istotne różnice to przeszacowanie niektórych

budynków do wartości odtworzeniowej, zmniejszenie wysokości franszyzy w ubezpieczeniu od ognia i innych zdarzeń losowych z 500,00 zł do 300,00 zł, podniesiono sumę ubezpieczenia szyb od stłuczenia 10 000,00 zł do 15 000,00 zł oraz zamieniono franszyzę redukcyjną dla oprogramowania, nośników danych oraz kosztów odtworzenia danych z 5% nie więcej niż 300,00 zł, na franszyzę integralną w wysokości 300,00 zł.

47. Jakie franszyzy i udziały własne obowiązywały w ubezpieczeniach w okresie ostatnich 3 lat?

Odp. W okresie ostatnich 3 lat obowiązywały franszyzy jak w aktualnym SIWZ za wyjątkiem aktualnego zmniejszenia wysokości franszyzy w ubezpieczeniu od ognia i innych zdarzeń losowych z 500,00 zł do 300,00 zł oraz zamieniono franszyzę redukcyjną dla oprogramowania, nośników danych oraz kosztów odtworzenia danych z 5% nie więcej niż 300,00 zł, na franszyzę integralną w wysokości 300,00 zł.

48. Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone:

I. mienie wyłączone z eksploatacji

II. pustostany

III. budynki w złym lub awaryjnym stanie technicznym. W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie ich lokalizacji , jednostkowych sum ubezpieczenia.

Odp. Zamawiający informuje, że do ubezpieczenia nie zostały zgłoszone:

I. mienie wyłączone z eksploatacji

II. pustostany

III. budynki w złym lub awaryjnym stanie technicznym. W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie ich lokalizacji , jednostkowych sum ubezpieczenia.

49. W przypadku odpowiedzi pozytywnej na powyższe pytanie prosimy o wyłączenie w/w mienia z zakresu ubezpieczenia. W przypadku braku możliwości wyłączenia z zakresu ubezpieczenia przedmiotowego mienia prosimy o ograniczenie zakresu do FLEX-y z limitem odpowiedzialności do 200.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. W przypadku braku akceptacji w/w limitu proszę o określenie max. limitu akceptowalnego przez Zamawiającego

Odp. Zamawiający informuje, że do ubezpieczenia nie zostały zgłoszone:

I. mienie wyłączone z eksploatacji

II. pustostany

III. budynki w złym lub awaryjnym stanie technicznym. W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie ich lokalizacji , jednostkowych sum ubezpieczenia.

50. Prosimy o informacje na temat dodatkowych zabezpieczeń jakie zastosował Zamawiający w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia szkody lub przed dostępem osób trzecich w budynkach wyłączonych z eksploatacji, pustostanów (np. ogrodzenie terenu, stały dozór, oświetlenie terenu, odcięcie wszelkich mediów).

Odp. Zamawiający informuje, że do ubezpieczenia nie zostały zgłoszone:

I. mienie wyłączone z eksploatacji

II. pustostany

III. budynki w złym lub awaryjnym stanie technicznym. W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie ich lokalizacji , jednostkowych sum ubezpieczenia.

51. Czy Zamawiający potwierdza, że ubezpieczeniu nie podlegają budynki przeznaczone do rozbiórki, wyburzenia .W przypadku odpowiedzi negatywnej na powyższe pytanie prosimy o wyłączenie przedmiotowego mienia z zakresu ubezpieczenia.

Odp. Zamawiający potwierdza, że ubezpieczeniu nie podlegają budynki przeznaczone do rozbiórki, wyburzenia .

52. Czy Zamawiający posiada/zarządza/administruje wysypiskiem śmieci i/lub zakładem utylizacji odpadów? Jeżeli tak to proszę o podanie poniższych informacji:

– Gdzie się znajduje – adres

– Od kiedy funkcjonuje

– Na jak dużym obszarze

– Czy planowane jest jego zamknięcie, jeżeli tak to kiedy

– Co znajduje się w najbliższym sąsiedztwie wysypiska

Odp. Zamawiający nie posiada/nie zarządza/nie administruje wysypiskiem śmieci i/lub zakładem utylizacji odpadów

53. Proszę o wprowadzenie do klauzuli katastrofy budowlanej franszyzy redukcyjnej w wysokości 1000 PLN

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do klauzuli katastrofy budowlanej franszyzy redukcyjnej w wysokości 1000 PLN

54. Jeśli wśród przedmiotów ubezpieczenia znajdują się instalacje baterii słonecznych (tzw. instalacje solarne) prosimy o podanie informacji jaka jest suma ubezpieczenia i lokalizację rozmieszczenia. W przypadku odpowiedzi pozytywnej na powyższe prosimy o wyłączenie ww mienia z zakresu ubezpieczenia. W przypadku braku możliwości wyłączenia z zakresu ubezpieczenia przedmiotowego mienia, prosimy o ustalenie limitu 20 000zł.

Odp. Zamawiający informuje, że posiada instalacje baterii słonecznych (tzw. instalacje solarne). Instalacje zainstalowane są w ilości 8 szt. na budynku Urzędu Gminy o wartości księgowej brutto 15 169,00 zł, oraz w ilości 6 szt. na budynku szatni sportowej w Mszanie ul. Sportowa 6, o wartości księgowej brutto 28 363,78 zł. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 20 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

55. Czy do ochrony zgłoszone są budynki objęte nadzorem konserwatora zabytków. Jeśli tak to proszę o wskazanie które to budynki.

Odp. Do ochrony zgłoszone są dwa budynki objęte nadzorem konserwatora zabytków. Są to: budynek użyteczności publicznej (stara szkoła) w Połomi oraz budynek dawnej plebanii w Połomi

56. Proszę o informację czy we wszystkich budynkach zgłoszonych do ochrony wykonywane są wymagane przeglądy

Odp. Zamawiający potwierdza, że we wszystkich budynkach zgłoszonych do ochrony wykonywane są wymagane przeglądy

57. Proszę o informację czy zabezpieczenia przeciwpożarowe są sprawne i posiadają aktualne przeglądy techniczne oraz czy są zgodne z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony przeciwpożarowej

Odp. Zamawiający potwierdza, że zabezpieczenia przeciwpożarowe są sprawne i posiadają aktualne przeglądy techniczne oraz że są zgodne z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

58. Prosimy o informację jak często przeprowadzane są objazdy kontrolujące stan nawierzchni i innych elementów wpływających na bezpieczeństwo użytkowników dróg.

Odp. Zamawiający informuje, że objazdy kontrolujące stan nawierzchni i innych elementów wpływających na bezpieczeństwo użytkowników dróg obligatoryjnie przeprowadzane są raz w roku w okresie poziomowym a także na bieżąco w okresie rocznym są monitorowane bez określonych ram czasowych.

59. Prosimy o informacje czy wśród budynków, które będą przedmiotem ubezpieczenia są budynki, które w chwili obecnej są nieeksploatowane. Prosimy o ich wskazanie

Odp. Zamawiający informuje, że wśród budynków, które będą przedmiotem ubezpieczenia nie ma budynków, które w chwili obecnej są nieeksploatowane.

60. Prosimy o informację czy wśród budynków, które będą przedmiotem ubezpieczenia są budynki, które są planowane do wyłączenia z użytkowania. Jeżeli tak to prosimy o ich wskazanie.

Odp. Zamawiający informuje, że wśród budynków, które będą przedmiotem ubezpieczenia nie ma budynków, które są planowane do wyłączenia z użytkowania.

61. Czy w przypadku przepustów drogowych, dróg i mostów, wiaduktów, estakad dokonywane są przeglądy zgodnie z przepisami prawa o drogach publicznych oraz prawa budowlanego.

Czy powyższe przeglądy potwierdzone są stosownymi dokumentami (protokołami).

Odp. Ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych nie podlegają mosty, wiadukty, tunele i estakady. Ubezpieczeniu podlegają drogi w ramach klauzuli ubezpieczenia szkód w infrastrukturze drogowej z limitem w wysokości 200 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. Przeglądy zgodnie z przepisami prawa o drogach publicznych oraz prawa budowlanego.

62. Czy w okresie zimowym odśnieżanie dróg, ulic, chodników jest prowadzone przez Gminę czy Firmę zewnętrzną? czy są sporządzane raporty? W jakich godzinach odbywa się odśnieżanie?

Odp. W okresie zimowym odśnieżanie prowadzone jest przez firmy zewnętrzne. Sporządzane są raporty- Gmina ma 24 godzinny wgląd na pojazdy odśnieżające. Monitoring 24/24 ha (GPS). Odśnieżanie odbywa się w zależności od potrzeb, nie ma ustalonych konkretnych godzin.

63. Czy zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu dla topnienie śniegu lub lodu zalegającego na dachu lub innych elementach budynku w wysokości 200 000 zł

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu dla topnienie śniegu lub lodu zalegającego na dachu lub innych elementach budynku w wysokości 300 000 zł

64. Czy zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści klauzuli automatycznego pokrycia: Ubezpieczyciel obejmuje automatyczną ochroną do 20% łącznej sumy ubezpieczenia dla danego rodzaju ubezpieczanego mienia. Zgłoszenie w terminie do 30 dni po zakończeniu rocznego okresu ubezpieczenia. Składka z tytułu zmiany sumy ubezpieczenia rozliczana będzie (dopłata składki lub zwrot) w terminie do 45 dni po zakończeniu rocznego okresu ubezpieczenia zgodnie z treścią klauzuli pro rata.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę treści klauzuli automatycznego pokrycia

65. Czy place zabaw są monitorowane? Czy są one zabezpieczone?

Odp. Zamawiający informuje, że place zabaw są monitorowane częściowo gdyż zasięg monitoringu nie obejmuje całości placów. Zabezpieczenie w postaci ogrodzenia posiada tylko plac zabaw przy ZSP Połomia oraz przy Urzędzie Gminy

66. Czy na placach zabaw są przeprowadzane przeglądy?

Odp. Zamawiający informuje, że na placach zabaw są przeprowadzane są systematyczne przeglądy

67. Czy zamawiający wyraża zgodę na zmianę w umowie paragrafu RODO nasza propozycja:

Wykonawca proponuje wykreślenie paragrafu RODO w obecnym brzmieniu.

Uzasadnienie

Na podstawie art. 4 pkt 7 i 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO, administratorem danych osobowych jest m.in. osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; zaś podmiotem przetwarzającym jest osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora.

W sytuacji, gdy gmina jako administrator zawarła umowę ubezpieczenia z zakładem ubezpieczeń, podmiot ten również jest administratorem danych tych danych, zaś przetwarza je na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu wykonania umowy zawartej na rzecz osób, których dane dotyczą.

Również gmina w związku z zawarciem tej umowy nie przetwarza danych osobowych w imieniu zakładu ubezpieczeń. W związku z tym dane osobowe nie zostały powierzone do przetwarzania w imieniu gminy, zaś zakład ubezpieczeń przetwarza je we własnym imieniu jako kolejny administrator danych osobowych.

Bezprzedmiotowe jest zatem zawarcie przez gminę z ubezpieczycielem umowy powierzenia

przetwarzania danych ubezpieczonych osób.

Jako sposób interpretacji analogicznej sytuacji (dotyczącej ubezpieczeń grupowych) przytaczamy stanowisko Urzędu Ochrony Danych Osobowych w opublikowanym stronie internetowej Urzędu w dniu 04.10.2018 r. "Poradniku dla pracodawców : Ochrona danych osobowych w miejscu pracy", w punkcie 4.2.4, określające podmioty oferujące ubezpieczenia pracownicze (a więc towarzystwa ubezpieczeniowe) jako oddzielnych administratorów danych i wskazujące, że w takim przypadku nie ma zastosowania instytucja powierzenia przetwarzania danych osobowych (<https://uodo.gov.pl/pl/138/545>).

Dlatego zwracamy się do Państwa o ponowne przeanalizowanie swojego stanowiska.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację i wykreślenie paragrafu RODO w obecnym brzmieniu.

- 68.** Czy zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zapisu w odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane działaniem fajerwerków podczas pokazów widowiskowych - pod warunkiem, że są one przeprowadzone przez Firmy do tego uprawnione

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zapisu w odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane działaniem fajerwerków podczas pokazów widowiskowych- pod warunkiem, że są one przeprowadzone przez Firmy do tego uprawnione

z up. 16jta
mgr Małgorzata Gąsior
Kierownik
Referatu Finansów i Budżetu