MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH	
SKALA: 1:500	
Arkusz 1/2	
Układ 2000: 6.123.26.01.1.3, 1.4, 3.1	
Układ wysokości: Kronsztad 86, lokalny GPS	
Jedn. ewid:	241509_2 Mszana
Obręb:	241509_2 0003 Polomia
Miejscowość:	Polomia
Mapa:	2, 7, 8
Ks.rob:	146/2018
Czn. kanc:	WG.6640.1.1691.2018
Sporządzono:	Wodzisław Śl. 12-11-2018

LEGENDA:
- zakres aktualizacji
- linie MPZP
- nieprzekraczalna linia zabudowy
- granice strefy "A" pełnej ochrony konserwatorskiej
- sieć elektroenergetyczna
- sieć wodociągowa
- sieć teletechniczna
- sieć gazowa
- sieć kanalizacyjna
- granica działki

Mapa orientacyjna skala 1:10 000



Licencja nr WG.6642.1.1566.2016_2415_CL4 z dnia 15 czerwca 2016

Mapę sporządzono na podstawie hybrydowej mapy zasadniczej uzupełnionej o pomiar szczegółów metodą GPS-RTN.
Nie wyłucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych,
które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych
Granice działek wniesiono na podstawie numerycznej mapy ewidencyjnej.
Treść mapy do celów projektowych w zakresie konturów użytków gruntowych jest zgodna z treścią mapy ewidencyjnej.
Mapę sporządzono bez badania służebności gruntowych.

Data:	
Inwestor:	Wójt Gminy Mszana
Branża:	ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Projektował:	mgr inż. Janusz Franczok upr. bud. 211/88
Sprawdził:	
Projektował:	mgr inż. Jacek Kiełbasa upr. bud. SLK/1668/POOD/12
Sprawdził:	
Projektował:	inż. Andrzej Mazurczyk upr. bud. SLK/7104/PWOD/05

BPiU "ALDA" S.c. Janina i Janusz Proniczek
Wodzisław Śl.
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 2a

ALDA

"Przebudowa ul. Szkolnej wraz z budową ronda A51 do ul. Centralnej w Polomi"

Rys 1
Skala 1:500
Data 2018-11-12
Nazwa pliku: rys1.dwg

Arkusz nr 2

LEGENDA:
- zieleniec
- skarpa o nachyleniu 1:1 (umocnienie prefabrykowanymi płytami betonowymi o wymiarach 60x40x10cm)
- istniejąca nawierzchnia chodnika z kostki brukowej do przełożenia i nowojenia wysokościowego
- obrzeże odsadzające
- nowy projektowany chodnik z kostki brukowej betonowej
- remontowany (istniejący)zjazd publiczny z kostki brukowej betonowej
- remontowany (istniejący) zjazd indywidualny z kostki brukowej betonowej
- przebudowywane miejsca postojowe z kostki brukowej betonowej
- pobocze z tłuczniu kamiennego szerokości 0,75 m
- dojście do budynku o nawierzchni z kostki brukowej betonowej – WG.ODDZIELNEGO OPRAC.
- wymiana nawierzchni ścieralnej (wyżłobki)
- skarpa o nachyleniu 1:1,5 (humus z obsiewem trawą)
- betonowy krawężnik najazdowy o wymiarach 22 x 15 cm
- betonowy krawężnik o wymiarach 30 x 15 cm
- rury ochronne kanalizacji sanitarnej śr.minimum 1 m poza jezdnię
- projektowana kanalizacja deszczowa: studnia rewizyjna + wpust
- projektowana sieć teletechniczna
- projektowana studnia teletechniczna

włączenie projektowanej kd do istniejącej kanalizacji deszczowej

remontowany zjazd publiczny na istniejący parking

remontowany zjazd publiczny na istniejący parking

włączenie projektowanej kd do istniejącej kanalizacji deszczowej

Szkolna

Centralna

ul. Dworska

Arkusz nr 2