



1:50



Beton	B30 (C25/30)
Uziarnienie	Dmax = 16mm
Klasa ekspozycji	XC3 - fundamenty
Stal	A-IIIIN (B500SP)
Otulina	5,0 cm - fundamenty

 <b>Projektowanie Architektoniczne Krzysztof Petrus</b> ul. Morgowska 4d 41-408 Mysłówice		T: +48 504 639 835 E: kpe@kpe.com.pl	
Nazwa	Rewitalizacja centrum Gogółowej wraz z budową budynku wielofunkcyjnego, parkingów, miejsc postojowych i zagospodarowaniem terenu.		Nr rys.  KB-104/B
Adres	44-323 Gogółowa, ul. Wiejska 28, dz. nr 505, 577, 798, 799, 800, 801, 802		Skala  1:50
Tytuł	Fundamenty w osi D - segment B		Data  12/2020
spec.		nr upr.	podpis
Projektant:	mgr inż. Michał Skorupa	konst-bud	SLK/4258/ POOK/12
Faza	PT		
Sprawdzający:	mgr inż. Jerzy Kojzar	konst-bud	198/92
Branża	konstrukcja		
Prawa autorskie zastrzeżone. Przekazywanie, uzupalnianie, odpowiadanie niniejszego rysunku komukolwiek bez pisemnej zgody autora jest zabronione.			Nr strony