

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOW _ SCHODY TARASU SCH1-T									
Poz.	Długość (mm)	Liczba			Długość łączna (m)				
		w elemencie	elementów	ogółem	A-IIIIN				
					# 6	# 8	# 10	# 12	# 20
20	1760	14	1	14			24,6		
21	1460	10	1	10	14,6				
22	2040	16	1	16				32,6	
23	1990	16	1	16				31,8	
24	1940	4	1	4				7,8	
25	3660	7	1	7		25,6			
26	850	7	1	7	6,0				
27	840	105	1	105	88,2				
28	850	7	1	7	6,0				
29	1470	33	1	33	48,5				
30	2170	4	1	4					8,7
31	1820	4	1	4				7,3	
32	740	13	1	13		9,6			
33	1420	7	1	7		9,9			
34	2490	7	1	7			17,4		
35	2280	6	1	6			13,7		
36	1470	8	1	8	11,8				
37	4810	7	1	7		33,7			
38	2280	14	1	14			31,9		
39	1600	14	1	14			22,4		
40	820	13	1	13		10,7			
42	690	7	1	7	4,8				
Długość wg średnic (m)					179,8	89,5	110,1	79,5	8,7
Masa 1 m pręta (kg/m)					0,22	0,40	0,62	0,89	2,47
Masa łączna wg średnic (kg)					39,9	35,4	67,9	70,6	21,4
Masa łączna wg gatunku stali (kg)					235,2				
Ogółem (kg)					235				


WAGI:

1. Rysunek przedstawia jedynie elementy konstrukcyjne. Należy go rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami konstrukcji oraz odpowiednimi projektami branżowymi.
2. Dane materiałowe:

BETON:	B37 (C30/37), W8
Żłaziarnienie:	Dmax=8mm, kategorii F2
Klasa ekspozycji:	XC4/XF1
STAL:	A-IIIN (B500SP)
OTULINA:	30mm

3. Elementy w części poniżej poziomu terenu zabezpieczyć przeciwilgociowo.
4. Przy wykonywaniu elementów żelbetonowych uwzględnić instalację uziemienia budynku zgodnie z projektem branży elektrycznej.
5. Zachować wytyczne architektoniczne dotyczące jakości betonu licowego.

6. (* -0.50) - Oznacza dolny poziom belki / wieńca;

	Projektowanie Architektoniczne Krzysztof Petrus ul. Morgowska 4d 41-408 Mysłowice			T: +48 504 639 E: kpe@kpe.co	
	Nazwa	Rewitalizacja centrum Gogolowej wraz z budową budynku wielofunkcyjnego, parkingów, miejsc postojowych i zagospodarowaniem terenu.			Nr rys. K
Adres	44-323 Gogolowa, ul. Wiejska 28, dz. nr 505, 577, 798, 799, 800, 801, 802			Skala	
Tytuł	Schody żelbetowe Sch1-T - taras cz. 1 z 2			Data 1	
		spec.	nr upr.	podpis	
Projektant:	mgr inż. Michał Skorupa		konst-bud	SLK/4258/ POOK/12	Faza
Sprawdzający:	mgr inż. Jerzy Kojar		konst-bud	1989/2	Branda kons
Prawa autorskie zastrzeżone. Przerysowywanie, kopiowanie, odpisywanie niniejszego rysunku komunikówek bez pisemnej zgody autora jest zabronione.					Nr strony

ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKIEM KB-203/T.