

UWAGI

1. Podano średnice zewnętrzne dla rur kanalizacyjnych (Dz) oraz średnice nominalne dla drenażu (DN)
2. Proj. przewody kanalizacji deszczowej wykonać z rur kanalizacyjnych "litych" PVC-U SDR34 SN8
3. Proj. drenaż wykonać z rur drenarskich karbowanych DN100 (Dw91 mm)
4. Przewody kanalizacyjne układać na podsypce i obsypce piaskowej o grubości min. 30cm
5. Dokładną rzędną włączenia do istn. kanalizacji deszczowej ustalić na montażu
6. Minimalne przykrycie kanalizacji h=1,0m, przewody ułożone powyżej ocieplić warstwą żużlu
7. Przed przystąpieniem do robót wykonać wykopy kontrolne w celu dokładnej lokalizacji istniejącego uzbrojenia oraz rzędnych sieci
8. Rzędne włazów studzienek oraz wpustów dostosować do poziomu dróg i chodników
9. Wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić z projektantem
10. Wymiary i rzędne sprawdzić na budowie
11. Rozpatrywać łącznie z planem sytuacyjnym i schematami
12. Rozpatrywać łącznie z projektami innych branż

PRIMTECH
Szymon Kita
tel: 506-340-000
projekty@primtech.pl
www.primtech.pl

Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Projektował inst. sanit.	mgr inż. Krzysztof Nowak	SKL/8577/PWBS/19	
Sprawdził inst. sanit.	mgr inż. Tomasz Gros	SKL/5353/POOS/14	

Lokalizacja: 44-323 GOGOŁOWA, UL.WIEJSKA89, dz. nr 505, 504, 576, 577, 776

Nazwa projektu/Obiekt:
- DEMONTAŻ ISTNIEJĄCYCH I BUDOWA NOWYCH PIŁKOCHWYTÓW (O WYS. <2,2M)
- PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ DROGI P.POŻ.
- MONTAŻ OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY
- BUDOWĘ INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ
- BUDOWA INSTALACJI OŚWIETLENIA

W ramach zadania: „Aktywizacja życia społecznego i poprawa stanu zdrowia mieszkańców poprzez rozbudowę infrastruktury sportowej Sołectwa Gogołowa."

Inwestor:
GMINA MSZANA
UL. 1 MAJA 81
44-325 MSZANA

Nazwa rysunku: BOISKO WIELOFUNKCYJNE
PROFIL PODŁUŻNY - DRENAŻ CZ2

Faza proj.: PROJEKT TECHNICZNY

Nr rysunku: D-04

Nr egz.:

Data: LISTOPAD 2022 r.

Skala: 1:100/500

Korzystanie z rozwiązań technicznych zawartych w niniejszym projekcie, w zakresie przekraczającym ustalenia umowy na opracowanie dokumentacji, wymaga pisemnego zezwolenia: PRIMTECH Szymon Kita