

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Aktywizacja życia społecznego i poprawa stanu zdrowia mieszkańców poprzez rozbudowę infrastruktury sportowej
sołectwa Gogołowa

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego:** GMINA MSZANA
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 276258687
- 1.4.) Adres zamawiającego:**
- 1.4.1.) Ulica:** ul. 1 Maja 81
- 1.4.2.) Miejscowość:** Mszana
- 1.4.3.) Kod pocztowy:** 44-325
- 1.4.4.) Województwo:** śląskie
- 1.4.5.) Kraj:** Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL227 - Rybnicki
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** zam.publiczne@mszana.ug.gov.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** www.mszana.ug.gov.pl
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
- 1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Numer ogłoszenia:** 2023/BZP 00178526
- 2.2.) Data ogłoszenia:** 2023-04-17

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

- 3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP:** 2023/BZP 00168374
- 3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia:** 01
- 3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:**
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**
- 4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Przed zmianą:

Głównym celem zadania jest utworzenie miejsca, które będzie zarówno przestrzenią do integracji, zwłaszcza w szczególnej sytuacji w jakiej się znaleźliśmy (okres wychodzenia z pandemii), a także strefą poprawy kondycji fizycznej i psychicznej społeczności lokalnej. Inwestycja obejmuje rozbudowę infrastruktury sportowej poprzez budowę wielofunkcyjnego boiska z nawierzchni bezpiecznej, budowę ogrodzenia w tym piłkochwyty, budowę i remont chodników, remont istniejącej drogi dojazdowej

i p.poż wraz z oświetleniem, powiększenie placu manewrowego i usytuowanie 4 miejsc dla osób niepełnosprawnych oraz przebudowę istniejących miejsc parkingowych. Inwestycja ma duże znaczenie dla lokalnej społeczności, ze względu na lokalizację obiektu w centrum wsi oraz niewystarczającą liczbę obiektów sportowych i rekreacyjnych w sołectwie Gogołowa oraz na terenie całej gminy.

W zakres prac wchodzi:

- Rozbiórka nawierzchni drogi p.poż. wraz ze zjazdem z drogi powiatowej – ul. Wiejskiej, rozbiórka nawierzchni schodów terenowych wraz z poręczami oraz nawierzchni ciągów pieszych. Demontaż obejmuje również usunięcie krawężników i obrzeży betonowych oraz podbudowy.
- Rozbiórka okładzin z płytek klinkierowych murów oporowych.
- Usunięcie wierzchniej warstwy nawierzchni boiska bez uszkodzenia warstw podbudowy oraz obrzeży betonowych z podbudową.
- Usunięcie nawierzchni z maczki ceglanej oraz piasku z zeskokni wraz z warstwami podbudowy oraz obrzeży betonowych z podbudową.
- Demontaż istniejącego piłkochwyty o wysokości 6m wraz z bramą, słupami i fundamentami.

- Demontaż siedzisk z tworzywa sztucznego – 150 szt.
- Demontaż istniejących opraw oświetlenia zewnętrznego wraz z masztami i fundamentami.
- Rozbiórka fragmentu skarpy kolidującego z projektowaną bieżnią.
- Przebudowa istniejącego boiska o nawierzchni asfaltowej (wymiana nawierzchni) wraz z rozbudową (zwiększenie powierzchni).

Projektuje się boisko wielofunkcyjne o wymiarach 44,00x22,00m, z polem do gry w:

- Piłkę ręczną o wymiarach 40,00x20,00m ograniczone linią gr. 5cm w kolorze białym,
- Tenisa ziemnego o wymiarach 23,77x10,97m ograniczone linią gr 5cm w kolorze czarnym,
- Koszykówkę – dwa boiska o wymiarach 20,00x15,00m ograniczone linią gr. 5cm w kolorze żółtym,
- Siatkówkę – dwa boiska o wymiarach 18,00x9,00m ograniczone linią gr. 5cm w kolorze czerwonym.

Projektuje się boisko o nawierzchni poliuretanowej w kolorze jasnoniebieskim RAL5012 i ciemnoniebieskim RAL5002.

- Przebudowa istniejącej skoczni do skoku w dal o nawierzchni z mączki ceglanej (wymiana nawierzchni) wraz z rozbudową (zwiększenie powierzchni). Projektuje się skocznnię do skoku w dal z rozbiegiem o nawierzchni poliuretanowej w kolorze ciemnoniebieskim RAL5002 [52,50m²] oraz zeskoknią o nawierzchni piaskowej [22,00m²].

- Przebudowa istniejącej bieżni prostej o nawierzchni z mączki ceglanej (wymiana nawierzchni) wraz z rozbudową (zwiększenie powierzchni). Projektuje się bieżnię prostą o nawierzchni poliuretanowej w kolorze ciemnoniebieskim RAL5002 [278,25m²]. Bieżnia 3-torowa o dystansie 60,0m szerokość każdego toru równa 122cm wyznaczona liniami białymi o szerokości 5cm. Długość całej bieżni 75,00m – linia startu odsunięta o 3,00m.

- Budowa ogrodzenia - piłkochwyty o wysokości 6,00m ze zmianami wysokości w obrębie skarp (podane 6,00m jest wysokością maksymalną) biegnącego po trasie piłkochwyty istniejącego. Piłkochwyty w kolorze antracytowym RAL7021, wyposażony w 1szt. bramy dwuskrzydłowej.

- Montaż ławek parkowych, koszy na śmieci,
- Montaż urządzenia sportowego Street Workout,
- Remont istniejącej trybuny składającej się z nawierzchni z kostki betonowej, obrzeży betonowych i plastikowych siedzisk.

Remont obejmuje uzupełnienie ubytków/pęknięć w nawierzchni trybuny oraz wymianę siedzisk.

- Remont istniejących okładzin murów oporowych wykończonych płytką klinkierową (wymianę okładzin).
- Przebudowa (wymiana nawierzchni) z rozbudową (zwiększenie powierzchni) istniejących - utwardzeń terenu. Przebudowa obejmuje wymianę istniejącej nawierzchni z kostki betonowej istniejącej drogi pożarowej wraz ze zjazdem, parkingów, utwardzonego placu przed frontowym wejściem do budynku szkoły a także istniejących schodów terenowych. Przebudowa obejmuje również wymianę obrzeży oraz barierok

- Rozbudowa - poszerzenie istniejących parkingów (północnego i południowego) wraz ze schodami przy południowym parkingu oraz budowę utwardzonych ciągów pieszych przy projektowanych obiektach sportowych.

- Przebudowa istniejącej kanalizacji deszczowej wraz z jej rozbudową.

- Przebudowa wraz z rozbudową istniejącej instalacji oświetlenia.

- Montaż instalacji monitoringu.

Wytyczne realizacji robót:

Podczas prowadzenia prac należy zapewnić dostęp pieszych do wejść do poszczególnych części budynku (przedszkole, szkoła) w godzinach pracy jednostek.

Należy dokonać wymiany 200 siedzisk trybuny.

Należy dokonać wymiany kostki betonowej i obrzeży betonowych na trybunie, schodach terenowych przy trybunie oraz kostki betonowej pomiędzy boiskiem asfaltowym a trybuną.

Należy dokonać wymiany balustrad przy trybunie, balustrady przy schodach terenowych prowadzących na boisko oraz poręczy zamontowanej na ścianie oporowej.

Na pieszych ciągach komunikacyjnych (trybuna, schody terenowe, schody terenowe od ul. Wiejskiej, plac przed szkołą od strony południowej) należy wykonać nawierzchnię z kostki betonowej o wymiarach 20x30 cm grubości minimalnej. 6 cm kolor szary.

Na parkingach, drodze dojazdowej należy wykonać nawierzchnię z kostki betonowej behaton o gr. 8 cm w kolorze szarym. Linie wydzielające miejsca postojowe w kolorze grafitowym.

Wykonawca będzie wykonywał przedmiot zamówienia w oparciu o projekty architektoniczno-budowlane, projekty techniczne, stwiorb, przedmiar robót (przedmiar robót udostępniony przez Zamawiającego pełni funkcję informacyjną, pomocniczą i orientacyjną i jest dokumentem pomocniczym do ww. dokumentów mających pierwszeństwo przy określaniu rzeczywistego zakresu robót wchodzących w skład przedmiotu zamówienia), oraz inne dokumenty stanowiące załączniki nr 9-15 do swz z uwzględnieniem opisu przedmiotu zamówienia – odpowiedzi na pytania wykonawców, z zachowaniem norm i standardów jakościowych odnoszących się do typu robót, w sposób zgodny z przepisami prawa i zgodnie z ustaleniami zawartymi w swz, przy zachowaniu terminów na wykonanie robót, określonych w umowie.

Zakres robót objętych dokumentacją projektową nie wprowadza ograniczeń w dostępności i barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych. Przewiduje się ponadto wykonanie pochylni dla niepełnosprawnych przy głównym wejściu do budynku oraz utworzenie miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych.

Po zmianie:

Głównym celem zadania jest utworzenie miejsca, które będzie zarówno przestrzenią do integracji, zwłaszcza w szczególnej sytuacji w jakiej się znaleźliśmy (okres wychodzenia z pandemii), a także strefą poprawy kondycji fizycznej i psychicznej społeczności lokalnej. Inwestycja obejmuje rozbudowę infrastruktury sportowej poprzez budowę wielofunkcyjnego boiska z nawierzchni bezpiecznej, budowę ogrodzenia w tym piłkochwyty, budowę i remont chodników, remont istniejącej drogi

dojazdowej

i p.poż wraz z oświetleniem, powiększenie placu manewrowego i usytuowanie 4 miejsc dla osób niepełnosprawnych oraz przebudowę istniejących miejsc parkingowych. Inwestycja ma duże znaczenie dla lokalnej społeczności, ze względu na lokalizację obiektu w centrum wsi oraz niewystarczającą liczbę obiektów sportowych i rekreacyjnych w sołectwie Gogołowa oraz na terenie całej gminy.

W zakres prac wchodzi:

- Rozbiórka nawierzchni drogi p.poż. wraz ze zjazdem z drogi powiatowej – ul. Wiejskiej, rozbiórka nawierzchni schodów terenowych wraz z poręczami oraz nawierzchni ciągów pieszych. Demontaż obejmuje również usunięcie krawężników i obrzeży betonowych oraz podbudowy.
- Rozbiórka okładzin z płytek klinkierowych murów oporowych.
- Usunięcie wierzchniej warstwy nawierzchni boiska bez uszkodzenia warstw podbudowy oraz obrzeży betonowych z podbudową.
- Usunięcie nawierzchni z mączki ceglanej oraz piasku z zeskocznii wraz z warstwami podbudowy oraz obrzeży betonowych z podbudową.
- Demontaż istniejącego piłkochwytu o wysokości 6m wraz z bramą, słupami i fundamentami.
- Demontaż siedzisk z tworzywa sztucznego – 200 szt.
- Demontaż istniejących opraw oświetlenia zewnętrznego wraz z masztami i fundamentami.
- Rozbiórka fragmentu skarpy kolidującego z projektowaną bieżnią.
- Przebudowa istniejącego boiska o nawierzchni asfaltowej (wymiana nawierzchni) wraz z rozbudową (zwiększenie powierzchni).

Projektuje się boisko wielofunkcyjne o wymiarach 44,00x22,00m, z polem do gry w:

- Piłkę ręczną o wymiarach 40,00x20,00m ograniczone linią gr. 5cm w kolorze białym,
- Tenisa ziemnego o wymiarach 23,77x10,97m ograniczone linią gr 5cm w kolorze czarnym,
- Koszykówkę – dwa boiska o wymiarach 20,00x15,00m ograniczone linią gr. 5cm w kolorze żółtym,
- Siatkówkę – dwa boiska o wymiarach 18,00x9,00m ograniczone linią gr. 5cm w kolorze czerwonym.

Projektuje się boisko o nawierzchni poliuretanowej w kolorze jasnoniebieskim RAL5012 i ciemnoniebieskim RAL5002.

- Przebudowa istniejącej skoczni do skoku w dal o nawierzchni z mączki ceglanej (wymiana nawierzchni) wraz z rozbudową (zwiększenie powierzchni). Projektuje się skocznnię do skoku w dal z rozbiegiem o nawierzchni poliuretanowej w kolorze ciemnoniebieskim RAL5002 [52,50m²] oraz zeskocznia o nawierzchni piaskowej [22,00m²].

- Przebudowa istniejącej bieżni prostej o nawierzchni z mączki ceglanej (wymiana nawierzchni) wraz z rozbudową (zwiększenie powierzchni). Projektuje się bieżnię prostą o nawierzchni poliuretanowej w kolorze ciemnoniebieskim RAL5002 [278,25m²]. Bieżnia 3-torowa o dystansie 60,0m szerokość każdego toru równa 122cm wyznaczona liniami białymi o szerokości 5cm. Długość całej bieżni 75,00m – linia startu odsunięta o 3,00m.

- Budowa ogrodzenia - piłkochwytu o wysokości 6,00m ze zmianami wysokości w obrębie skarp (podane 6,00m jest wysokością maksymalną) biegnącego po trasie piłkochwytu istniejącego. Piłkochwyty w kolorze antracytowym RAL7021, wyposażony w 1szt. bramy dwuskrzydłowej.

- Montaż ławek parkowych, koszy na śmieci,

- Montaż urządzenia sportowego Street Workout,

- Remont istniejącej trybuny składającej się z nawierzchni z kostki betonowej, obrzeży betonowych i plastikowych siedzisk.

Remont obejmuje uzupełnienie ubytków/pęknięć w nawierzchni trybuny oraz wymianę siedzisk.

- Remont istniejących okładzin murów oporowych wykonanych płytką klinkierową (wymianę okładzin).

- Przebudowa (wymiana nawierzchni) z rozbudową (zwiększenie powierzchni) istniejących - utwardzeń terenu. Przebudowa obejmuje wymianę istniejącej nawierzchni z kostki betonowej istniejącej drogi pożarowej wraz ze zjazdem, parkingów, utwardzonego placu przed frontowym wejściem do budynku szkoły a także istniejących schodów terenowych. Przebudowa obejmuje również wymianę obrzeży oraz barierok

- Rozbudowa - poszerzenie istniejących parkingów (północnego i południowego) wraz ze schodami przy południowym parkingu oraz budowę utwardzonych ciągów pieszych przy projektowanych obiektach sportowych.

- Przebudowa istniejącej kanalizacji deszczowej wraz z jej rozbudową.

- Przebudowa wraz z rozbudową istniejącej instalacji oświetlenia.

- Montaż instalacji monitoringu.

Wytyczne realizacji robót:

Podczas prowadzenia prac należy zapewnić dostęp pieszych do wejść do poszczególnych części budynku (przedszkole, szkoła) w godzinach pracy jednostek.

Należy dokonać wymiany 200 siedzisk trybuny.

Należy dokonać wymiany kostki betonowej i obrzeży betonowych na trybunie, schodach terenowych przy trybunie oraz kostki betonowej pomiędzy boiskiem asfaltowym a trybuną.

Należy dokonać wymiany balustrad przy trybunie, balustrady przy schodach terenowych prowadzących na boisko oraz poręczy zamontowanej na ścianie oporowej.

Na pieszych ciągach komunikacyjnych (trybuna, schody terenowe, schody terenowe od

ul. Wiejskiej, plac przed szkołą od strony południowej) należy wykonać nawierzchnię

z kostki betonowej o wymiarach 20x30 cm grubości minimalnej. 6 cm kolor szary.

Na parkingach, drodze dojazdowej należy wykonać nawierzchnię z kostki betonowej behaton o gr. 8 cm w kolorze szarym.

Linie wydzielające miejsca postojowe w kolorze grafitowym.

Wykonawca będzie wykonywał przedmiot zamówienia w oparciu o projekty architektoniczno-budowlane, projekty techniczne, stworb, przedmiar robót (przedmiar robót udostępniony przez Zamawiającego pełni funkcję informacyjną,

pomocniczą i orientacyjną i jest dokumentem pomocniczym do ww. dokumentów mających pierwszeństwo przy określaniu rzeczywistego zakresu robót wchodzących w skład przedmiotu zamówienia), oraz inne dokumenty stanowiące załączniki nr 9-15 do swz z uwzględnieniem opisu przedmiotu zamówienia – odpowiedzi na pytania wykonawców, z zachowaniem norm i standardów jakościowych odnoszących się do typu robót, w sposób zgodny z przepisami prawa i zgodnie z ustaleniami zawartymi w swz, przy zachowaniu terminów na wykonanie robót, określonych w umowie.

Zakres robót objętych dokumentacją projektową nie wprowadza ograniczeń w dostępności i barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych. Przewiduje się ponadto wykonanie pochylni dla niepełnosprawnych przy głównym wejściu do budynku oraz utworzenie miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.6. Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu

Przed zmianą:

Po zmianie:

2.1 Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, w celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych w swz, na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp zostanie wezwany do złożenia w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień ich złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:

1) oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, zał. nr 6 do swz) w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego w swz, o których mowa w:

a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się

o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,

d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp,

e) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.7. Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:

2.1 Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, w celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych w swz, na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp zostanie wezwany do złożenia w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień ich złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:

1) oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, zał. nr 6 do swz) w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego w swz, o których mowa w:

a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się

o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,

d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp,

e) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

2.2 Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu wskazanych w swz, na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp zostanie wezwany do złożenia w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień ich złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:

1) W celu wykazania warunku, o którym mowa w ust. 3.4 a) rozdziału III swz

wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat,

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. Okres, o którym mowa powyżej liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

Wzór wykazu robót budowlanych wykonanych stanowi zał. nr 7 do SWZ.

2) W celu wykazania warunku, o którym mowa w ust. 3.4 b) rozdziału III swz

Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Wzór wykazu osób stanowi zał. nr 8 swz.

Po zmianie:

2.2 Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu wskazanych w swz, na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp zostanie wezwany do złożenia w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień ich złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:

1) W celu wykazania warunku, o którym mowa w ust. 3.4 a) rozdziału III swz

wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat,

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. Okres, o którym mowa powyżej liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

Wzór wykazu robót budowlanych wykonanych stanowi zał. nr 7 do SWZ.

2) W celu wykazania warunku, o którym mowa w ust. 3.4 b) rozdziału III swz

Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Wzór wykazu osób stanowi zał. nr 8 swz.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:

2023-04-21 10:00

Po zmianie:

2023-04-26 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.2. Miejsce składania ofert

Przed zmianą:

1.1 Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy przetargowej

https://mszana.logintrade.net/zapytania_email,124075,2018b58c3c7835457287264e40fa1a3c.html do dnia 21.04.2023r. do godziny 10:00

Po zmianie:

1.1 Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy przetargowej

https://mszana.logintrade.net/zapytania_email,124075,2018b58c3c7835457287264e40fa1a3c.html do dnia 26.04.2023r. do godziny 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:

2023-04-21 10:15

Po zmianie:

2023-04-26 10:15

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:

2023-05-20

Po zmianie:

2023-05-25