

**Ogłoszenie o wyniku postępowania  
Roboty budowlane  
Remonty częściowe nawierzchni dróg gminnych w Gminie Mszana**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

**1.1.) Rola zamawiającego**

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

**1.2.) Nazwa zamawiającego:** GMINA MSZANA

**1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 276258687

**1.5) Adres zamawiającego**

**1.5.1.) Ulica:** ul. 1 Maja 81

**1.5.2.) Miejscowość:** Mszana

**1.5.3.) Kod pocztowy:** 44-325

**1.5.4.) Województwo:** śląskie

**1.5.5.) Kraj:** Polska

**1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL227 - Rybnicki

**1.5.7.) Numer telefonu:** 32 4759755

**1.5.9.) Adres poczty elektronicznej:** zam.publiczne@mszana.ug.gov.pl

**1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** www.mszana.ug.gov.pl

**1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:**

<https://mszana.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html>

**1.7.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

**1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Ogólne usługi publiczne

**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**

**2.1.) Ogłoszenie dotyczy:**

Zamówienia publicznego

**2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług:** Nie

**2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**

Remonty częściowe nawierzchni dróg gminnych w Gminie Mszana

**2.4.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-709a4beb-c484-11ec-b879-9a86e5ac3946

**2.5.) Numer ogłoszenia:** 2022/BZP 00191207/01

**2.6.) Wersja ogłoszenia:** 01

**2.7.) Data ogłoszenia:** 2022-06-02 13:03

**2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań:** Tak

**2.9.) Numer planu postępowań w BZP:** 2021/BZP 00001416/08/P

**2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:**

1.1.4 Remont częściowy nawierzchni dróg gminnych

**2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie

**2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:** Tak

**2.14.) Numer ogłoszenia:** 2022/BZP 00133429/01

### SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

**3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną** Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

### SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

**4.1.) Numer referencyjny:** PI.271.4.2022

**4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania:** Nie

**4.4.) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane

**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z wykonaniem remontów częściowych dróg gminnych na terenie Gminy Mszana:

1.1 Remonty częściowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-bitumicznymi na gorąco o powierzchni do 6 m<sup>2</sup> w jednym miejscu

(Płatność nastąpi za 1 m<sup>2</sup> wyremontowanej nawierzchni).

Cena jednostkowa obejmuje m.in.:

- 1) mechaniczne wycięcie uszkodzonej nawierzchni (średnia gr.4cm) z nadaniem regularnych kształtów;
- 2) oczyszczenie lokalnych wgłębień lub uszkodzonych miejsc z usunięciem rumoszu na pryzmy;
- 3) uzupełnienie lokalnych ubytków w podbudowie;
- 4) ogrzanie bitumu i skropienie naprawianego miejsca;
- 5) rozścielenie mieszanki mineralno-bitumicznej w jednej warstwie gr. 4 cm (warstwa ścieralna);
- 6) mechaniczne zagęszczenie warstwy ułożonej mieszanki;
- 7) skropienie bitumem powierzchni górnej warstwy i zasypanie kruszywem;
- 8) załadunek i wywóz rumoszu na miejsce utylizacji;
- 9) dostarczenie materiałów i sprzętu na budowę;
- 10) odtransportowanie sprzętu z placu budowy;
- 11) oznakowanie i zabezpieczenie miejsca wykonywania robót zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- 12) prace pomiarowe i roboty przygotowawcze.

Przewidywana ilość wykonywanych robót, którą Wykonawca zobowiązany jest przyjąć przy obliczaniu ceny ofertowej wynosi 480 m<sup>2</sup>

1.2 Remonty częściowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-bitumicznymi na gorąco o powierzchni powyżej 6 m<sup>2</sup> w jednym miejscu

(Płatność nastąpi za 1 m<sup>2</sup> wyremontowanej nawierzchni).

Cena jednostkowa obejmuje m.in.:

- 1) mechaniczne wycięcie uszkodzonej nawierzchni (średnia gr.4cm) z nadaniem regularnych kształtów;
- 2) oczyszczenie lokalnych wgłębień lub uszkodzonych miejsc z usunięciem rumoszu na pryzmy;
- 3) uzupełnienie lokalnych ubytków w podbudowie;
- 4) ogrzanie bitumu i skropienie naprawianego miejsca;
- 5) rozścielenie mieszanki mineralno-bitumicznej w jednej warstwie gr. 4 cm (warstwa ścieralna);
- 6) mechaniczne zagęszczenie warstwy ułożonej mieszanki;
- 7) skropienie bitumem powierzchni górnej warstwy i zasypanie kruszywem;
- 8) załadunek i wywóz rumoszu na miejsce utylizacji;
- 9) dostarczenie materiałów i sprzętu na budowę;
- 10) odtransportowanie sprzętu z placu budowy;
- 11) oznakowanie i zabezpieczenie miejsca wykonywania robót zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- 12) prace pomiarowe i roboty przygotowawcze.

Przewidywana ilość wykonywanych robót, którą Wykonawca zobowiązany jest przyjąć przy obliczaniu ceny ofertowej wynosi 150 m<sup>2</sup>

1.3 Remonty nawierzchni poprzez położenie nakładki asfaltowej

(Płatność nastąpi za 1 m<sup>2</sup> wyremontowanej nawierzchni).

Cena jednostkowa obejmuje m.in.:

- 1) mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanki mineralno – bitumicznej o gr. 5 cm z usunięciem rumoszu na pryzmy i uzupełnieniem podbudowy;
- 2) uzupełnienie lokalnych ubytków w podbudowie;
- 3) rozścielenie mieszanki mineralno-bitumicznej w jednej warstwie gr. 5 cm (warstwa ścieralna);
- 4) mechaniczne zagęszczenie warstwy ułożonej mieszanki;
- 5) skropienie bitumem miejsc połączenia starej z nową nawierzchnią i zasypanie kruszywem;
- 6) załadunek i wywóz rumoszu na miejsce utylizacji;

- 7) dostarczenie materiałów i sprzętu na budowę;
- 8) odtransportowanie sprzętu z placu budowy;
- 9) oznakowanie i zabezpieczenie miejsca wykonywania robót zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- 10) prace pomiarowe i roboty przygotowawcze.

Przewidywana ilość wykonywanych robót, którą Wykonawca zobowiązany jest przyjąć przy obliczaniu ceny ofertowej wynosi 120 m<sup>2</sup>

#### 1.4 Remont krawężników drogowych (z wymianą krawężnika na nowy)

(Płatność nastąpi za 1 mb wymienionego krawężnika).

Cena jednostkowa obejmuje m.in.:

- 1) odkopanie zewnętrznej ściany krawężników z odrzuceniem ziemi na pobocze;
- 2) wyjęcie krawężników i odłożenie na pobocze;
- 3) uzupełnienie i wyrównanie podsypki piaskowej lub cementowo - piaskowej wraz z jej przygotowaniem;
- 4) ustawienie nowych krawężników betonowych 15x30 cm;
- 5) wypełnienie spoin zaprawą cementową z jej przygotowaniem;
- 6) zasypanie ziemią zewnętrznej strony krawężników wraz z ubiciem ziemi;
- 7) pielęgnacja spoin krawężnika przez polewanie wodą;
- 8) załadunek i wywóz starych krawężników na miejsce utylizacji;
- 9) dostarczenie materiałów i sprzętu na budowę;
- 10) odtransportowanie sprzętu z placu budowy;
- 11) oznakowanie i zabezpieczenie miejsca wykonywania robót zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- 12) prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;

Przewidywana ilość wykonywanych robót, którą Wykonawca zobowiązany jest przyjąć przy obliczaniu ceny ofertowej wynosi 6 mb

#### 1.5 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych

(Płatność nastąpi za 1 szt.)

Cena jednostkowa obejmuje m.in.:

- 1) zdjęcie kratki ściekowej lub innego przykrycia;
- 2) rozebranie uszkodzonej górnej części studzienki;
- 3) odkucie uszkodzonej nawierzchni i podbudowy wokół urządzenia;
- 4) zebranie i odrzucenie gruzu na pobocze (chodnik);
- 5) wykonanie deskowania;
- 6) ułożenie i zagęszczenie betonu;
- 7) rozebranie deskowania;
- 8) osadzenie kratki ściekowej lub innego przykrycia na zaprawie cementowej wraz z jej przygotowaniem;
- 9) wykonanie remontu częściowego nawierzchni wokół studzienki;
- 10) załadunek i wywóz rumoszu na miejsce utylizacji;
- 11) dostarczenie materiałów i sprzętu na budowę;
- 12) odtransportowanie sprzętu z placu budowy;
- 13) oznakowanie i zabezpieczenie miejsca wykonywania robót zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- 14) prace pomiarowe i roboty przygotowawcze.

Przewidywana ilość wykonywanych robót, którą Wykonawca zobowiązany jest przyjąć przy obliczaniu ceny ofertowej wynosi 1 szt.

#### 1.6 Wykonanie ławy betonowej z oporem

(Płatność nastąpi za 1 mb ławy betonowej).

Cena jednostkowa obejmuje m.in.:

- 1) wyznaczenie osi wykopu;
- 2) ręczne odspojenie gruntu z odrzuceniem na pobocze;
- 3) wyrównanie dna i ścian wykopu;
- 4) uformowanie pobocza z wyrównaniem do wymaganego profilu;
- 5) przygotowanie i ustawienie deskowania dla ław betonowych w uprzednio wykopanym i wyrównanym wykopie;
- 6) wykonanie ławy z materiałów sypkich z ręcznym ubiciem;
- 7) ręczne rozścielenie, wyrównanie i ubicie mieszanki betonowej dla ław betonowych;
- 8) rozebranie deskowania;
- 9) pielęgnacja ław betonowych przez polewanie wodą;
- 10) załadunek i wywóz pozostałości materiału na miejsce utylizacji;
- 11) dostarczenie materiałów i sprzętu na budowę;
- 12) odtransportowanie sprzętu z placu budowy;
- 13) oznakowanie i zabezpieczenie miejsca wykonywania robót zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- 14) prace pomiarowe i roboty przygotowawcze.

Przewidywana ilość wykonywanych robót, którą Wykonawca zobowiązany jest przyjąć przy obliczaniu ceny ofertowej wynosi 6 mb

#### 1.7 Utwardzenie pobocza

(Płatność nastąpi za 1 m<sup>2</sup> utwardzenia).

Cena jednostkowa obejmuje m.in.:

- 1) ułożenie podkładu wraz z osadzaniem kamieni oporowych
- 2) Zaklinowanie podkładu tłucznem.
- 3) Uwałowanie podkładu.
- 4) Rozścielenie dolnej warstwy tłucznia z wyrównaniem pod szablon.
- 5) Uwałowanie dolnej warstwy z polewaniem wodą.
- 6) Rozścielenie górnej warstwy tłucznia z wyrównaniem pod szablon.
- 7) Rozścielenie kłińca i mialu kamiennego ze stopniowym uzupełnieniem w czasie wałowania.
- 8) Uwałowanie górnej warstwy tłucznia z polewaniem wodą.
- 9) Zamknięcie górnej warstwy przez rozścielenie drobnego kruszywa.
- 10) Pielęgnacja wykonanej nawierzchni.

Przewidywana ilość wykonywanych robót, którą Wykonawca zobowiązany jest przyjąć przy obliczaniu ceny ofertowej wynosi 15 mb

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi również przedmiar robót i specyfikacja techniczna, stanowiące zał. nr 7 i 8 do swz. Powyższe ilości są ilościami orientacyjnymi.

**4.5.3.) Główny kod CPV:** 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

**4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:**

45233141-9 - Roboty w zakresie konserwacji dróg

#### SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

**5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:** Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

#### SEKCJA VI OFERTY

**6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków:** 2

**6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych:** 0

**6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych:** 0

**6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP:** 2

**6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego:** 0

**6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG:** 0

**6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 0

**6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 0

**6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem:** 89396,40 PLN

**6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem:** 202581,00 PLN

**6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:** 89396,40 PLN

**6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną:** Nie

**6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową:** Nie

#### SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

**7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia:** Nie

**7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy:** Mały przedsiębiorca

**7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:**

**7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:** VEJMAL Dorota Małysz

**7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** 9372219484

**7.3.3) Ulica:** Bielska 727

**7.3.4) Miejscowość:** Jaworze

**7.3.5) Kod pocztowy:** 43-384

**7.3.6.) Województwo:** śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

## SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-06-01

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 89396,40 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy