

Gmina Mszana
Znak sprawy: PI.271.11.2021

Odpowiedzi na zapytania do treści SWZ i modyfikacja SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Mszana w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022” – II postępowanie

I. Zamawiający na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 oraz art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1129 ze zm.) Gmina Mszana w związku z zapytaniami do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) udziela odpowiedzi oraz dokonuje zmiany SWZ w treści jak niżej:

Pytanie 1

Część VIII pkt 4 Szczegółowego opisu zamówienia Załącznik nr 2 do SWZ (str. 13)

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie na jakiej podstawie Zamawiający dopuszcza możliwość pozbywania się odpadów remontowo – budowlanych przez mieszkańców bezpośrednio z nieruchomości co według Wykonawcy stoi w sprzeczności z przepisami prawa miejscowego tj. Uchwałą nr XXVI/183/2020 Rady Gminy Mszana z dnia 22 grudnia 2020 r. - § 4 uchwały, § 13 uchwały, a także Uchwałą nr XXVI/182/2020 Rady Gminy Mszana XXVI/182/2020 z dnia 22 grudnia 2020 - § 3 uchwały oraz przepisami ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. z późniejszymi zmianami. Odpady w tym odpady remontowo- budowlane wymagają selektywnego odbioru.

Wskazany zapis stoi także w ocenie Wykonawcy w sprzeczności z postanowieniami propozycji umowy będącej załącznikiem do SIWZ, zgodnie z której zapisami Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego przekazywania Zamawiającemu informacji o niezgodnym z Regulaminem utrzymaniu czystości i porządku na terenie Gminy Mszana gromadzeniu odpadów, w szczególności ich mieszanii lub przygotowaniu do odbierania w niewłaściwych pojemnikach ... (§ 5 ust 6 projektowanych postanowień umowy Załącznik nr 1 SWZ). Co więcej, dopuszczenie wskazanej powyżej możliwości naraża Wykonawcę na obciążenie Wykonawcy przez Zamawiającego karą umowną zgodnie bowiem z § 10 ust 1 lit b § 5 ust 6 projektowanych postanowień umowy Załącznik nr 1 SWZ Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku zmieszania odebranych odpadów komunalnych przez Wykonawcę, w stosunku do których obowiązuje zakaz zmieszania.

Odpowiedź:

Zapis usunięto.

Pytanie 2

§ 10 ust 1 lit c projektowanych postanowień umowy , Załącznik nr 1 SWZ

Zgodnie z zapisami § 10 ust 1 lit c projektowanych postanowień umowy, Załącznik nr 1 SWZ Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku nie usunięcia w ciągu 24 godzin od daty zgłoszenia przez Zamawiającego zanieczyszczenia powstałego z winy Wykonawcy ...

Czy Zamawiający domaga się w usunięcia zanieczyszczenia w ciągu 24 godzin bez względu na fakt, że zgłoszenie przypada na dni wolne od pracy i dni świąteczne? Wykonawca prosi o potwierdzenie, że dwudziestoczerogodzinny termin dotyczy wyłącznie dni roboczych liczonych od poniedziałku do piątku ?

Odpowiedź:

Wykonawca zobowiązany jest do spełniania wymagań określonych Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122) zgodnie z którym pojazdy i urządzenia muszą być zabezpieczone przed niekontrolowanym wydostawaniem się na zewnątrz odpadów, podczas ich magazynowania, przeładunku, a także

transportu. Zgodnie z ww. Rozrządzeniem pojazdy Wykonawcy muszą być wyposażone w narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu po opróżnieniu pojemników.

Zgodnie z tym Zamawiający wymaga, aby w sytuacji gdy dojdzie do zanieczyszczenia miejsca odbioru odpadów komunalnych z winy Wykonawcy, Wykonawca niezwłocznie usunął powstałe zanieczyszczenia. W sytuacji, gdy do tutejszego Urzędu Gminy wpłynie zawiadomienie/ skarga mieszkańca gminy, iż podczas odbioru odpadów nie zostały usunięte powstałe z winy Wykonawcy zanieczyszczenia, Wykonawca zgodnie z projektowanymi postanowieniami umowy jest zobowiązany do usunięcia ww. zanieczyszczeń w ciągu 24h. Dwudziestoczworogodzinny termin dotyczy wyłącznie dni roboczych liczonych od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni świątecznych.

Pytanie 3

II pkt 1 lit c i d Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) str 6.

Zamawiający wskazuje w wyżej wymienionej części SWZ, Przedmiot zamówienia obejmuje m.in. zorganizowanie, utrzymanie i obsługę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (II pkt 1 lit c SWZ) zorganizowanie, utrzymanie i obsługę Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (II pkt 1 lit d SWZ) Wykonawca wnosi o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie pod pojęciem zorganizowania, utrzymania w/w punktów? Czy według Zamawiającego Wykonawca winien stworzyć Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych tj. uzyskać wymagane przepisami prawa pozwolenia na utworzenie w/w punktów, stworzenie infrastruktury niezbędnej dla funkcjonowania w/w punktów, ponoszenie kosztów utrzymania w/w punktów np. odprowadzania ścieków, energii elektrycznej, wody?

Odpowiedź:

Gmina Mszana posiada Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych, który mieści się w Mszanie przy ul. Tuskerja 1. Przez zorganizowanie, utrzymanie i obsługę PSZOK Zamawiający wymaga od Wykonawcy aby na dzień odbioru odpadów od mieszkańców ustawione zostały na PSZOK kontenery typu KP7, KP10, KP20, KP40. PSZOK jest czynny w każdą sobotę w godzinach od 11.00. do 15.00. Po jego zamknięciu Wykonawca jest zobowiązany do wywiezienia podstawionych wcześniej kontenerów i uporządkowania terenu PSZOK z powstałych podczas odbioru odpadów zanieczyszczeń. Ponadto Wykonawca obsługujący PSZOK zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji osób przekazujących odpady, do sporządzania miesięcznych raportów z odebranych odpadów komunalnych w PSZOK oraz do sporządzenia i przekazywania rocznych sprawozdań zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Pytanie 4

I. pkt 3 Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 2 do SWZ (str. 1)

Zamawiający w wskazuje, iż Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych znajduje się na terenie Gminy Mszana , w Mszanie przy ul. Ks. Tuskerja 1.

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę adresu Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych na inny w trakcie realizacji zamówienia?

Czy Zamawiający przewiduje dodatkowe wynagrodzenie dla Wykonawcy na pokrycie kosztów wywołanych zmianą w/w adresu ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany adresu PSZOK, natomiast nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia dla Wykonawcy na pokrycie kosztów wywołanych zmianą ww. adresu. Na terenie Gminy Mszana zlokalizowany jest jeden Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, który jest czynny tylko w jeden dzień tygodnia. Ze względu na to, aby umożliwić mieszkańcom pozbycie się odpadów na PSZOK Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany adresu PSZOK o czym powiadomi Wykonawcę. Wykonawca, zgodnie z podpisaną umową jest

zobowiązany do obsługi tego punktu przez m.in. podstawienie odpowiedniej ilości kontenerów KP7, KP10, KP20, KP40. Kontenery są przywożone w sobotę przed otwarciem PSZOK tj. przed godziną 11.00 a wywożone po zamknięciu w tym samym dniu. Ewentualna zmiana adresu, zdaniem Zamawiającego w żaden sposób nie wpłynie na wzrost kosztów poniesionych przez Wykonawcę, który zgodnie z umową będzie zobligowany do prowadzenia PSZOK w imieniu gminy.

Pytanie 5

II. pkt 1. Oferty, załącznik nr 3 SWZ (str 1)

Zamawiający w Tabeli 1 (II. Pkt 1 Oferty, załącznik nr 3 do SWZ) wskazuje prognozowaną masę odpadów w ciągu trwania umowy odpowiednio dla :

1. niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych (200301) – 1085 Mg
2. odpadów wielkogabarytowych (200307) – 240 Mg
3. bioodpady (200201) - 770 Mg
4. odpady remontowo – budowlane (170101, 170107, 170904) – 510 Mg
5. szkło i opakowania ze szkła (200102, 150107) – 401 Mg
6. zmieszane odpady opakowaniowe, opakowania z tworzyw sztucznych (150102, 150106) – 735 Mg
7. inne frakcje zbierane w sposób selektywny (żużle, popioły) (200199) – 1345 Mg

podczas gdy w ofercie stanowiącej załącznik nr 3 do SWZ unieważnionego zamówienia z dnia 10 sierpnia 2021 r. dotyczącego tego samego zdania tj. odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Mszana w okresie od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 22 Zamawiający wskazał prognozowaną masę odpadów w ciągu trwania umowy odpowiednio dla

1. niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych (200301) – 1030 Mg
2. odpadów wielkogabarytowych (200307) – 220 Mg
3. bioodpady (200201) - 330 Mg
4. odpady remontowo – budowlane (170101, 170107, 170904) – 290 Mg
5. szkło i opakowania ze szkła (200102, 150107) – 208 Mg
6. zmieszane odpady opakowaniowe, opakowania z tworzyw sztucznych (150102, 150106) – 318 Mg
7. inne frakcje zbierane w sposób selektywny (żużle, popioły) (200199) – 762 Mg

Wykonawca wnosi o przyczynę wskazania wyższych wartości prognozowanej masy odpadów w ciągu trwania umowy w stosunku do wartości wskazanych w unieważnionym zamówieniu z dnia 10 sierpnia 2021 r.?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż do wyliczenia prognozowanej masy odpadów komunalnych na rok 2022 w pierwszym przetargu, zostały przyjęte ilości odpadów komunalnych wyliczone na podstawie ilości odpadów komunalnych w roku 2020. W związku z unieważnieniem przetargu oraz ze względu na znaczny wzrost ilości odpadów komunalnych w roku 2021, Zamawiający zdecydował na przedstawienie danych przedstawiających faktyczną ilość odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Mszana w okresie od 01.01.2021r. do 31.08.2021r. wraz z szacowaną ilością odpadów jakie mogą zostać odebrane w okresie od 01.09.2021r. do końca 2021 roku. Szczegóły w części II sopz.

SWZ pkt XI 2.2

Kryteria emisji spalin – tabela rodzaj pojazdu: samochód bądź inny pojazd przystosowany do odbioru selektywnie zbieranych odpadów w workach oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Pytanie 1

Z uwagi na to, że Zamawiający chce, aby wykonawca posiadał pojazd do odbioru m.in. odpadów w workach prosimy o doprecyzowanie, jaki rodzaj worka miał na myśli Zamawiający? Czy chodzi o odbiór worka 120 litrowego np. do segregacji papieru, czy też worka typu big-bag

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał pojazd przystosowany do odbioru odpadów selektywnie zbieranych w workach oznaczonych odpowiednimi kolorami w stosunku do każdego rodzaju odpadu selektywnie zbieranego. Zamawiający nie przewiduje odbioru odpadów z posesji w workach typu big-bag.

SOPZ pkt I.3

Na terenie Gminy Mszana, w Mszanie przy ul. Ks. Tusker 1 znajduje się Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych, czynny w każdą sobotę (poza dniami świątecznymi) w godzinach od 11.00 do 15.00.

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuszcza zmiany godzin otwarcia PSZOKa oraz GPZON?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zmiany godzin otwarcia PSZOK i GPZON.

Pytanie 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na otwarcie wskazanych punktów w godzinach np. 8:00-12:00? Jeżeli nie to dlaczego?

Odpowiedź:

Godziny otwarcia PSZOK i GPZON wynikają z Uchwały Nr XXVI/183/2020 z dnia 22 grudnia 2020 roku.

SPOZ pkt I.4

Do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych na terenie nieruchomości są przeznaczone pojemniki (kubły) metalowe lub plastikowe o minimalnej pojemności 110l.

Pytanie 4

Czy Zamawiający przewiduje odbiór odpadów zmieszanych komunalnych w pojemnikach 1100 l?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza odbiór odpadów komunalnych w pojemnikach 1100 l.

Pytanie 5

Jeżeli tak to dlaczego, skoro ilości odpadów wytwarzanych zmieszanych należy ograniczać na rzecz odpadów segregowanych?

Odpowiedź:

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mszana została ustalona minimalna pojemność pojemnika na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne. W związku z tym Zamawiający nie ma podstaw do ograniczenia maksymalnej pojemności pojemnika na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.

SOPZ pkt I.5 w zw. pkt VII.c

Do gromadzenia odpadów komunalnych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz w Gminnym Punkcie Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych przeznaczone są metalowe kontenery KP-7, KP-10

oraz inne niezbędne do wykonania usługi. Dla odpadów niebezpiecznych należy zapewnić pojemniki zapewniające bezpieczeństwo, wytrzymałe i szczelne z kontrolowanym dostępem do zawartości. Pojemniki te winny być wykonane z materiału odpornego na działanie umieszczanego w nim odpadu i posiadać szczelne zamknięcie zabezpieczające przed przypadkowym rozproszeniem odpadu w trakcie transportu i czynności załadunkowych oraz rozładunkowych.

Pytanie 6

Czy do obowiązków wykonawcy należy wyposażyć punkty w odpowiednie pojemniki/kontenery do gromadzenia odpadów?

Odpowiedź:

Do zadań Wykonawcy należy wyposażenie PSZOK w odpowiednie pojemniki/kontenery do gromadzenia odpadów komunalnych.

Pytanie 7

Jeśli do obowiązku wykonawcy będzie należało wyposażyć punkty w pojemniki do gromadzenia odpadów, to w jaką ilość pojemników i wielkość należy zabezpieczyć punkty? Informacja niezbędna w celu prawidłowego skalkulowania oferty.

Odpowiedź:

W dniu otwarcia PSZOK przed godziną 11.00 Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia na teren PSZOK następujące kontenery/pojemniki do gromadzenia odpadów:

- co najmniej jeden kontener KP40 przeznaczony do odpadów remontowo-budowlanych,
- co najmniej jeden kontener KP40 przeznaczony do odpadów wielkogabarytowych,
- co najmniej jeden kontener KP40 przeznaczony do odpadów zbieranych selektywnie,
- co najmniej jeden kontener KP40 przeznaczony do bioodpadów,
- jeden pojemnik/kontener przeznaczony do odpadów zużytego sprzętu RTV-AGD,
- pojemnik przeznaczony na zużyte baterie, akumulatory,
- pojemnik na przeterminowane tabletki,
- pojemnik na odzież i tekstylia,

Pytanie 8

Czy punkty posiadają legalizowaną wagę najazdową?

Odpowiedź:

PSZOK/GPZON nie posiadają legalizowanej wagi najazdowej.

SOPZ pkt II w zw. z załącznikiem nr 3 Oferta tabela 1

Pytanie 9

Prosimy o podanie ilości odpadów komunalnych odebranych z terenu Gminy Mszana odrębnie w roku 2019 i 2020 z podziałem na poszczególne frakcje oraz odebrane sprzed posesji i odrębnie ilości i rodzaje odpadów dostarczone przez mieszkańców do PSZOKa i GPZON.

Odpowiedź:

Kod odpadu	2019 rok – odebrane z posesji	2020 rok- odebrane z posesji
20 01 23*	0,454	1,280
20 02 01	279,88	325,820
16 01 03	6,160	9,640
20 01 36	2,233	1,860

20 03 01	672,900	929,980
20 01 99	734,320	761,820
20 03 07	105,520	122,500
15 01 06	210,300	246,200
15 01 07	196,020	207,560
20 01 35*	2,028	1,980

Kod odpadu	2019 rok - PSZOK	2020 rok - PSZOK
20 01 32	0,050	0,040
17 01 07	0,420	-
20 01 23*	0,419	0,496
16 01 03	9,000	0,260
17 09 04	275,140	287,780
20 03 07	73,88	97,080
20 02 01	6,220	4,920
15 01 06	15,560	24,440
20 01 36	2,284	4,109
17 01 01	15,80	2,000
20 01 35*	2,336	0,935

Pytanie 10

Prosimy o wyszczególnienie ilości poszczególnych frakcji odpadów z podziałem na kod odpadu i ilość oraz wskazanie, jakie rodzaje i ilości odpadów odebrano sprzed posesji, a jakie przyjęto do PSZOKa i GPZON. W przedstawionej tabeli ilości poszczególnych rodzajów odpadów zostały przez Zamawiającego podane łącznie.

Odpowiedź:

Tabela dotyczy okresu od stycznia do sierpnia 2021r.

Kod odpadów	Ilość [Mg] POSESJE	Ilość [Mg] PSZOK
20 03 01	688,04	-
20 02 01	454,92	32,52
20 03 07	0	77,52
15 01 07	147,39	0
15 01 06	203,82	75,22
20 01 99	493,79	0
17 01 01	0	11,84
17 09 04	0	309,82
20 01 35*	0	0
20 01 36	0	0,56
16 01 03	0	0,62

Pytanie 11

Prosimy o zmianę Formularza ofertowego, w którym stosowana będzie jedna stawka dla konkretnego kodu odpadu. W chwili obecnej Zamawiający przewiduje wskazanie jednej ceny dla kilku kodów odpadów.

W ofercie tabeli 1 pkt 4 należy podać jedną stawkę dla trzech różnych kodów. Wskazane kody posiadają równie stawki zagospodarowania.

W tabeli 3 pkt 9 Zamawiający przewiduje do odbioru inne kody odpadów niż wskazane w tabeli 1. Po jakiej stawce wykonawca ma obciążyć Zamawiającego w przypadku odbioru odpadów np. o kodzie 17 06 04 (m.in. wełna mineralna) lub 17 03 80 (papa)?

Powyższe dotyczy również tabeli 3 pkt. 4, 8, 9, 10, 12, 13, 14 oraz 20.

Odpowiedź:

Zapis zmieniono.

Ponadto Zamawiający pragnie wyjaśnić, iż masa odpadów w tabeli 1 formularza ofertowego uległa zmianie. Różnica masy wynika z omyłki podczas szacowania ilości odpadów na rok 2022.

Szacowana ilość odpadów wynosi:

- szkło i opakowania ze szkła (20 01 02, 15 01 07) – 260 [Mg]

-inne frakcje zbierane w sposób selektywny (żużle i popioły) – 920 [Mg]

Masy innych frakcji odpadów pozostają bez zmian.

Szczegóły w części II sopz.

SOPZ Załącznik nr 3 – oferta w zw. z umową § 7 ust. 3

Pytanie 12

W Formularzu ofertowym Zamawiający wskazuje kody odpadów, które są nieadekwatne do rodzaju odpadów określonych w zapisach umowy. Wnosimy o usunięcie rozbieżności i modyfikację zapisów umożliwiającą prawidłowe skalkulowanie oferty.

W umowie jest:

- d) kwotę zł brutto za odbiór i zagospodarowanie jednej tony (1 Mg) odpadów segregowanych z tworzyw sztucznych, opakowań z tworzyw sztucznych, metali, opakowań z metali, opakowań wielomateriałowych, zmieszanych odpadów opakowaniowych;*
- f) kwotę zł brutto za odbiór i zagospodarowanie jednej tony (1 Mg) odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, baterii i akumulatorów, lamp fluorescencyjnych;*
- l) kwotę zł brutto za odbiór i zagospodarowanie jednej tony (1 Mg) odpadów budowlanych i rozbiórkowych*

W ofercie jest:

4.	Odpady remontowo-budowlane (170101, 170107, 170904)
5.	Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (200135*, 200136)
8.	Zmieszane odpady opakowaniowe, opakowania z tworzyw sztucznych (150102, 150106)

Odpowiedź:

Zapisy ujednolicono.

Pytanie 13

Prosimy o modyfikację zapisów Formularza ofertowego oraz Wzorce Umowy dla pozycji *Przeterminowane leki i chemikalia (200132)*. Przyjęcie przez Zamawiającego jednego kodu odpadu dla dwóch różnych frakcji jest błędne. Leki zgodnie z katalogiem odpadów klasyfikowane są w kodach 20 01 31* oraz 20 01 32. Prosimy o wskazanie kodów odpadów dla chemikaliów, które będą odbierane przez Wykonawcę.

Odpowiedź:

Zapis zmieniono

Wykonawca jest zobowiązany do zbierania odpadów o kodach m.in. 20 01 13*, 20 01 14*, 20 01 15* oraz innych wymienionych w katalogu odpadów w grupie 20.

SOPZ pkt III.2. w zw. z pkt. III.3.g. oraz załącznikiem nr 3 Oferta tabela 3

- a. żużle i popioły (ex 200199)
- b. papier (200101, 150101),
- c. metal (200140, 150104),
- d. tworzywa sztuczne (200139, 150102),
- e. szkło (200102, 150107),
- f. opakowania wielomateriałowe (200199, 150105),
- g. meble i inne odpady wielkogabarytowe (200307),
- h. zużyte opony o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony (200399, 160103),
- i. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (200135, 200136, 200121, 200123),
- j. odpady zielone i odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji (200199, 200201, 200203, 200302).

Pytanie 14

Zamawiający wskazuje rodzaj odpadu jaki wykonawca musi odebrać sprzed posesji.

Czy Zamawiający chce, aby wykonawca odbierał wskazane wyżej odpady, a w szczególności *c., d., f.* tj. każdą frakcję osobno? Informacja niezbędna w celu prawidłowego skalkulowania oferty.

Czy Zamawiający dopuszcza, aby ww. odpady były odbierane łącznie pod kodem 150106?

Odpowiedź:

Wykonawca jest zobowiązany do odbioru odpadów selektywnie zbieranych z nieruchomości zamieszkałych zgodnie z §3 ust. 1 pkt 1) ppkt a) Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mszana oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 10 maja 2021 roku w sprawie selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. Zamawiający dopuszcza, aby ww. odpady były odbierane łącznie pod kodem 15 01 06.

Pytanie 15

Zamawiający chce, aby wykonawca odbierał „*opony o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg*”

Dlaczego, skoro taki rodzaj opony nie będzie pochodził z gospodarstwa domowego? Ponadto w ofercie tabela 1 jest zapis: *zużyte opony (160103)*. Prosimy o zmianę zapisu na: h. zużyte opony z samochodów osobowych oraz jednośladów.

Odpowiedź:

Zapis zmieniono

Pytanie 16

Zamawiający chce, aby wykonawca odbierał d. tworzywa sztuczne (200139, 150102),

Natomiast w ofercie tabela 1 jest zapis o brzmieniu Zmieszane odpady opakowaniowe, opakowania z tworzyw sztucznych (150102, 150106), a w tabeli nr 3 Tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych, zmieszane odpady opakowaniowe (150102, 150106, 200139). Prosimy o ujednolicenie zapisów, z uwagi na występujące rozbieżności. Informacja niezbędna w celu prawidłowego skalkulowania oferty.

Odpowiedź:

Zapis ujednolicono

Pytanie 17

Zamawiający chce, aby wykonawca odbierał zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Prosimy o wykreślenie tego zapisu z uwagi na to, iż odpady wystawiane przez mieszkańców przed posesję są często demontowane przez inne podmioty/osoby, gdzie odpady te nie stanowią zużytego sprzętu a jedynie odpad wielkogabarytowy. Ponadto na terenie Zamawiającego znajduje się PSZOK, do którego mieszkaniec może ten rodzaj odpadu dostarczyć. Informacja niezbędna w celu prawidłowego skalkulowania oferty.

Odpowiedź:

Zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie §3 pkt 1) ppkt d) Zamawiający wymaga odbioru przez Wykonawcę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego jeden raz w roku zgodnie z harmonogramem.

Pytanie 18

Prosimy o wskazanie konkretnego rodzaju odpadu jaki wykonawca ma odebrać sprzed posesji w ramach i. odpadów zielonych i odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji (200199, 200201, 200203, 200302). W formularzu ofertowym w tabeli nr 3 jest pozycja o brzmieniu: Bioodpady (200201, 200302), a w tabeli nr 1 Bioodpady (200201). Prosimy o doprecyzowanie, jaki rodzaj odpadu należy odbierać sprzed posesji?

Odpowiedź:

Wykonawca jest zobowiązany do odbioru bezpośrednio z posesji bioodpadów o kodzie 20 02 01

Pytanie 19

Nw. odpady nie są odpadami powstającymi na terenie nieruchomości zamieszkałych, prosimy o wykreślenie tego zapisu. Jeżeli Zamawiający podtrzymuje stanowisko, aby wykonawca odbierał wskazane kody odpadów 200203 – inne odpady nieulegające biodegradacji

200302 – odpady z targowisk

200199 – inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

to czy wykonawca ma odbierać każdą frakcję osobno, dla której należy ułożyć harmonogram i zabezpieczyć termin?

Informacja niezbędna w celu prawidłowego skalkulowania oferty.

Odpowiedź:

Zapis zmieniono

Pytanie 20

Prosimy o podanie konkretnego rodzaju odpadu, jaki można byłoby zakwalifikować jako odpad o kodzie 200199 w ramach odpadów zielonych i odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji.

Zgodnie z tabelą stanowiącą wykaz instalacji Zamawiający kwalifikuje odpad żużlu i popiołu pod kodem 200199 prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający chce, aby inny rodzaj odpadu był odbierany w tym kodzie.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, iż kod odpadu 20 01 99 jest kodem pod którym kwalifikuje się:

ex 200199 odpady żużlu i popiołu,

ex 200199 odpady nie kwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu cukru we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,

SOPZ pkt III.4

4. Wykaz instalacji, w szczególności instalacji komunalnych, do których podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest zobowiązany przekazywać odebrane odpady komunalne, a w przypadku niewielkich ilości odebranych odpadów selektywnie zbieranych możliwe jest wskazanie podmiotu zbierającego te odpady. Wykonawca jest zobowiązany wskazać instalacje bądź podmiot zbierający do którego Wykonawca bezpośrednio przekazuje odpady.

Pytanie 21

Zamawiający żąda, aby wykonawca odbierał/zbierał Odpady budowlane i rozbiórkowe (170101, 170102, 170103, 170107, 170180, 170201, 170202, 170203, 170302, 170380, 170508, 170604, 170802, 170904, 200399) między innymi w kodzie 20 03 99.

Z uwagi na to, iż odpadów budowlanych i rozbiórkowych nie klasyfikuje się w kodzie 20 03 99, a zgodnie z katalogiem odpadów jedynie w grupie 17-tej *Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych)* prosimy o wykreślenie tego rodzaju odpadu.

Odpowiedź:

Zapis zmieniono

Załącznik nr 3 do SWZ tabela 1 i tabela 3

Tabela 1 zawiera 12 pozycji z 19 kodami odpadów, gdzie należy podać cenę ofertową. Tabela 3 zawiera 20 pozycji z 63 kodami.

Pytanie 22

W jaki sposób/po jakich stawkach Zamawiający chce zapłacić wykonawcy za odbiór/zagospodarowanie odpadów, które nie zostały ujęte w tabeli 1?

Odpowiedź:

Zapis zmieniono

Pytanie 23

W związku z rozbieżnościami występującymi między tabelą 1 a tabelą 3 prosimy o informację, czy w przypadku odbioru przez wykonawcę np. odpadu o kodzie 17 03 80 (papa), z której pozycji tabeli 1 Zamawiający będzie zamierzała zapłacić wykonawcy za zagospodarowanie tego rodzaju odpadu?

Odpowiedź:

Zapis ujednolicono.

SOPZ pkt III.6.1c.

Zamawiający chce, aby wykonawca przekazywał m.in. raport

- z wykonania odbioru selektywnie zbieranych odpadów opakowaniowych,

Pytanie 24

Prosimy o doprecyzowanie, co powinien taki raport zawierać?

Odpowiedź:

Zapis zmieniono.

SOPZ pkt. III 6.2

Wykonawca jest zobowiązany do dokumentowania sytuacji w której właściciel nieruchomości nie segreguje odpadów w sposób zgodny z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mszana oraz powiadomienia o tym fakcie Wójta Gminy Mszana.

Pytanie 25

Czy Zamawiający na prośbę wykonawcy udostępni dane osobowe właściciela nieruchomości w celu powiadomienia go o niedopełnieniu obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych? Jeżeli nie, to dlaczego?

Odpowiedź:

Po podpisaniu umowy Wykonawcy zostanie udostępniona baza adresów nieruchomości z których Wykonawca jest zobowiązany odbierać odpady komunalne. W sytuacji kiedy właściciel nieruchomości nie dopełni obowiązku selektywnej zbiórki odpadów komunalnych Wykonawca pozostawia nieodebrane odpady z informacją na kartce, iż: „odpady z posesji nr.... przy ul. w dniu dzisiejszym nie zostały odebrane z powodu źle przeprowadzonej segregacji”. Fakt ten Wykonawca zgłasza do Zamawiającego przesyłając adres posesji z której nie zostały odebrane odpady wraz z dokumentacją fotograficzną, pozwalającą na jednoznaczne potwierdzenie adresu nieruchomości oraz zdjęciem pozostawionej dla właściciela informacji.

SOPZ pkt III 6.1.c w zw. z d.

c. do przedkładania Wójtowi Gminy Mszana następujących raportów miesięcznych:

d. do przekazywania Zamawiającemu miesięcznych raportów zawierających informacje o:

Pytanie 26

Prosimy o informację, czy wykonawca ma przekazywać co miesiąc dwa takie same sprawozdania jedynie różniące się adresatem?

Odpowiedź:

Zapis zmieniono.

Pytanie 27

Jeżeli tak to dlaczego, skoro informacje zarówno w ust. c. jak i d. będą takie same. Prosimy o wykreślenie ust. c

Odpowiedź:

Zapis zmieniono.

Pytanie 28

- do prowadzenia pełnej ewidencji zbieranych odpadów selektywnych oraz zmieszanych z podziałem na poszczególne nieruchomości i przekazywania raportów Zamawiającemu

Prosimy o informacje, czy Zamawiający posiada oprogramowanie do ewidencji ilości odpadów odebranych sprzed posesji? Jeśli tak to jakie?

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada oprogramowania do prowadzenia ewidencji ilości odpadów odebranych z nieruchomości zamieszkałych.

Pytanie 29

Czy Zamawiający uwzględnia zakup oprogramowania umożliwiającego stałą weryfikację posesji, co wiązać się będzie z bieżącym dostępem do ilości odebranych odpadów w pojemnikach lub workach, jak też dostępem do zdjęć lub dodatkowych informacji przypisanych do danej posesji. W przypadku zaopatrzenia się Zamawiającego w wyżej opisane oprogramowanie spowoduje, że nie będzie konieczności generowania dodatkowych czasochłonnych załączników do raportu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie planuje zakupu oprogramowania umożliwiającego stałą weryfikację nieruchomości.

SOPZ pkt. IV.1

Wykonawca w okresie obowiązywania umowy zapewni osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania (...)

Pytanie 30

Wnosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający przerzuca na Wykonawcę obowiązek osiągnięcia poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych oraz dopuszczalnego poziomu masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji?

Tego rodzaju zapisy, i przerzucenie obowiązku jest niedopuszczalne w świetle obowiązujących przepisów, gdyż odpowiednie przepisy prawa jednoznacznie wskazują na to, że obowiązek ten obciąża, z mocy praw, gminy. Z istoty tzw. prawa publicznego wynika bowiem, że obowiązki podmiotu publicznego, a takim jest jednostka samorządu terytorialnego, nie mogą być w drodze czynności prawnej przenoszone na inny podmiot, w tym podmiot prywatny. Tego rodzaju delegacja jest możliwa tylko na podstawie wyraźnego postanowienia ustawy, a takiego zapisu w przepisach ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach brak. W konsekwencji powyższego zaskarżone zapisy są z mocy prawa nieważne i Zamawiający powinien je wykreślić z SOPZ, względnie odpowiednio zmienić, gdyż ich konstrukcja powoduje, że to na Wykonawcę w sposób nieuzasadniony ekonomicznie przerzucone zostaje ryzyko, na wystąpienie którego Wykonawca nie ma wpływu. To bowiem po stronie gminy leży obowiązek zapewnienia warunków niezbędnych do osiągania odpowiedniego poziomu odzysku odpadów, w ramach którego może zapewnić budowę, utrzymanie i

eksploatację regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. Gmina określa także zasady eksploatacji tych instalacji.

Wobec powyższego, Wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności kontraktowej za nieosiągnięcie poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016r. poz 2167) odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz dopuszczalnego poziomu masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.

Odpowiedź:

Zamawiający zleca wykonanie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Mszana. Zgodnie z ustawą to Gmina ma obowiązek osiągnąć wymagane przepisami prawa poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz dopuszczalnego poziomu masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji. Nie mniej jednak zlecenie wykonania usługi powoduje, iż to właśnie Wykonawca ma ogromny wpływ na osiągnięcie ww. poziomów. Gmina nie przesuwa na Wykonawcę odpowiedzialności za nieosiągnięcie poziomów a jedynie przypomina, że staranne prowadzenie zagospodarowania odpadów komunalnych odebranych z terenu naszej gminy wraz z rzetelnym prowadzeniem dokumentacji związanej z systemem gospodarowania odpadami mogą w sposób kluczowy przyczynić się do uzyskania przez naszą Gminę wymaganych prawem poziomów.

Pytanie 31

Czy Zamawiający zabezpieczyła środki w budżecie na kampanię edukacyjną zmierzającą do poprawy segregacji odpadów przez mieszkańców?

Odpowiedź:

Kampania edukacyjna nie jest objęta przedmiotem zamówienia. Nie mniej jednak Zamawiający już od kilku lat prowadzi kampanie edukacyjne związane m.in. z gospodarką odpadami.

Pytanie 32

Czy przy zgłoszeniu braku segregacji odpadów przez wykonawcę Zamawiający wyda decyzję zwiększającą stawkę za brak segregacji na właściciela nieruchomości?

Odpowiedź:

Zgodnie z art. 6ka ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2021 poz. 888)

Pytanie 33

Jakie działania zamierza podjąć Zamawiający, aby osiągnąć poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia?

Odpowiedź:

Zamawiający już od kilku lat prowadzi kampanie edukacyjne związane z gospodarką odpadami w tym m.in. z zasadami poprawnej segregacji odpadów.

SOPZ pkt. V.1.b

b. do bieżącego przekazywania Zamawiającemu adresów nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, na których powstały odpady, a nie ujętych w bazie danych prowadzonej przez Zamawiającego

Pytanie 34

Czy wykonawca również w tym przypadku ma odebrać wszystkie odpady wystawione przez mieszkańca, a nieujętego w bazie danych Zamawiającego?

Odpowiedź:

Zamawiający po podpisaniu umowy z Wykonawcą przesyła do Wykonawcy bazę adresów nieruchomości, z których Wykonawca będzie odbierał odpady komunalne. Baza ta będzie przez Zamawiającego na bieżąco aktualizowana (np. dodawanie nowych nieruchomości, które pojawiają się w trakcie trwania umowy). Wykonawca ma obowiązek odebrać odpady tylko z adresów, które znajdują się w przesłanej bazie. Wykonawca jest zobowiązany powiadomić telefonicznie Zamawiającego o sytuacji gdy na posesji, która nie jest ujęta w bazie adresowej są wystawione do odbioru odpady.

SOPZ pkt. V.1.c.

załatwić reklamację (zgłoszenie nieodebrania odpadów z nieruchomości zgodnie z harmonogramem) w przeciągu 24 godzin od otrzymania zawiadomienia tel. lub e-mail od Zamawiającego

Pytanie 35

Zamawiający chce, aby wykonawca rozpatrywał reklamacje w ciągu 24 godzin od otrzymania zgłoszenia. Prosimy o wydłużenie tego czasu do 48 godzin, gdyż z przyczyn niezależnych od wykonawcy lub też zgłoszenie reklamacji w piątek uniemożliwia jej rozpatrzenie w przeciągu 24 godzin.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, aby w sytuacji gdy z winy Wykonawcy nie zostaną odebrane odpady z nieruchomości zgodnie z harmonogramem, Wykonawca odebrał ww. odpady w ciągu 24 godzin do chwili zgłoszenia. Dwudziestoczworgodzinny termin dotyczy wyłącznie dni roboczych liczonych od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni świątecznych i ustawowo wolnych od pracy.

SOPZ pkt. V.1.e.

e. do odbioru odpadów z posesji niezależnie od standardu jakościowego dróg przy których się one znajdują

SOPZ pkt. V.1.f.

f. dokonywanie terminowego odbioru i transportu odpadów (zgodnie z harmonogramem) z nieruchomości do których jest utrudniony dojazd ze względu np. na remont drogi. W przypadku braku możliwości dojazdu transportem do nieruchomości, Wykonawca zobowiązany jest odebrać pojemnik sprzed posesji, opróżnić go i odstawić na miejsce. W takich przypadkach Wykonawcy nie przysługuje roszczenie z tytułu wzrostu kosztów realizacji przedmiotu umowy

Pytanie 36

Czy Zamawiający przy planowaniu robót drogowych utrudniających dojazd do posesji w celu odbioru odpadów uwzględni w karcie informacyjnej robót drogowych wykonawcę świadczącego usługi odbioru odpadów sprzed posesji dla mieszkańców? Jeżeli nie to, dlaczego?

Odpowiedź:

Zamawiający zawsze informuje Wykonawcę o utrudnieniach związanych z prowadzonym remontem dróg. W przypadku braku możliwości odbioru odpadów zgodnie z harmonogramem przy remontowanym odcinku drogi ustalany jest nowy termin odbioru odpadów o którym,

w sposób zwyczajowo przyjęty w tutejszym urzędzie informuje się mieszkańców posesji przy ww. ulicy.

Pytanie 37

Dlaczego wykonawca w przypadku braku możliwości odbioru odpadów sprzed posesji będzie musiał mimo tego przenosić worki/pojemniki?

W takim przypadku odpady mieszkaniac winien sam dostarczyć do miejsca, z którego będzie możliwy odbiór, a nie obarczać tą czynnością wykonawcę. W tym miejscu należy zaznaczyć, że to nie z winy wykonawcy nie będzie możliwości odbioru odpadów.

Prosimy o zmianę zapisu na: odbiór odpadów będzie następował do miejsca, do którego dojedzie pojazd odbierający odpady.

Odpowiedź:

Jeżeli podczas prowadzonego remontu drogi nie ma możliwości przejazdu śmieciarką Wykonawca jest informowany o zmianie terminu odbioru odpadów z nieruchomości położonych wzdłuż ww. drogi. W sytuacji gdy remontowana droga nie jest zamknięta dla ruchu samochodowego i prowadzony jest odbiór odpadów Wykonawca jest zobowiązany do odbierania odpadów wystawionych przez właścicieli nieruchomości. Zarówno Wykonawca, jak i mieszkańcy nie ponoszą winy za zaistniałe utrudnienia i przerzucanie na mieszkańców odpowiedzialności za dostarczenie odpadów do wyznaczonego punktu nie może mieć miejsca. Zamawiający nie wymaga, aby Wykonawca wchodził na teren prywatny właścicieli nieruchomości, ale w tak wyjątkowych sytuacjach, kiedy właściciel nie ma możliwości pozostawienia odpadów w skrajni drogi z powodu jej remontu, Wykonawca jest zobowiązany do odbioru odpadów, które stoją kilka metrów dalej.

Pytanie 38

Z uwagi np. na prowadzony przez Zamawiającego remont drogi, czy Zamawiający będzie informować zarówno wykonawcę jak i mieszkańców o planowanych remontach, a co za tym idzie o ewentualnej zmianie harmonogramu lub też wyznaczenia miejsca do gromadzenia odpadów przez mieszkańców?

Odpowiedź:

Zamawiający zawsze informuje Wykonawcę oraz mieszkańców o utrudnieniach związanych z prowadzonym remontem dróg.

Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie

§ 6 2. Pojemniki oraz worki do gromadzenia odpadów komunalnych należy rozmieścić na nieruchomości w sposób umożliwiający łatwy dojazd i dostęp do nich, na wyrównanej i w miarę potrzeb utwardzonej powierzchni.

§ 9 4. Właściciel nieruchomości obowiązany jest udostępnić pojemniki oraz worki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, na czas odbierania tych odpadów, w szczególności poprzez ich wystawienie w miejsce umożliwiające swobodny do nich dostęp przez pracowników przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne

Pytanie 39

Czy wykonawca w celu odbioru odpadów ma wchodzić na teren posesji mieszkańca?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy aby jego pracownicy wchodzili na teren posesji. Właściciele nieruchomości zamieszkałych są poinformowani o tym, iż w przypadku gdy chcą aby Wykonawca odebrał z posesji pojemniki oraz worki przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów muszą one znajdować się przed ogrodzeniem. W przypadku braku ogrodzenia odpady są umieszczane w granicy nieruchomości np. przy drodze dojazdowej.

Pytanie 40

Zgodnie z powyższymi zapisami regulaminu wynika, że właściciel ma jedynie umożliwić odbiór odpadów. Odpady będą stały na terenie posesji np. przy domu, to czy wykonawca ma wejść na teren posesji i odebrać odpady?

Odpowiedź:

Odpowiedź jak w pytaniu 39.

Pytanie 41

Jeśli tak to dlaczego? Wykonawca jest narażony np. na pogryzienie przez psa lub może zostać posądzony o przywłaszczenie mienia.

Prosimy o zmianę zapisów na: Odpady należy wystawić przed posesję lub w świetle bramy/furtki. Tak, aby wykluczyć wejście na teren prywatny pracowników wykonawcy.

Odpowiedź:

Odpowiedź jak w pytaniu 39.

SOPZ pkt. V.1.h

poinformować Zamawiającego o każdym przypadku niemożności odbierania odpadów z danej nieruchomości ze względu na brak współdziałania właściciela np. w przypadku kiedy przez okres 2 miesięcy właściciel nie wystawi pojemnika z odpadami w terminach określonych w harmonogramie, (...)

Pytanie 42

Wykonawca prowadząc odbiór odpadów z nieruchomości zamieszkałych będzie prowadził zestawienie ilości odebranych odpadów, które będą stanowić załącznik do raportu miesięcznego. Po stronie Zamawiającego należy analiza ilości wystawionych odpadów przez mieszkańców. Obarczenie wykonawcy dodatkowymi zadaniami wiąże się z dodatkowymi kosztami.

Prosimy o wykreślenie tej części zapisu.

Odpowiedź:

Zapis usunięto.

SOPZ pkt. V.1.i

i. zaopatrzyć nieodpłatnie każdą nieruchomość zamieszkałą w dodatkowy pojemnik na żużle i popioły paleniskowe o pojemności od 110 do 240 l w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wykaz nieruchomości, które wyposażone zostały w dodatkowy kubel na popioły wraz z potwierdzeniem odbioru kubła przez właściciela,

Pytanie 43

W celu prawidłowego skalkulowania oferty prosimy o podanie ilości pojemników jakie przewiduje Zamawiający do przekazania mieszkańcom z podziałem na poj. 120 l oraz 240 l. Czy pojemniki mają być metalowe czy też z tworzywa sztucznego?

Odpowiedź:

Liczba nieruchomości została podana w załączniku nr 1 do SIWZ w pkt I. Wybór tworzywa z którego wykonany jest pojemnik oraz jego wielkość należy do Wykonawcy.

Pytanie 44

Zamawiający żąda, aby wykonawca przekazał mieszkańcom pojemniki w terminie 7 dni od daty podpisania umowy. Ze względu na dużą ilość pojemników do rozstawienia prosimy o zmianę terminu na 14 dni.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dostarczył pojemniki na popiół w terminie 7 dni od daty podpisania umowy. Na chwilę obecną nie jest znana data podpisania umowy. W związku z tym Zamawiający obawia się iż przedłużenie tego terminu może spowodować, że mieszkańcy nie zostaną wyposażeni w pojemniki na popiół przed rozpoczęciem realizacji zadania tj. przed 01.01.2022r. w związku z powyższym termin siedmiodniowy jest obowiązujący.

SOPZ pkt. V.1.j

- *pierwsze worki na odpady, w ilości 3 sztuk na plastik, 2 sztuk na szkło, 2 sztuk na bioodpady, 1 sztuka na papier, należy dostarczyć na każdą nieruchomość w terminie 7 dni od daty podpisania umowy.*

Pytanie 45

Obecny wykonawca podczas ostatniego odbioru odpadów dostarczony właścicielom nieruchomości worki na wymianę. Dublowanie prac jest ekonomicznie niezrozumiałe i może mieć wpływ na odpowiednie skalkulowanie usługi. Zatem wnosimy o usunięcie zapisów dotyczących wyposażenia posesji w worki.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zmiany zapisu i wymaga aby Wykonawca dostarczył właścicielom nieruchomości worki na odpady wskazane w SOPZ pkt. V.1.j (po zmianach informacja znajduje się w pkt V.1.i sopz).

Pytanie 46

W celu prawidłowego skalkulowania oferty prosimy o podanie miesięcznych ilości zużycia worków przez mieszkańców z podziałem na poszczególne frakcje.

- *puste worki na odpady Wykonawca powinien zostawić na terenie nieruchomości w widocznym miejscu np. w furtce płotu danej nieruchomości,*

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż w okresie od 01.01.2021 do 31.08.2021 roku z nieruchomości zamieszkałych odebrano następujące ilości worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów:

- worki żółte – 56 290
- worki niebieskie – 11 577
- worki zielone – 9974
- worki brązowe – 56 270

Pytanie 47

Jeśli posesja nie będzie ogrodzona – nie posiadała płotu, gdzie wykonawca ma pozostawić worki?

- *dodatkowo w ramach zaopatrzenia właścicieli nieruchomości w worki na odpady Wykonawca dostarczy je do: siedziby Urzędu Gminy Mszana znajdującego się w Mszanie przy ul. 1 Maja 81 oraz zobowiązany jest do bieżącego uzupełniania stanu ilościowego dostępnych worków*

Odpowiedź:

Wykonawca jest zobowiązany pozostawić worki na posesji np. w ogrodzeniu, pod klapą kubła na odpady zmieszane, pod drzewem, przed drzwiami wejściowymi.

Pytanie 48

W jaki sposób i jak często będzie informowany wykonawca o konieczności bieżącego uzupełniania stanu ilościowego worków?

Odpowiedź:

Zamawiający na bieżąco informuje Wykonawcę o konieczności uzupełnienia stanu ilościowego worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

SOPZ pkt. V.1 oraz w zw. z 2.c

- *linię określającą połowę zawartości worka w taki sposób, aby była ona dobrze widoczna.*
2.c. *Odbiorze podlegać będą wyłącznie worki wypełnione w co najmniej 50% pojemności worka.*

Pytanie 49

Zamawiający chce, aby wykonawca udostępnił worki z widoczną linią określającą połowę worka co wiąże się z ich odbiorem. Prosimy o zmianę tego zapisu z przyczyn ekonomicznych zarówno kosztów worka jak i logistycznych na: Odbiór worków będzie następował po całkowitym ich zapełnieniu.
Prosimy o wykreślenie zapisu.

Odpowiedź:

Zapis zmieniono.

SOPZ pkt. V.1.g

(...) Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mszana bioodpady nie będą odbierane w miejscu wytworzenia odpadu przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, którzy kompostują bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostownikach przydomowych i korzystają z częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.(...)

Pytanie 50

Czy wykonawca otrzyma wykaz właścicieli nieruchomości, którzy zadeklarowali posiadanie kompostowników, a od których nie należy odbierać odpadów sprzed posesji?

Odpowiedź:

Po podpisaniu umowy, Wykonawca otrzyma od Zamawiającego bazę adresów nieruchomości na których zgodnie z deklaracją właściciela nieruchomości jest prowadzone kompostowanie bioodpadów.

SOPZ pkt. V.2.f

f. Odpady budowlane pochodzące z budów, rozbiórek i remontów budynków, odbierane będą bezpośrednio w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajdującego się na terenie Gminy Mszana.(...)

Pytanie 51

Zamawiający chce, aby wykonawca odbierał odpady budowlane pochodzące z „budów”. Ten rodzaj odpadu nie stanowi odpadów komunalnych z uwagi na charakter wytwarzanych odpadów.
Wnosimy o wykreślenie zapisu.

Odpowiedź:

Zapis zmieniono.

SOPZ w zw. z Regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminie.

Z chwilą podpisania umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów integralną częścią tejże umowy staje się specyfikacja warunków zamówienia oraz regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie.

Pytanie 52

Czy Zamawiający przewiduje w okresie trwania umowy zmianę regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie jak i szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług (...)? Jeśli tak, to w jakim zakresie?

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mszana.

SOPZ pkt.VIII.4

Zamawiający informuje Wykonawcę, iż mieszkańcy nieruchomości mają możliwość pozbywania się odpadów remontowo-budowlanych bezpośrednio z nieruchomości, opady te powinny być skruszone, przy czym ilość tych odpadów nie może przekroczyć 1/3 pojemności kubła na odpady zmieszane.

Pytanie 53

Ten rodzaj praktyki jest niedopuszczalny, aby mieszkańcy mogli mieszać odpady z grupy 17-tej z odpadami o kodzie 20 03 01. Mieszkańcy mają na terenie gminy PSZOKa, do którego ten rodzaj odpadów bez dodatkowych kosztów mogą dostarczyć. Łączne gromadzenia odpadów poremontowych ze zmieszanymi wiąże się z uszkodzeniami śmieciarki, gdyż tego rodzaju pojazd nie jest przystosowany do odbioru odpadów poremontowych. Ponadto wykonawca narażony jest na otrzymanie reklamacji ze strony instalacji, co może się wiązać z przekwalifikowaniem dostarczonych odpadów oraz nałożeniem kary lub cofnięciem transportu.
Prosimy o wykreślenie zapisów.

Odpowiedź:

Zapis usunięto.

Pytanie 54

Dlaczego Zamawiający chce karać wykonawcę za brak osiągnięcia poziomów, skoro sama dopuszcza do nieodpowiedniego zachowania mieszkańców?
Prosimy o wykreślenie zapisu o możliwości mieszania odpadów.

Odpowiedź:

Zapis usunięto.

SOPZ pkt. IX.1 w zw. IX.3 oraz z IX.4

Na mocy art. 95 ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę, osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę. Tak więc wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem usług, tj. wszystkich kierowników jak również tzw. pracowników fizycznych uczestniczących w realizacji zamówienia. W związku

z powyższym Wykonawcą, w odniesieniu do swoich pracowników, musi przed rozpoczęciem wykonywania usługi przekazać Zamawiającemu oświadczenie, o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności związane z wykonywaniem przedmiotu umowy ze wskazaniem imienia i nazwiska zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj zawartej umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.

Pytanie 55

Zamawiający chce, aby wykonawca przed realizowaniem zadania – codziennie powiadamiał o składzie załóg – pkt IX.3.

Prosimy o przedstawienie zasadności żądania, tym bardziej, że zgodnie z pkt IX.1 zostanie przesłana do Zamawiającego lista pracowników świadczących usługę na rzecz Zamawiającego

Odpowiedź:

Zapis usunięto.

Pytanie 56

Zamawiający żąda w pkt IX.4 oświadczenia zatrudnionego pracownika oraz oświadczenia wykonawcy o stanie zatrudnienia pracownika.

Prosimy o przedstawienie zasadności powyższego żądania, tym bardziej, że zgodnie z pkt IX.1 zostanie przesłana do Zamawiającego lista pracowników świadczących usługę na rzecz Zamawiającego, co już stanowi oświadczenie. Ponadto zgodnie z pkt IX.4 żądanie Zamawiającego wykonawca przedstawi kopię umowy o pracę dane pracownika.

Prosimy o wykreślenie dwóch pierwszych ustępów punktu IX.4.

Odpowiedź:

Zgodnie z pkt IX.1 sopz Wykonawca jest zobowiązany przed rozpoczęciem wykonywania usługi przekazać oświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności związane z wykonaniem przedmiotu umowy.

Natomiast pkt IX.4 sopz dotyczy sytuacji, w których zamawiający będzie dokonywał czynności kontrolnych.

w trakcie realizacji umowy. Kontrola dotyczy spełniania przez wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt IX.1 sopz czynności. W trakcie tych czynności (kontrolnych) zamawiający uprawniony jest w szczególności do żądania złożenia dokumentów, o których mowa w pkt IX.4 sopz.

Zamawiający nie wykreśli dwóch pierwszych ustępów punktu IX. 4 sopz, ponieważ mogą mieć znaczenie przy weryfikacji zatrudnienia oraz wynikają wprost z art. 438 ust. 2 ustawy Pzp.

Umowa

Pytanie 57

W związku z obecnie panującą sytuacją w naszym kraju wnosimy o dodanie do projektu umowy paragrafu dotyczącego odpowiedzialności obydwóch stron niniejszego postępowania:

„§...

Odpowiedzialność

1. Strony oświadczają, iż w związku z panującą pandemią wirusa SARS-cov-2 wywołującego chorobę COVID-19, mają świadomość, że:
 - a) stan epidemii może mieć wpływ na realizację niniejszej umowy, w szczególności może spowodować opóźnienia, przerwy w odbiorze odpadów, a w ostateczności rozwiązanie umowy,
 - b) stan pandemii jest okolicznością niezależną od żadnej ze stron, a niemożność wywiązania się obowiązków umownych wywołana następstwami pandemii takimi jak: absencja pracowników spowodowana kwarantanną, chorobą, sprawowaniem opieki nad dziećmi lub ograniczeniami nałożonymi przez uprawnione władze, jest czynnikiem za który Strony nie ponoszą winy.

2. Strony niniejszym wyłączają odpowiedzialność kontraktową wywołaną następstwami epidemii SARS-cov-2, w szczególności mogącą wynikać z opóźnień, braku odbioru odpadów lub rozwiązania niniejszej umowy.
3. W każdym wypadku strona powołująca się na niewykonanie lub nienależyte wykonanie ciążących na niej obowiązków umownych z powodu pandemii wirusa SARS-cov-2 wywołującego chorobę COVID-19 zobowiązana jest wskazać drugiej Stronie podstawę faktyczną swoich twierdzeń."

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie do projektu umowy paragrafu, o którym mowa powyżej.

Jednocześnie wskazuje się, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie umowy, zostały uregulowane w art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020, poz. 1842 ze zm.).

Wskazać również należy, iż postanowienia wspomnianej powyżej ustawy są obowiązujące bez względu na fakt czy zapis znajduje się w umowie czy też nie.

Dot. wypełnienia JEDZ

Część II: Informacje dotyczące Wykonawcy (dot. elektronicznego formularza)

e) Czy Wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenie odnoszące się do płatności składek na ubezpieczenie społeczne i podatków lub przedstawić informacje, które umożliwią instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu uzyskanie tego zaświadczenia bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim?

Pytanie 58

Czy Zamawiający miał na myśli przedstawienie zaświadczeń z ZUS i US a Wykonawca, który posiada takie zaświadczenie powinien zaznaczyć odpowiedź TAK, czy też powinien zaznaczyć NIE, gdyż zgodnie z instrukcją zapis ten dotyczy pytania: *Czy Wykonawca jest wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub posiada równoważne zaświadczenie (np. w ramach krajowego systemu (wstępnego) kwalifikowania)?*

Polscy Wykonawcy w tej podsekcji zaznaczają opcję „Nie dotyczy” i pozostawiają dalszą część podsekcji niewypełnioną. Niestety w elektronicznej wersji JEDZ nie ma takiej odpowiedzi „NIE DOTYCZY”.

Jeżeli Wykonawca (zagraniczny) jest wpisany w takim wykazie zaznacza odpowiedź „Tak” i wypełnia dalszą część formularza w rubryce poniżej. Zaznaczenie „Nie” wypełnia wykonawca, który do takiego wykazu nie został wpisany, nie wypełniając dalszej części formularza w rubryce poniżej.

Niektórzy Zamawiający – interpretują ten punkt jako pytanie o przedstawienie zaświadczeń z ZUS i US, dlatego wnosimy o doprecyzowanie powyższego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga złożenia zaświadczeń z ZUS i US. Wszystkie wymagane dokumenty zostały określone w rozdziale IV swz.

W formularzu JEDZ w wordzie (zał. nr 4a do swz) zapis ten jest wykreślony przez Zamawiającego, natomiast w elektronicznej formie, Zamawiający nie ma możliwości edytowania części II JEDZ, a tym samym wykreślenia tych zapisów.

W związku z powyższym JEDZ w elektronicznej formie - pozycji tej należy nie wypełniać.

B: INFORMACJE NA TEMAT PRZEDSTAWICIELI WYKONAWCY

Pytanie 59

Czy Zamawiający wymaga podania daty i miejsca urodzenia przedstawicieli Wykonawcy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga podania daty i miejsca urodzenia przedstawicieli Wykonawcy. W formularzu word ten zapis został wykreślony, natomiast w elektronicznej formie, Zamawiający nie ma możliwości edytowania części II JEDZ, a tym samym wykreślenia tych zapisów.

II. Zamawiający na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Pzp dokonuje również zmiany treści SWZ w następującym zakresie:

1. Rozdział VIII – Termin związania ofertą:

- pkt 1 otrzymuje brzmienie:

Termin związania oferta wynosi 90 dni, powyższe oznacza, iż Wykonawca jest związany ofertą do dnia 20.02.2022r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się od dnia upływu terminu składania ofert.

2. Rozdział IX - Sposób i termin składania ofert oraz termin otwarcia ofert:

- pkt 1.1 otrzymuje brzmienie:

*Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy przetargowej <https://mszana.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html> do dnia **23.11.2021r.** do godziny **10:00***

- pkt 2.1 otrzymuje brzmienie:

*Otwarcie ofert nastąpi w dniu **23.11.2021r.** o godzinie **10:15** na komputerze Zamawiającego poprzez odszyfrowanie i pobranie z Platformy przetargowej złożonych ofert.*

Udzielone odpowiedzi oraz wprowadzone zmiany w załącznikach nr 1, 2, 3 do swz stanowią integralną część SWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 do swz po zmianach
2. Załącznik nr 2 do swz po zmianach
3. Załącznik nr 3 do swz po zmianach

Wójt Gminy Mszana
/-/ mgr Mirosław Szymanek