



PI.271.24.2020

Mszana, dn. 18 listopada 2020r.

**Pytania i odpowiedzi**  
**w przetargu na „Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Mszana i gminnych jednostek organizacyjnych”**

Zamawiający na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1843 ze zm.) w niniejszym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego udziela odpowiedzi na następujące pytania oraz wprowadza następujące zmiany do treści siwz:

**Pytanie nr 1**

Jaka jest największa wartość budynku pod jedną jednostką adresową?

**Odpowiedź:**

Największa wartość budynku wraz z mieniem ruchomym pod jedną jednostką adresową (PML) to budynek Urzędu Gminy wraz z przedszkolem gminnym w Mszanie. Łączna wartość budynku wraz z mieniem w nim znajdującym się wynosi: 9 852 839,95 zł.

**Pytanie nr 2**

Czy Gmina posiada budynki nie użytkowane, pustostany? Jeżeli tak to w jaki sposób są one zabezpieczone? Czy zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie zakresu ubezpieczenia do flexa dla tych budynków?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że nie posiada budynków nie użytkowanych i nie posiada pustostanów.

**Pytanie nr 3**

Czy w czasie imprez masowych są przeprowadzane pokazy sztucznych ogni? Jeżeli są to czy zamawiający wyraża zgodę na zapis: pokazy pirotechniczne przeprowadzane przez Firmy do tego uprawnione? Proponowany limit 200 000 zł

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że na obecnym etapie postępowania nie planuje przeprowadzenia pokazów sztucznych ogni. Zamawiający nie może jednak wykluczyć sytuacji, że w okresie ubezpieczenia pokazy sztucznych ogni będą przeprowadzone. W takim przypadku, Zamawiający wyraża zgodę na zapis: pokazy pirotechniczne przeprowadzane będą przez Firmy do tego uprawnione. Limit dla szkód wyrządzonych w wyniku pokazu sztucznych ogni: 200.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

**Pytanie nr 4**

Czy zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu dla odpowiedzialności za szkody wskutek prowadzenia stołówki oraz szkody wyrządzone w związku z prowadzeniem zbiorowego żywienia proponowany limit 200 000 zł

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu dla odpowiedzialności za szkody wskutek prowadzenia stołówki oraz szkody wyrządzone w związku z prowadzeniem zbiorowego żywienia. Limit 200 000,00 zł. na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

**Pytanie nr 5**

Czy zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu dla szkód spowodowanych działaniem lub awarią urządzeń wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania i klimatyzacyjnych proponowany limit 200 000 zł

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu dla szkód spowodowanych działaniem lub awarią urządzeń wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania i klimatyzacyjnych.

**Pytanie nr 6**

Czy zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu dla odpowiedzialności za szkody będące następstwem posiadania i użytkowania wind, dźwigów i innych urządzeń proponowany limit 100 000 zł

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu dla odpowiedzialności za szkody będące następstwem posiadania i użytkowania wind, dźwigów i innych urządzeń.

**Pytanie nr 7**

Czy zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu dla odpowiedzialności za szkody wyrządzone wychowankom/uczniom proponowany limit 100 000 zł?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu dla odpowiedzialności za szkody wyrządzone wychowankom/uczniom proponowany. Zamawiający wyraża zgodę na limit w wysokości 200 000,00 zł. na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

**Pytanie nr 8**

Czy zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu dla odpowiedzialności za szkody wyrządzone podczas podróży służbowych zagranicznych proponowany limit 100 000 zł

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu dla odpowiedzialności za szkody wyrządzone podczas podróży służbowych zagranicznych. Zamawiający wyraża zgodę na limit w wysokości 200 000,00 zł. na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

**Pytanie nr 9**

Czy zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie zapisu w ubezpieczeniu następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów: zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego inwalidów?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie zapisu w ubezpieczeniu następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów: zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego inwalidów.

**Pytanie nr 10**

Czy zamawiający wyraża zgodę na przeniesienie z klauzul obligatoryjnych klauzuli reprezentantów do klauzul fakultatywnych?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie z klauzul obligatoryjnych klauzuli reprezentantów do klauzul fakultatywnych.

**Pytanie nr 11**

Czy place zabaw oraz siłownie zewnętrzne są zabezpieczone? Czy są przeprowadzane przeglądy techniczne?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że place zabaw są monitorowane częściowo, gdyż zasięg monitoringu nie obejmuje całości placów. Zabezpieczenie w postaci ogrodzenia posiada tylko plac zabaw przy ZSP Połomia oraz przy Urzędzie Gminy. Zamawiający informuje, że na placach zabaw są przeprowadzane systematyczne przeglądy.

**Pytanie nr 12**

Czy odśnieżanie Gminy w okresie zimowym jest przeprowadzane przez Gminę czy firmy zewnętrzne? Czy są sporządzane protokoły?

**Odpowiedź:**

W okresie zimowym odśnieżanie prowadzone jest przez firmy zewnętrzne. Sporządzane są raporty- Gmina ma 24 godzinny wgląd na pojazdy odśnieżające . Monitoring 24/24 ha (GPS). Odśnieżanie odbywa się w zależności od potrzeb, nie ma ustalonych konkretnych godzin.

**Pytanie nr 13**

Czy ratownicy na basenie posiadają odpowiednie zezwolenia, kursy? Czy posiadają dodatkowe ubezpieczenie?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że ratownicy na basenie posiadają odpowiednie zezwolenia, kursy. Ratownicy nie posiadają dodatkowego ubezpieczenia.

**Pytanie nr 14**

Proszę o potwierdzenie, że jeżeli OWU wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w SIWZ.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, że jeżeli OWU wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w SIWZ.

**Pytanie nr 15**

W nawiązaniu do treści klauzuli zabezpieczeń przeciwpożarowych proszę o informację na temat rodzaju zabezpieczeń przeciwpożarowych stosowanych w mieniu Ubezpieczającego oraz w podległych jednostkach.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że informacje o zabezpieczeniach przeciwpożarowych Ubezpieczającego oraz w podległych jednostkach zawarte są w załączniku nr 8 do SIWZ. W jednostkach w których nie wskazano wyraźnie jakie są to zabezpieczenia tj. ZSP Połomia, SP Gogołowa i SP Mszana są następujące zabezpieczenia przeciwpożarowe:

- ZSP Połomia: podręczny sprzęt gaśniczy i wewnętrzne hydranty
- SP Gogołowa: hydranty, gaśnice.
- SP Mszana: gaśnice, koce gaśnicze, hydranty, 2 klapy oddymiające, przeciwpożarowy wyłącznik prądu, system aktywnej detekcji gazu.

**Pytanie nr 16**

Proszę o informację na temat zabezpieczeń przeciw kradzieżowych zastosowanych w mieniu Ubezpieczającego i jednostkach podległych. W przypadku braku takiej informacji proszę o potwierdzenie, że będą miały zastosowanie zapisy OWU dotyczące tych wymaganych zabezpieczeń.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że informacje o zabezpieczeniach przeciw kradzieżowych Ubezpieczającego oraz w podległych jednostkach zawarte są w załączniku nr 8 do SIWZ.

**Pytanie nr 17**

Proszę o uzupełnienie informacji nt. każdego z budynków i budowli zgłoszonych do ubezpieczenia mienia dla których informacja ta nie została wskazana o następujące dane :

- rok budowy
- rodzaj konstrukcji i wypełnienia ścian
- rodzaj pokrycia dachu
- określenie stanu technicznego poszczególnych budynków wg gradacji: dobry, dostateczny, zły, awaryjny
- informacji o zabezpieczeniach ppoż. i przeciwkradzieżowych,

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że wszystkie informacje nt. każdego z budynków i budowli zgłoszonych do ubezpieczenia mienia zawarte są w załączniku nr 8 do SIWZ. Stan techniczny wszystkich budynków jest dobry.

**Pytanie nr 18**

Czy Zamawiający dopuszcza ubezpieczenie budynków starszych niż 50 lat do wartości rzeczywistej tj. wartości odtworzeniowej mienia pomniejszona o zużycie techniczne

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza ubezpieczenia budynków starszych niż 50 lat do wartości rzeczywistej tj. wartości odtworzeniowej mienia pomniejszona o zużycie techniczne.

**Pytanie nr 19**

Proszę o wykaz przeprowadzonych remontów dla budynków starszych niż 50 lat, ze wskazaniem, w których budynkach był przeprowadzony remont oraz zakresem przeprowadzonych prac (np. instalacja elektryczne, sieć wodno-kanalizacyjna, instalacja centralnego-ogrzewania, stolarka okienna i drzwiowa, instalacja gazowa, instalacja wentylacyjna i kominowa, konstrukcja dachu, pokrycie dachu)

**Odpowiedź:**

Zamawiający posiada cztery budynki starsze niż 50 lat. Są to budynek Szkoły podstawowej w Mszanie- stara część budynku, w którym w 2019 roku zakończono termomodernizację, budynek gospodarczy ul. Tuskera w którym w 2016 roku przeprowadzono termomodernizację i przebudowę, budynek dawna plebania, Połomia ul. Centralna w którym w 2013 roku przeprowadzono remont oraz budynek użyteczności publicznej tzw. "Stara Szkoła" ul. Centralna 93 Połomia w którym w 2011 roku przeprowadzono kapitalny remont.

Zdaniem Zamawiającego przedstawienie tak szczegółowych informacji jak zakres przeprowadzonych prac (np. instalacja elektryczne, sieć wodno-kanalizacyjna, instalacja centralnego-ogrzewania, stolarka okienna i drzwiowa, instalacja gazowa, instalacja wentylacyjna i kominowa, konstrukcja dachu, pokrycie dachu) na tym etapie postępowania nie jest niezbędne do przedstawienia oferty.

**Pytanie nr 20**

Proszę o wykaz planowanych remontów w okresie najbliższych 2 lat, w jakim zakresie będą przeprowadzane prace oraz ich wartość.

**Odpowiedź:**

Zamawiający w odpowiedzi na pytanie, załącza Uchwałę nr XV/99/2019 Rady Gminy Mszana z dnia 16.12.2019 wraz z wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2027. Zdaniem Zamawiającego przedstawienie szczegółowego planu remontów w okresie najbliższych 2 lat nie jest niezbędne do przedstawienia oferty.

**Pytanie nr 21**

Czy w zbiorach bibliotecznych znajdują się starodruki lub inkunabuły?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że w zbiorach bibliotecznych nie znajdują się starodruki lub inkunabuły.

**Pytanie nr 22**

W przypadku odpowiedzi twierdzącej na powyższe pytanie prosimy o uzupełnienie następujących informacji:

- a/ łączna ilość starodruków i inkunabułów
- b/ wartość najdroższego starodruku lub inkunabułu
- c/ prosimy o wskazanie lokalizacji, w których znajdują się starodruki i/lub inkunabuły
- d/ prosimy o dokładny opis zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych w ww. miejscach ubezpieczenia

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że w zbiorach bibliotecznych nie znajdują się starodruki lub inkunabuły.

**Pytanie nr 23**

Prosimy o podanie największej łącznej sumy ubezpieczenia środków trwałych w jednej lokalizacji oraz wskazanie tej lokalizacji

**Odpowiedź:**

Największa wartość budynku wraz z mieniem ruchomym pod jedną jednostką adresową (PML) to budynek Urzędu Gminy wraz z przedszkolem gminnym w Mszanie. Łączna wartość budynku wraz z mieniem w nim znajdującym się wynosi: 9 852 839,95 zł.

**Pytanie nr 24**

Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone:

- I. mienie wyłączone z eksploatacji
- II. pustostany
- III. budynki w złym lub awaryjnym stanie technicznym.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że do ubezpieczenia nie zostały zgłoszone:

- I. mienie wyłączone z eksploatacji
- II. pustostany
- III. budynki w złym lub awaryjnym stanie technicznym.

**Pytanie nr 25**

W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie ich lokalizacji , jednostkowych sum ubezpieczenia.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że do ubezpieczenia nie zostały zgłoszone:

- I. mienie wyłączone z eksploatacji
- II. pustostany
- III. budynki w złym lub awaryjnym stanie technicznym.

**Pytanie nr 26**

W przypadku odpowiedzi pozytywnej na powyższe pytanie prosimy o wyłączenie w/w mienia z zakresu ubezpieczenia. W przypadku braku możliwości wyłączenia z zakresu ubezpieczenia przedmiotowego mienia prosimy o ograniczenie zakresu do FLEX-y z limitem odpowiedzialności do 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. W przypadku braku akceptacji w/w limitu proszę o określenie max. limitu akceptowalnego przez Zamawiającego

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że do ubezpieczenia nie zostały zgłoszone:

- I. mienie wyłączone z eksploatacji
- II. pustostany
- III. budynki w złym lub awaryjnym stanie technicznym.

**Pytanie nr 27**

W przypadku braku możliwości zastosowania wyłączenia lub ograniczenia zakresu ubezpieczenia z powyższego pytania prosimy o informacje na temat dodatkowych zabezpieczeń jakie zastosował Zamawiający w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia szkody lub przed dostępem osób trzecich (np. ogrodzenie terenu, stały dozór, oświetlenie terenu, odcięcie wszelkich mediów).

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że do ubezpieczenia nie zostały zgłoszone:

I. mienie wyłączone z eksploatacji

II. pustostany

III. budynki w złym lub awaryjnym stanie technicznym.

**Pytanie nr 28**

Czy Zamawiający potwierdza, że ubezpieczeniu nie podlegają budynki przeznaczone do rozbiórki, wyburzenia

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, że ubezpieczeniu nie podlegają budynki przeznaczone do rozbiórki, wyburzenia.

**Pytanie nr 29**

W przypadku odpowiedzi negatywnej na powyższe pytanie prosimy o wyłączenie przedmiotowego mienia z zakresu ubezpieczenia.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, że ubezpieczeniu nie podlegają budynki przeznaczone do rozbiórki, wyburzenia.

**Pytanie nr 30**

Odnosnie mienia znajdującego się na terenach dotkniętych powodzią po 1996 roku proszę o podanie wysokości wypłaconych odszkodowań lub wysokości poniesionych strat w przypadku braku ubezpieczenia

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że żadna lokalizacja zgłoszona do Ubezpieczenia nie została dotknięta powodzią po 1996 roku.

**Pytanie nr 31**

Odnosnie mienia znajdującego się na terenach dotkniętych podtopieniem proszę o podanie wysokości wypłaconych odszkodowań lub wysokości poniesionych strat w przypadku braku ubezpieczenia

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że lokalne podtopienia w wyniku deszczu nawalnego wystąpiły w Gminnym Ośrodku Sportu w Połomi. W 2010 roku zalane boisko- wypłata odszkodowania ok. 15 tys. zł., oraz w 2020 roku zalany został teren rewitalizacji w Połomi: (plac zabaw, altana sołecka), murawa boiska sportowego- wypłata odszkodowania 13 094,00 zł.

**Pytanie nr 32**

Odnosnie mienia znajdującego gdzie wystąpiło podniesienie się wód gruntowych proszę o podanie wysokości wypłaconych poszczególnych odszkodowań lub wysokości poniesionych strat w przypadku braku ubezpieczenia

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że w żadnej lokalizacji zgłoszonych do ubezpieczenia nie było szkód z tytułu podniesienia się wód gruntowych.

**Pytanie nr 33**

Czy w ubezpieczeniu od wszystkich ryzyk Zamawiający dla ryzyka powodzi i podtopień dopuszcza możliwość wprowadzenia limitu odpowiedzialności w wysokości 1.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie limitu odpowiedzialności do wysokości 1.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia dla ryzyka powodzi.

**Pytanie nr 34**

Proszę o wprowadzenie limitu w wysokości 200 000 PLN na podtopienia i zalania powstałe wskutek podniesienia się poziomu wód gruntowych.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że ryzyka przesiąkania wód gruntowych spowodowanych intensywnymi opadami deszczu wprowadził limit odpowiedzialności w wysokości 500 tys. zł., na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację wysokości wprowadzonego limitu odpowiedzialności.

**Pytanie nr 35**

Proszę o wprowadzenie w ryzyku kradzieży zwykłej franszyzy redukcyjnej w wysokości 300 PLN

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 36**

Proszę o wprowadzenie dla ryzyka katastrofy budowlanej franszyzy redukcyjnej w wysokości 1000 PLN

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie dla ryzyka katastrofy budowlanej franszyzy redukcyjnej w wysokości 1000 PLN.

**Pytanie nr 37**

Prosimy o wprowadzenie w ubezpieczeniu OC podlimitu za szkody z tytułu zarządzania infrastruktura drogową na 200 000,00 PLN , lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wprowadził w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej podlimitu za szkody z tytułu zarządzania infrastruktura drogową w wysokości 300 000,00 PLN. Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację wysokości wprowadzonego limitu odpowiedzialności.

**Pytanie nr 38**

Prosimy o dopisanie wyłączenia w ryzyku terroryzmu dla całego postępowania:

- spowodowane uwolnieniem lub wystawieniem na działanie substancji toksycznych, chemicznych lub biologicznych
- wynikające bezpośrednio lub pośrednio z wybuchu jądrowego, reakcji nuklearnej, promieniowania jądrowego, skażenia radioaktywnego
- Powstałe w budynkach i budowlach lub znajdującym się mieniu, jeżeli są one puste, nie zamieszkałe, nie użytkowane lub nieczynne dłużej niż przez 30 dni.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że zakres ubezpieczenia będzie obejmował ryzyko terroryzmu tylko w przypadku akceptacji przez Wykonawcę fakultatywnej klauzuli aktów terroryzmu. Zamawiający informuje również, że w treści fakultatywnej klauzuli aktów terroryzmu jest zapis, iż z zakresu ubezpieczenia wyłączone zostają szkody spowodowane uwolnieniem lub wystawieniem na działanie substancji toksycznych, chemicznych lub biologicznych.

**Pytanie nr 39**

Jeśli wśród przedmiotów ubezpieczenia znajdują się instalacje baterii słonecznych (tzw. instalacje solarne)/fotowoltaiczne prosimy o informacje dodatkowe:

- a) czy są to instalacje solarne (do podgrzewania wody), czy instalacje fotowoltaiczne (do produkcji prądu), jaka jest SU.
- b) czy są nowe, czy używane, jeżeli używane - czy są serwisowane przez specjalistyczną firmę,
- c) czy występowały szkody z tych instalacji - jeżeli tak, ile szkód wystąpiło w ciągu roku, opis szkód,
- d) Czy jest możliwość przesunięcia instalacji solarnych/fotowoltaicznych do odrębnego zadania w SIWZ/zapytaniu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że wśród przedmiotów ubezpieczenia znajdują się instalacje solarne (do podgrzewania wody). Instalacje są zamontowane na następujących obiektach:

- instalacja solarna jest zamontowana na budynku szatni sportowej w Mszanie ul. Sportowa 6. Instalacja jest używana, nie serwisowana. Wartość: 28.363,78 zł. Nie występowały szkody.
- instalacja solarna jest zamontowana na budynku Urzędu Gminy w Mszanie. Instalacja jest używana, nie serwisowana. Wartość: 28.363,78 zł. Nie występowały szkody. Brak możliwości ustalenia sumy ubezpieczenia gdyż instalacja została zamontowana w ramach ogólnej inwestycji- termomodernizacji budynku Urzędu Gminy w 2012 roku. Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie instalacji solarnych do odrębnego zadania w SIWZ.

**Pytanie nr 40**

Proszę o potwierdzenie, iż rozszerzenie OC z tytułu organizacji imprez nie dotyczy organizacji wyścigów lub pokazów konnych, rowerowych, samochodowych, wodnych, motorowych lub lotniczych oraz przygotowaniach do nich.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, iż rozszerzenie OC z tytułu organizacji imprez nie dotyczy organizacji wyścigów lub pokazów konnych, rowerowych, samochodowych, wodnych, motorowych lub lotniczych oraz przygotowaniach do nich.

do nich. Jednocześnie Zamawiający informuje, że organizuje cyklicznie imprezy w postaci amatorskich turystycznych rajdów rowerowych dla mieszkańców Gminy co do których oczekuje ochrony w ramach ubezpieczenia OC.

#### **Pytanie nr 41**

- a) Prosimy o potwierdzenie, iż Domy Pomocy Społecznej / Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej chronią swoich pracowników oraz osoby wymagające opieki DPS/MoPS przed narażeniem na działanie COVID-19 w tym w zakresie zapewnienia środków ochrony indywidualnej pracowników.
- b) Prosimy o potwierdzenie, iż Domach Pomocy Społecznej / Miejskich Ośrodkach Pomocy Społecznej przestrzegane są aktualne rekomendacje oraz zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego dla DPS/MoPS.
- c) Prosimy o potwierdzenie, że Domy Pomocy Społecznej / Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej posiadają i stosują praktyki zarządzania kryzysowego oraz aktualizują na bieżąco procedury planowania ciągłości działania stosowane w sytuacjach pandemicznych/epidemiologicznych.
- d) Prosimy o wprowadzenie podlimitu w wysokości 100 000,00 PLN na jeden i na wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia dla szkód wynikających z przeniesienia chorób zakaźnych.
- e) Czy Ubezpieczający/Zamawiający zgadza się na wprowadzenie zapisu: Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za szkody wynikające z przeniesienia chorób zakaźnych, za wyjątkiem szkód wyrządzonych z winy umyślnej bądź wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że nie prowadzi i nie posiada Domu Pomocy Społecznej ani Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Zamawiający wprowadził podlimit w wysokości 100 000,00 PLN za szkody spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych i zakażeń wyrządzonych w związku z posiadaniem i zarządzaniem basenem. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie podlimitu w wysokości 200 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia dla pozostałych szkód spowodowanych przeniesieniem chorób zakaźnych i zakażeń. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie dla tych szkód następującego zapisu: Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za szkody wynikające z przeniesienia chorób zakaźnych, za wyjątkiem szkód wyrządzonych z winy umyślnej bądź wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego.

#### **Pytanie nr 42**

Proszę o potwierdzenie, że dla ryzyka osuwania się ziemi, zapadania uznaje się odpowiedzialność o ile nie jest spowodowane działalnością ludzi (dotyczy wszystkich zapisów w postępowaniu)

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, że dla ryzyka osuwania się ziemi, zapadania uznaje się odpowiedzialność o ile nie jest spowodowane działalnością ludzi (dotyczy wszystkich zapisów w postępowaniu).

#### **Pytanie nr 43**

Prosimy o zmianę okresu ubezpieczenia z 36 miesięcy na 12 miesięcy. Jeżeli takie rozwiązanie jest nie do przyjęcia dla Zamawiającego prosimy o wprowadzenie do Umowy klauzuli wypowiedzenia:

*Klauzula wypowiedzenia umowy przez Strony*

1. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec pierwszego okresu ubezpieczenia, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać, jeżeli na koniec 8 miesiąca pierwszego okresu ubezpieczenia wskaźnik szkodowości przekroczy 30%
2. Wskaźnik szkodowości ustala się jako stosunek wypłaconych odszkodowań i założonych rezerw na odszkodowania na koniec 8 miesiąca pierwszego okresu ubezpieczenia - za okres 8 pierwszych miesięcy tego okresu ubezpieczenia
3. Dla celów niniejszej klauzuli rozumie się :
  - przez pierwszy okres ubezpieczenia - pierwsze 12 miesięcy trwania umowy;
  - przez drugi okres ubezpieczenia - 12 miesięcy następujące po pierwszym okresie ubezpieczenia.
  - Przez wskaźnik szkodowości=  $[(\text{odszkodowania wypłacone} + \text{rezerwy}) / (\text{składka przypisana brutto} - \text{prowizja pośrednika})] \times 100 \%$

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę okresu ubezpieczenia z 36 miesięcy na 12 miesięcy oraz na wprowadzenie proponowanej powyższej treści klauzuli wypowiedzenia umowy przez Strony.

#### **Pytanie nr 44**

Prosimy o potwierdzenie, że w kwestiach nie uregulowanych zapisami SIWZ, zastosowanie będą miały ogólne / szczególne warunki ubezpieczenia Wykonawcy oraz jeżeli ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia

Wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je wprost do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, że w kwestiach nie uregulowanych zapisami SIWZ, zastosowanie będą miały ogólne / szczególne warunki ubezpieczenia Wykonawcy oraz jeżeli ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia Wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je wprost do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.

**Pytanie nr 45**

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie ustalone limity odpowiedzialności na pierwsze ryzyko odnoszą się do wszystkich jednostek łącznie.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, że wszystkie ustalone limity odpowiedzialności na pierwsze ryzyko odnoszą się do wszystkich jednostek łącznie.

**Pytanie nr 46**

Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej lub udziału własnego dla ubezpieczenia:

- mienia od ognia i innych zdarzeń losowych – min. 1 000 PLN
- szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia – min. 100 PLN
- mienia od kradzieży z włamaniem – min. 500 PLN
- sprzętu elektronicznego – min. 500 PLN
- maszyn i urządzeń od uszkodzeń (CPM) – min. 500,00 PLN
- odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia – min. 500 PLN
- odpowiedzialności cywilnej z tytułu administrowania drogami – min. 500 PLN

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 47**

Czy w okresie od 1997 roku wystąpiła powódź lub podniesie się poziomu wód gruntowych. Jeżeli zdarzenia te miały miejsce, prosimy o podanie: miejsca wystąpienia; charakteru zdarzenia (zalanie wodami powierzchniowymi, podtopienie, podniesienie się poziomu wód gruntowych); wielkości poniesionych szkód.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że żadna lokalizacja zgłoszona do Ubezpieczenia nie została dotknięta powodzią od 1997 roku. Wystąpiły lokalne podtopienia w wyniku deszczu nawalnego w Gminnym Ośrodku Sportu w Połomi. W 2010 roku zalane boisko- wypłata odszkodowania ok. 15 tys. zł., oraz w 2020 roku zalany został teren rewitalizacji w Połomi: (plac zabaw, altana sołecka), murawa boiska sportowego- wypłata odszkodowania 13 094,00 zł.

**Pytanie nr 48**

W odniesieniu do ryzyka powodzi prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 1.000.000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie limitu odpowiedzialności do wysokości 1.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia dla ryzyka powodzi.

**Pytanie nr 49**

Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% nie mniej niż 5.000,00 zł na szkody spowodowane powodzią.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę, na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 1 000,00 zł na szkody spowodowane powodzią.

**Pytanie nr 50**

Prosimy o możliwość wyłączenia z zakresu ochrony ryzyka przesiąkanie wód gruntowych spowodowane intensywnymi opadami deszczu lub wprowadzeniu limitu odpowiedzialności w wysokości 50.000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z zakresu ochrony ryzyka przesiąkania wód gruntowych spowodowane intensywnymi opadami deszczu oraz na modyfikację wysokości wprowadzonego limitu odpowiedzialności.

**Pytanie nr 51**

Prosimy o informację czy w deklarowanej sumie ubezpieczenia dla Grupy 2 KŚT ujęto, place, chodnik, parkingi, obiekty mostowe i przepusty drogowe.



**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, że w deklarowanej sumie ubezpieczenia dla Grupy 2 KŚT ujęto, place, chodniki, parkingi. Zamawiający nie posiada obiektów mostowych i przepustów drogowych.

**Pytanie nr 52**

Prosimy o podanie pełnej wartości dróg.

**Odpowiedź:**

Pełna wartość księgowa brutto dróg gminnych wynosi: 10 184 498,57 zł.

**Pytanie nr 53**

W odniesieniu do klauzuli ubezpieczenia szkód w infrastrukturze drogowej prosimy o wyłączenie z ochrony. W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o zmniejszenie limit odpowiedzialności do poziomu 50.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie klauzuli ubezpieczenia szkód w infrastrukturze drogowej oraz na zmniejszenie limitu odpowiedzialności.

**Pytanie nr 54**

Czy w odniesieniu do kradzieży zwykłej Zamawiający dopuszcza wprowadzenie dodatkowego zapisu:

Ubezpieczyciel nie odpowiada za:

szkody w wartościach pieniężnych rozumianych jako krajowe i zagraniczne znaki pieniężne (gotówka i jej substytuty m.in. karty płatnicze, karty rabatowe, bilety, kupony, żetony, karty pre-paid, karnety itp. ), czek, weksle i inne dokumenty zastępujące w obrocie gotówkę oraz złoto, srebro, a także platyna i inne metale z grupy platynowców oraz wyroby z wszystkich wymienionych wcześniej metali, kamienie szlachetne i perły,

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie nr 55**

Czy wśród budynków zgłoszonych do ubezpieczenia są wyłączone z eksploatacji. Jeśli tak to czy w tych budynkach są odłączone wszystkie media oraz obiekt jest ogrodzony, pod stałym dozorem, oświetlony w porze nocnej, a sprzęt i instalacje p-poż. są stale utrzymane w gotowości do użycia.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że wśród budynków zgłoszonych do ubezpieczenia nie ma budynków wyłączonych z eksploatacji.

**Pytanie nr 56**

Prosimy o doprecyzowanie klauzuli szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych, że zakres objęte są prace, które nie wymagają pozwolenia na budowę.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, że w klauzuli szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych, zakresem ubezpieczenia objęte są prace, które nie wymagają pozwolenia na budowę.

**Pytanie nr 57**

Prosimy o dodanie do klauzuli szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych poniższego zapisu:

Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą klauzulą wyłączone są szkody powstałe wskutek:

- a) niewłaściwego zabezpieczenia mienia sąsiadującego przed skutkami prowadzonych prac remontowo-budowlanych,
- b) przeprowadzenia prac niezgodnie z zasadami sztuki budowlanej, zastosowania wadliwych materiałów lub niewłaściwej technologii wykonawstwa,
- c) awarii urządzeń lub instalacji spowodowanych wadliwym montażem,
- d) dokonania rozruchu niezgodnie z instrukcją producenta lub dostawcy,
- e) katastrofy budowlanej, przez którą należy rozumieć zawalenie się obiektu budowlanego, polegające na samoistnym, niezamierzonym i gwałtownym zniszczeniu całości obiektu budowlanego lub jego części, niezależnie od przyczyny pierwotnej;

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie nr 58**

Prosimy o zgodę za zmianę treści SWIZ – klauzuli przepięć poprzez wprowadzenie zapisu:

Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą klauzulą wyłączone są szkody:

- a) w licznikach, miernikach,
- b) w bezpiecznikach, wkładkach topikowych bezpieczników elektrycznych, stycznikach, odgromnikach, żarówkach, grzejnikach, lampach,
- c) powstałe w czasie naprawy lub podczas prób dokonywanych na maszynach lub urządzeniach, z wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (ogłędzinami lub przeglądami);

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie nr 59**

W odniesieniu do klauzuli zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz klauzuli zabezpieczeń przeciwkradzieżowych prosimy o dodanie zapisu: o ile w momencie szkody były sprawne i zgodne z przepisami prawa.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie nr 60**

Prosimy o zgodę na zmianę treści SIWZ – klauzula szkód elektrycznych poprzez wprowadzenie poniższego zapisu:

ubezpieczeniem nie są objęte szkody:

- a) mechaniczne, chyba że powstały w następstwie szkody elektrycznej,
- b) w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzny warsztat naprawczy,
- c) w czasie naprawy oraz podczas prób dokonywanych na maszynach elektrycznych (na przebicie izolacji, na obciążenie, na nagrzewanie się maszyny, itp.) z wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (ogłędzinami i przeglądami),
- d) we wszelkiego rodzaju miernikach (woltomierzach, amperomierzach, indykatorach, itp.) i licznikach,
- e) we wszelkiego rodzaju bezpiecznikach elektrycznych, stycznikach i odgromnikach oraz żarówkach, grzejnikach, lampach itp.,
- f) w maszynach elektrycznych, w których - w okresie bezpośrednio poprzedzającym szkodę - nie przeprowadzono okresowego badania eksploatacyjnego (ogłędzin i przeglądu) stosownie do obowiązujących przepisów lub konserwacji,
- g) w elektroenergetycznych liniach przesyłowych;

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie nr 61**

Prosimy o zgodę na zmianę treści SIWZ – klauzula szkód mechanicznych poprzez wprowadzenia poniższego zapisu:

ubezpieczeniem nie są objęte szkody:

- a) w maszynach, urządzeniach i aparatach technicznych zamontowanych pod ziemią, związanych bezpośrednio z produkcją wydobywczą (kopalnictwem węgla kamiennego, brunatnego, soli, ropy naftowej, gazu ziemnego, rud żelaza i metali nieżelaznych),
- b) w częściach i materiałach, które ulegają szybkiemu zużyciu lub z uwagi na swoje specyficzne funkcje podlegają okresowej wymianie w ramach konserwacji,
- c) w czasie naprawy dokonywanej przez zewnętrzne służby techniczne,
- d) będące następstwem naturalnego zużycia wskutek eksploatacji maszyny,
- e) w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzny warsztat naprawczy,
- f) spowodowane wadami lub usterkami ujawnionymi przed zawarciem umowy ubezpieczenia,
- g) o charakterze estetycznym, w tym zarysowania, zadrapania powierzchni, wgniecenia, obtłuczenia,
- h) wynikające z utraconych korzyści,
- i) w postaci utraty zysku

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę

**Pytanie nr 62**

Prosimy o zgodę na zmianę treści SIWZ – klauzula zalania pomieszczeń poprzez wyłączenie klauzuli z zakresu ubezpieczenia. W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 2.000,00 zł, na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie klauzula zalania pomieszczeń oraz na obniżenie limitu odpowiedzialności.

**Pytanie nr 63**

Prosimy o zgodę na zmianę treści SIWZ - Klauzula ubezpieczenia mienia nie wskazanego do ubezpieczenia poprzez wprowadzenie limit odpowiedzialności: 10.000,00 zł., na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie limitu odpowiedzialności w klauzuli ubezpieczenia mienia nie wskazanego do ubezpieczenia.

**Pytanie nr 64**

Czy w ramach prowadzonej działalności jednostki zajmują się:

- a. Zbieraniem odpadów z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych
- b. Zbieranie odpadów niebezpiecznych
- c. Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych
- d. Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że w ramach prowadzonej działalności jednostki **nie** zajmują się:

- a. Zbieraniem odpadów z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych
- b. Zbieranie odpadów niebezpiecznych
- c. Przetwarzaniem i unieszkodliwianie odpadów z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych
- d. Przetwarzaniem i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych.

**Pytanie nr 65**

Prosimy o wskazanie wysokości budżetu Gminy w roku 2019 i 2020 r. oraz planowanego na rok 2021.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że budżet Gminy w latach 2019, 2020 oraz planowany na rok 2021 wynosi:

Budżet 2019 r. Dochody - 50.140.057,59 zł Wydatki - 45.999.168,82 zł

Budżet 2020 r. Dochody - 46.424.747,29 zł Wydatki - 51.890.876,58 zł

Budżet 2021 r. Dochody - 46.385.626,42 zł Wydatki - 51.604.320,42 zł

**Pytanie nr 66**

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności medycznej, badawczej, farmaceutycznej, a także udzielaniem świadczeń medycznych.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, że zakres ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności medycznej, badawczej, farmaceutycznej, a także udzielaniem świadczeń medycznych.

**Pytanie nr 67**

Prosimy o informację na temat obecnie prowadzonych oraz planowanych przez Zamawiającego w okresie ubezpieczenia robót budowlano-montażowych wraz z informacją o ich wartości.

**Odpowiedź:**

Zamawiający w odpowiedzi na pytanie, załącza Uchwałę nr XV/99/2019 Rady Gminy Mszana z dnia 16.12.2019 wraz z wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2027. Zdaniem Zamawiającego przedstawienie szczegółowego planu robót budowlano-montażowych wraz z informacją o ich wartości w okresie najbliższych 2 lat nie jest niezbędne do przedstawienia oferty.

**Pytanie nr 68**

Czy w okresie ubezpieczenia Zamawiający planuje prowadzenie robót budowlanych, na które zgodnie z prawem budowlanym wymagane jest pozwolenie na budowę ? Jeśli tak, prosimy o informację w jakim zakresie i o jakiej wartości będą to prace.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że zgodnie z Uchwałą nr XV/99/2019 Rady Gminy Mszana z dnia 16.12.2019 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2027, planowane są następujące inwestycje dla których mogą być prowadzone roboty budowlane, na które zgodnie z prawem budowlanym wymagane będzie pozwolenie na budowę:

- budowa systemu wentylacji wraz z odzyskaniem ciepła ( rekuperacja) w krytej pływalni w Połomi. Łączne nakłady finansowe: 596 000,00 zł.

- Rewitalizacja centrum Gogołowej. Cel: zwiększenie aktywności społecznej mieszkańców poprzez nadanie nowych funkcji społeczno- użytkowych, m.in.: budowa nowego budynku OSP. Łączne nakłady finansowe: 7 000 000,00 zł.

**Pytanie nr 69**

Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe w miejscu ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz posiadają aktualne przeglądy i badania; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji/obiektów nie spełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, że zabezpieczenia przeciwpożarowe w miejscu ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz posiadają aktualne przeglądy i badania;

**Pytanie nr 70**

Prosimy o podanie informacji czy Gmina lub podległe jednostki organizacyjne wynajmują innym podmiotom pomieszczenia i czy w tych wynajmowanych pomieszczeniach jest prowadzona działalność gospodarcza, magazynowa. Jeżeli tak, to proszę o podanie jaki rodzaj działalności jest prowadzony w tych pomieszczeniach lub jakie rzeczy są magazynowane, składowane.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że Gmina wynajmuje innym podmiotom pomieszczenia i w tych wynajmowanych pomieszczeniach jest prowadzona działalność gospodarcza. W budynku Urzędu Gminy wynajmowane są pomieszczenia podmiotom zewnętrznym w których prowadzona jest następująca działalność:

- Gabinet Stomatologiczny
- Ośrodek Zdrowia,
- Apteka,
- Bank Spółdzielczy
- Poczta Polska,

W budynku dawnej plebani, Połomia ul. Centralna, wynajmowane są pomieszczenia podmiotowi zewnętrznemu: Caritas Archidiecezji Katowickiej, Ośrodek Św. Hiacynta i Franciszek. Prowadzona jest działalność rehabilitacyjna.

**Pytanie nr 71**

W odniesieniu do ubezpieczenia OC z tytułu administrowania drogami prosimy o zmianę treści SIWZ na:

Ubezpieczający zobowiązuje się do:

- zabezpieczenia uszkodzeń nawierzchni dróg, ulic i chodników w ciągu 48 godzin od otrzymania zgłoszenia szkody,
- zabezpieczenia w ciągu 48 godziny od powzięcia informacji o brakach lub niesprawności oznakowań drogowych lub sygnalizacji świetlnej.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody

**Pytanie nr 72**

W odniesieniu do ubezpieczenia OC prosimy o wykreślenie rozszerzenia zakresu ochrony o przeniesienie chorób zakaźnych i zakażeń.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie w ubezpieczeniu OC rozszerzenia zakresu ochrony o przeniesienie chorób zakaźnych i zakażeń.

**Pytanie nr 73**

W przypadku brak zgody na wykreślenie wnosimy o dodanie do zapisu zastrzeżenia, iż zakres ubezpieczenia nie obejmuje szkód powstałych w następstwie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 (wywołującym chorobę COVID-19) oraz jego mutacjami.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie nr 74**

Czy którykolwiek z pracowników lub osób zjednujących się pod nadzorem ubezpieczonego:

- a) został zakażony SARS-CoV -2?

Jeżeli TAK:

- jaka ilość osób została zakażona?
- czy do zakażenia doszło w związku z prowadzoną działalnością?
- jakie zostały wprowadzone procedury?

- b) zachorował na Covid-19?

Jeżeli TAK:

- ilość osób ze zdiagnozowanym Covid-19
- liczba osób wyzdrowiających

- c) przebywał w kwarantannie w związku z podejrzeniem o zarażenie SARS-CoV-2 lub chorych na Covid-19?

Jeżeli TAK:

- łączna ilość osób w kwarantannie.
- ilość osób zwolnionych po 14 dniach.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje:

- ilość osób zakażonych SARS-CoV-2- 23
- czy do zakażenia doszło w związku z prowadzoną działalnością – 3 osoby
- procedury: dezynfekcja, maseczki, dystans, praca zdalna
- liczba osób wyzdrowiających – 17 osób
- łączna ilość osób w kwarantannie - 51
- ilość osób zwolnionych po 14 dniach – 29

**Pytanie nr 75**

Prosimy o włączenie do ubezpieczeń majątkowych tj.

1. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów
2. Ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia
3. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ryzyka dewastacji
4. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk
5. Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od uszkodzeń (CPM)

Klauzuli wyłączającej ryzyka cybernetyczne o treści

**Klauzula wyłączająca ryzyka cybernetyczne**

Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że Ubezpieczyciel nie odpowiada za jakiegokolwiek szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne) oraz wynikające z nich jakiegokolwiek szkody następne, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę zysku będącą następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i nakłady dowolnego rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, które przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód.

Przy czym za:

- **dane elektroniczne** uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do komunikacji, interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie sterowanych i obejm ją oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń.
- **wirus komputerowy** uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź kod zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w złej wierze lub kod, programowy bądź inny, który rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i „bomby czasowe i logiczne”.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na włączenie do ubezpieczeń majątkowych klauzuli wyłączającej ryzyka cybernetyczne w powyższej treści.

**Pytanie nr 76**

Prosimy o informację na jaki dzień aktualna jest przedstawiona szkodowość, jeżeli jest starsza niż 30 dni (licząc od dnia dzisiejszego) prosimy o udostępnienie bardziej aktualnych informacji.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że przedstawiona szkodowość jest na dzień 12.10.2020. Zamawiający informuje, że od tego dnia miała miejsce jedna szkoda, tj. rozbicie szyby wiaty przystankowej w Połomi na przystanku autobusowym „Połomia Centralna- Malowiec” przy ul. Centralnej. Wysokość rezerwy wg specyfikacji wynosi 740,46 zł.

**Pytanie nr 77**

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji SIWZ o wykaz dróg gminnych, placów, parkingów oraz mostów z podaniem wartości, nr inwentarzowego i lokalizacji.

**Odpowiedź:**

Zamawiający w odpowiedzi na pytanie, w załączniku przedstawia cały wykaz grupy 2 KŚT Urzędu Gminy wraz z wartościami. Zdaniem Zamawiającego przedstawienie szczegółowego wykazu chodników, placów, parkingów na tym etapie postępowania nie jest niezbędne do przedstawienia oferty.

**Pytanie nr 78**

W odniesieniu do załącznika nr 8 do siwz, arkusz „Urząd Gminy” do ubezpieczenia zgłoszono 7 budynków (6 lokalizacji).

W wierszu 145-154 wskazano zabezpieczenia przeciwkradzieżowe – prosimy o informację czy odnoszą się one do wszystkich budynków? Jeśli nie prosimy o wskazanie lokalizacji której dotyczą oraz dodatkowo prosimy o przekazanie informacji o zabezpieczeniach przeciwkradzieżowych pozostałych lokalizacji.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że wskazane zabezpieczenia przeciwkradzieżowe w załączniku nr 8 do siwz, arkusz „Urząd Gminy” w wierszu 145-154 to zabezpieczenia przeciwkradzieżowe budynku Urzędu Gminy. Wykaz zabezpieczeń pozostałych budynków stanowi załącznik do odpowiedzi na pytania.

**Pytanie nr 79**

W odniesieniu do załącznika nr 8 do siwz, arkusz GOKiR prosimy o uzupełnienie informacji o zabezpieczeniach przeciwkradzieżowych dla wszystkich lokalizacji np. wiersz 70 wpisano „częściowo w OK Mszana” – brak informacji o pozostałych.

**Odpowiedź:**

W ocenie Zamawiającego, w odniesieniu do załącznika nr 8 do siwz, arkusz GOKiR, przedstawione informacje o zabezpieczeniach przeciwkradzieżowych dla lokalizacji GOKiR tj. budynek Ośrodka Kultury w Mszanie oraz budynek Ośrodka Kultury w Połomi są wystarczające do przedstawienia oferty.

**Pytanie nr 80**

Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 27.11.2020 r.

**Odpowiedź:**

Zamawiający przesunął termin składania ofert na dzień 24.11.2020r.

**Pytanie nr 81**

Czy Zamawiający posiada hale namiotowe, jeżeli tak to jaka jest wartość poszczególnych namiotów?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że nie posiada hal namiotowych. Zamawiający posiada jedynie rozkładane namioty w ilości 5 szt., które są rozkładane i służą jedynie podczas organizowanych imprez plenerowych po czy są składane i zabezpieczone. Namioty są własnością Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji.

**Pytanie nr 82**

Czy namioty przylegają bezpośrednio do budynku lub sąsiadują z budynkiem, w odległości mniejszej niż dwukrotna wysokość namiotu?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że nie posiada hal namiotowych

**Pytanie nr 83**

Czy namioty wyposażone są w instalację elektryczną, grzewczą lub, w których prowadzone są prace pożarowo niebezpieczne (spawanie, cięcie, podgrzewanie np. folii termokurczliwej) ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że nie posiada hal namiotowych.

**Pytanie nr 84**

Czy namioty monitorowane są pod kątem zalegania śniegu w okresie zimowym?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że nie posiada hal namiotowych.

**Pytanie nr 85**

Zwracamy się z prośbą o możliwość wprowadzenia franszyzy redukcyjnej w wysokości: 10% wartości odszkodowania dla szkód w namiotach i mieniu w nich się znajdującym.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że nie posiada hal namiotowych.

**Pytanie nr 86**

Czy Zamawiający posiada budynki wpisane na listę zabytków? Jeżeli tak prosba o wykaz z podaniem ich wartości.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że posiada budynki o charakterze zabytkowym objęte nadzorem konserwatora zabytków. Są to: budynek użyteczności publicznej (stara szkoła) w Połomi oraz budynek dawnej plebanii w Połomi.

**Pytanie nr 87**

Prosimy o potwierdzenie, że w ramach ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, elektroniki, oraz odpowiedzialności cywilnej nie są objęte szkody:

- a) szkody spowodowane działaniem wirusów, bakterii, drobnoustrojów, mikroorganizmów, itp.,
- b) wszelkie koszty związane z odkażaniem, dezynfekcją, dekontaminacją pomieszczeń/obiektu po wystąpieniu / wykryciu powyższych zdarzeń, oraz utylizacją skarżonych przedmiotów.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, że w ramach ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, elektroniki, oraz odpowiedzialności cywilnej nie są objęte szkody:

- a) szkody spowodowane działaniem wirusów, bakterii, drobnoustrojów, mikroorganizmów, itp.,
- b) wszelkie koszty związane z odkażaniem, dezynfekcją, dekontaminacją pomieszczeń/obiektu po wystąpieniu / wykryciu powyższych zdarzeń, oraz utylizacją skarżonych przedmiotów.

**Pytanie nr 88**

Proszę o potwierdzenie, że ubezpieczeniem zostają objęte szkody polegające na utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu ubezpieczonego mienia na skutek nagłego, niespodziewanego i niezależnego od woli Ubezpieczającego zdarzenia.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, że ubezpieczeniem zostają objęte szkody polegające na utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu ubezpieczonego mienia na skutek nagłego, niespodziewanego i niezależnego od woli Ubezpieczającego zdarzenia.

**PONIŻSZE PYTANIA DOTYCZĄ UBEZPIECZENIA MIENIA OD ZDARZEŃ LOSOWYCH****Pytanie nr 89**

Prosimy o możliwość włączenia do klauzuli swobodnego transferu mienia pomiędzy lokalizacjami, zapisu:

Ubezpieczeniu w ramach niniejszej klauzuli nie podlegają:

- 1) środki obrotowe, rzeczy ruchome osób trzecich przyjęte do sprzedaży lub w celu wykonania usługi,
- 2) gotówka i wartości pieniężne,
- 3) żywe zwierzęta,
- 4) mienie pracownicze,
- 5) pojazdy i urządzenia w czasie holowania,
- 6) pojazdy i urządzenia podczas ruchu o własnym napędzie,
- 7) urządzenia przytwierdzone trwale do pojazdów transportujących.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na włączenie do klauzuli swobodnego transferu mienia pomiędzy lokalizacjami powyższych zapisów.

**Pytanie nr 90**

Prosimy o możliwość włączenia do klauzuli swobodnego transferu mienia pomiędzy lokalizacjami, zapisu:

Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:

- 1) polegające na utracie informacji zapisanych na wszelkiego rodzaju nośnikach danych, w tym magnetycznych i optycznych,
- 2) powstałe wskutek naturalnego zużycia ubezpieczonego mienia lub jego wad ukrytych, bądź jego właściwości,
- 3) spowodowane użyciem niewłaściwego środka transportu, nie przystosowanego do przewozu określonego rodzaju mienia, spowodowane złym stanem technicznym środka transportu,
- 4) powstałe w wyniku niewłaściwego załadowania, umocowania lub rozmieszczenia mienia na lub w środku transportu, niewłaściwego opakowania lub użycia niewłaściwych lub niesprawnych urządzeń do wykonania czynności załadunkowych i wyładunkowych,
- 5) powstałe wskutek nietrzeźwości, odurzenia narkotycznego lub farmakologicznego kierowcy lub osób dokonujących rozładunku i załadunku,
- 6) powstałe wskutek kradzieży bez śladów włamania lub zaginięcia.



**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na włączenie do klauzuli swobodnego transferu mienia pomiędzy lokalizacjami powyższych zapisów.

**Pytanie nr 91**

Prosimy o możliwość włączenia do klauzuli szybkiego usunięcia szkody, zapisu:

„Niniejsza klauzula dotyczy szkód nie przekraczających 5.000 PLN.

Ubezpieczający przygotuje i prześle do Ubezpieczyciela dokumenty niezbędne do podjęcia decyzji o wypłacie odszkodowania tj.

- a) Wykaz strat poniesionych w związku ze zdarzeniem,
- b) Dokładny opis zdarzenia wraz z określeniem przyczyn zdarzenia i szkody z pełną dokumentacją zdjęciową obrazującą stan uszkodzonego mienia bezpośrednio po szkodzie,
- c) Kopie kosztorysów napraw oraz faktur za odtworzenie stanu mienia sprzed szkody (potwierdzone za zgodność z oryginałem), ocena serwisu
- d) Kopie faktur dokumentujących wszelkie pozostałe koszty poniesione w związku ze zdarzeniem (potwierdzone za zgodność z oryginałem),
- e) Kopie faktur zakupu utraconego bądź uszkodzonego mienia oraz dokumentu przyjęcia mienia na stan środków trwałych (potwierdzone za zgodność z oryginałem),
- f) W przypadku szkody, która miała miejsce w lokalach wynajmowanych - kopie umowy najmu lokalu.
- g) W przypadku szkody wyrządzonej Ubezpieczonemu działaniem osoby trzeciej – protokół spisany ze sprawcą potwierdzający przebieg zdarzenia.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację treści klauzuli szybkiego usunięcia szkody. Zamawiający wyjaśnia, że intencją klauzuli szybkiego usunięcia szkody nie jest uproszczona likwidacja szkody ale możliwość natychmiastowego przystąpienia do samodzielnej likwidacji szkody w przypadku awarii lub szkody w mieniu mającym strategiczne znaczenie dla realizowania zadań statutowych (konieczność przywrócenia do pracy w ciągu 24 godzin) a Ubezpieczyciel będzie już mógł prowadzić dalsze postępowanie likwidacyjne.

**Pytanie nr 92**

Prosimy o możliwość włączenia do klauzuli pro rata treści: „, z zastrzeżeniem rozliczeń wynikających z art. 816 Kodeksu Cywilnego. Od kwoty podlegającej zwrotowi nie będą potrącane koszty manipulacyjne.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie nr 93**

Prosimy o możliwość włączenia do klauzuli katastrofy budowlanej, treści:

„Nie jest katastrofa budowlaną:

- 1) uszkodzenie elementu wbudowanego w obiekt budowlany, nadającego się do naprawy lub wymiany,
- 2) uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń budowlanych związanych z budynkami,
- 3) awaria instalacji.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie nr 94**

Prosimy o możliwość włączenia do klauzuli katastrofy budowlanej, treści:

Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w obiektach:

- 1) których wiek, w zależności od konstrukcji nośnej, wynosi więcej niż:

- a) 50 lat – dla obiektów o konstrukcji drewnianej i stalowej,
- b) 90 lat – dla obiektów o konstrukcji murowanej i żelbetowej

- 2) nie posiadających protokołu odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego,

- 3) użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem,

- 4) nie posiadających aktualnej „Książki obiektu budowlanego” z okresowym potwierdzeniem stanu technicznego obiektu,

- 5) w których prowadzenie prac adaptacyjnych i modernizacyjnych obejmowało zmiany w elementach konstrukcyjnych i nie było wykonane na bazie stosownych dokumentacji projektowo- technicznych i wymaganych zezwoleń,



- 6) wysokościowych nie posiadających aktualnie wykonanych pomiarów geodezyjnych potwierdzających poprawność posadowienia konstrukcji,
- 7) wyłączonych z eksploatacji,
- 8) położonych na obszarach zagrożonych występowaniem szkód górniczych, o ile szkoda powstała w wyniku prowadzenia prac i robót geologicznych, wydobywczych kopalni ze złóż lub robót podziemnych z zastosowaniem techniki górniczej lub też zawału wyrobisk górniczych (zarówno czynnych jak i wyłączonych z eksploatacji),
- 9) w trakcie budowy, rozbudowy, przebudowy, odbudowy i nadbudowy oraz w mieniu znajdującym się w tych obiektach.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację treści klauzuli katastrofy budowlanej.

**Pytanie nr 95**

Czy Zamawiający aktualnie posiada mienie wyłączone z działalności? Jeżeli tak to prosimy o podanie wartości mienia.

**Odpowiedź:**

Zamawiający aktualnie nie posiada mienia wyłączonego z działalności.

**Pytanie nr 96**

Prosimy o możliwość włączenia do klauzuli mienia wyłączonego z działalności, treści: „Ochrona może być udzielana, pod warunkiem że spełnione są łącznie następujące warunki:

- 1) maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania,
- 2) teren zakładu jest ogrodzony, dozorowany, oświetlony w porze nocnej,
- 3) gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdują się w wyznaczonym miejscu, są sprawne technicznie i gotowe do użycia,
- 4) z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na włączenie powyższych zapisów w treści klauzuli mienia wyłączonego z działalności.

**Pytanie nr 97**

Prosimy o możliwość włączenia do klauzuli mienia wyłączonego z działalności, treści: „Mienie wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny lub przeznaczone do likwidacji pozostaje poza zakresem ubezpieczenia.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na włączenie do klauzuli mienia wyłączonego z działalności następującej treści: „Mienie wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny lub przeznaczone do likwidacji pozostaje poza zakresem ubezpieczenia.”

**Pytanie nr 98**

Prosimy o możliwość włączenia do klauzuli robót budowlano – remontowych, treści:

„Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:

- 1) powstałe wskutek katastrofy budowlanej,
- 2) spowodowane montażem elementów wyposażenia lub urządzeń niezgodnie z instrukcją producenta lub dostawcy,
- 3) w mieniu otaczającym, które są bezpośrednim następstwem niewłaściwego zabezpieczenia i wykonania robót.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie nr 99**

Prosimy o możliwość włączenia do klauzuli uznania zabezpieczeń p.poż., treści: „Ubezpieczyciel przyjmuje istniejące zabezpieczenia przeciwpożarowe za wystarczające pod warunkiem, że są one zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz w momencie szkody były sprawne i posiadały wszystkie wymagane odpowiednimi przepisami przeglądy.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na włączenie do klauzuli uznania zabezpieczeń p.poż powyższej treści.

**Pytanie nr 100**

Prosimy o możliwość włączenia do klauzuli szkód mechanicznych, treści:

Ubezpieczenie nie obejmuje:

- a) części, które przez używanie lub swoje właściwości fizyczne ulegają szybkiemu zużyciu lub na które producent nie udzielił gwarancji, a w szczególności wykładziny ogniotrwałe i antykorozyjne, powłoki ogniochronne, ruszty pieców i palenisk, dysze palników, młoty do kruszenia, przedmioty z gumy, szkła i ceramiki, pasy, łańcuchy, liny, druty,
- b) wszelkiego rodzaju materiałów eksploatacyjnych, a w szczególności olejów, smarów, paliw, katalizatorów, chłodziw oraz narzędzi wymiennych, a w szczególności matryc, form, stempli, narzędzi do obróbki skrawaniem, elektrod,
- c) szkód, za które sprzedawca, producent, dostawca lub wykonujący naprawy jest odpowiedzialny z tytułu gwarancji lub rękojmi za wady,
- d) szkód spowodowanych przez wady lub błędy w wykonaniu istniejące w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia, o których wiedział Ubezpieczający lub jego przedstawiciele,
- e) szkód będących bezpośrednim następstwem ciągłej eksploatacji, a w szczególności normalnego zużycia, kawitacji, erozji, korozji, kamienia kotłowego,
- f) szkód spowodowanych zaniechaniem obowiązkowych okresowych przeglądów konserwacyjnych i remontów,

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę.

PONIŻSZE PYTANIA DOTYCZĄ UBEZPIECZENIA MIENIA OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM, RABUNKU, DEWASTACJI, WANDALIZMU W TYM KRADZIEŻY ZWYKŁEJ:

**Pytanie nr 101**

Prosimy o możliwość włączenia do klauzuli kradzieży zwykłej, treści:

„Z zakresu ochrony wyłączone są dzieła sztuki, wartości pieniężne oraz gotówka.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie nr 102**

Prosimy o możliwość włączenia do klauzuli szybkiego usunięcia szkody, zapisu:

„Niniejsza klauzula dotyczy szkód nie przekraczających 5.000 PLN.

Ubezpieczający przygotowuje i przesyła do Ubezpieczyciela dokumenty niezbędne do podjęcia decyzji o wypłacie odszkodowania tj.

- a) Wykaz strat poniesionych w związku ze zdarzeniem,
- b) Dokładny opis zdarzenia wraz z określeniem przyczyn zdarzenia i szkody z pełną dokumentacją zdjęciową obrazującą stan uszkodzonego mienia bezpośrednio po szkodzie,
- c) Kopie kosztorysów napraw oraz faktur za odtworzenie stanu mienia sprzed szkody (potwierdzone za zgodność z oryginałem), ocena serwisu
- d) Kopie faktur dokumentujących wszelkie pozostałe koszty poniesione w związku ze zdarzeniem (potwierdzone za zgodność z oryginałem),
- e) Kopie faktur zakupu utraconego bądź uszkodzonego mienia oraz dokumentu przyjęcia mienia na stan środków trwałych (potwierdzone za zgodność z oryginałem),
- f) W przypadku szkody, która miała miejsce w lokalach wynajmowanych - kopie umowy najmu lokalu.
- g) W przypadku szkody wyrządzonej Ubezpieczonemu działaniem osoby trzeciej – protokół spisany ze sprawcą potwierdzający przebieg zdarzenia.

W przypadku szkody kradzieży z włamaniem bądź rabunku lub innego przestępstwa dodatkowo:

- h) Potwierdzenie zgłoszenia zdarzenia na Policję,
  - i) Informacje z policji o wynikach prowadzonego postępowania w związku ze zdarzeniem,
  - j) Kopia dziennika dyżurów prowadzonego przez dozór obiektu, oświadczeń pracowników agencji ochrony dozorujących obiekt w dniu powstania szkody, protokołu spisanego z przedstawicielem agencji lub administracji obiektu oraz kopii umowy o świadczeniu usług dot. ochrony obiektu – jeśli obiekt jest chroniony przez agencję,
  - k) Kopia umowy dot. instalacji i konserwacji systemu alarmowego, wydruk z systemu alarmowego, protokołu z ostatniego przeglądu systemu – jeśli obiekt posiada system alarmowy.
- Niniejsza klauzula nie dotyczy szkód z ryzyka kradzieży zwykłej.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację treści klauzuli szybkiego usunięcia szkody. Zamawiający wyjaśnia, że intencją klauzuli szybkiego usunięcia szkody nie jest uproszczona likwidacja szkody ale możliwość natychmiastowego przystąpienia do samodzielnej likwidacji szkody w przypadku awarii lub szkody w mieniu mającym strategiczne znaczenie dla realizowania zadań statutowych (konieczność przywrócenia do pracy w

ciągu 24 godzin) a Ubezpieczyciel będzie już mógł prowadzić dalsze postępowanie likwidacyjne. Zamawiający potwierdza, że klauzula nie dotyczy szkód z ryzyka kradzieży zwykłej.

**Pytanie nr 103**

Prosimy o możliwość włączenia do klauzuli pro rata treści: „,z zastrzeżeniem rozliczeń wynikających z art. 816 Kodeksu Cywilnego. Od kwoty podlegającej zwrotowi nie będą potrącane koszty manipulacyjne.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 104**

Zwracamy się z prośbą o możliwość wyłączenia ryzyka dewastacji w odniesieniu do księgozbiorów w bibliotekach.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę.

PONIŻSZE PYTANIA DOTYCZĄ UBEZPIECZENIA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO:

**Pytanie nr 105**

Prośba o akceptację klauzuli:

- Klauzula Cyber risk/ Klauzula IT - W ramach niniejszej umowy ubezpieczenia Ubezpieczyciel odpowiada za szkody rzeczowe, przez które rozumie się fizyczne szkody w mieniu objętym ubezpieczeniem.

W tym znaczeniu za szkodę rzeczową nie uważa się fizycznego uszkodzenia i/lub zniszczenia danych lub oprogramowania, a w szczególności jakichkolwiek niekorzystnych w nich zmian spowodowanych przez skasowanie, uszkodzenie lub zmiany ich pierwotnej formy. Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są:

- 1) szkody w danych lub oprogramowaniu powstałe wskutek ich utraty lub uszkodzenia, w szczególności wszelkie niekorzystne w nich zmiany spowodowane przez skasowanie, uszkodzenie lub zmiany ich pierwotnej formy, a także powstałe w ich następstwie szkody związane z utratą zysku oraz wszelkie straty wynikające z przerwy lub zakłóceń w działalności.
- 2) szkody w danych lub oprogramowaniu będące następstwem ograniczenia zakresu funkcjonalności, użytkowania lub dostępności do nich, jak również powstałe w ich następstwie szkody związane z utratą zysku oraz wszelkie straty wynikające z przerwy lub zakłóceń w działalności.

Jednakże – mimo wprowadzenia powyższych wyłączeń z ochrony ubezpieczeniowej oraz z zastrzeżeniem warunków, zakresu, postanowień i wyłączeń zapisanych w umowie ubezpieczenia – szkody rzeczowe w danych i oprogramowaniu są objęte ochroną.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie nr 106**

Prosimy o możliwość włączenia do klauzuli szybkiego usunięcia szkody, treści „Niniejsza klauzula dotyczy szkody, której szacowana całkowita wartość łącznie z wysokością franszyzy nie przekracza 10.000,00 PLN (na dzień jej powstania).

Klauzula nie ma zastosowania do ryzyka kradzieży zwykłej.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację treści klauzuli szybkiego usunięcia szkody. Zamawiający wyjaśnia, że intencją klauzuli szybkiego usunięcia szkody nie jest uproszczona likwidacja szkody ale możliwość natychmiastowego przystąpienia do samodzielnej likwidacji szkody w przypadku awarii lub szkody w mieniu mającym strategiczne znaczenie dla realizowania zadań statutowych (konieczność przywrócenia do pracy w ciągu 24 godzin) a Ubezpieczyciel będzie już mógł prowadzić dalsze postępowanie likwidacyjne. Zamawiający potwierdza, że klauzula nie dotyczy szkód z ryzyka kradzieży zwykłej.

**Pytanie nr 107**

Prosimy o możliwość włączenia do klauzuli pro rata treści: „,z zastrzeżeniem rozliczeń wynikających z art. 816 Kodeksu Cywilnego. Od kwoty podlegającej zwrotowi nie będą potrącane koszty manipulacyjne.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę.

PONIŻSZE PYTANIA DOTYCZĄ UBEZPIECZENIA MASZYN I URZĄDZEŃ OD USZKODZEŃ (CPM):

**Pytanie nr 108**

Zwracamy się z prośbą o możliwość włączenia do ubezpieczenia maszyn i urządzeń od uszkodzeń poniższej treści:

„a) kradzież z włamaniem – zabór mienia dokonany po sforsowaniu istniejących zabezpieczeń przy użyciu siły lub narzędzi:

- z zamkniętego pomieszczenia lub
- z terenu, który jest ogrodzony i oświetlony w porze nocnej lub który po godzinach pracy i w dni wolne od pracy jest pod stałym dozorem pełnionym przez pracowników Ubezpieczającego lub licencjonowaną agencję ochrony mienia; osoby sprawujące dozór muszą posiadać pisemnie określony zakres obowiązków wskazujący miejsce, przedmiot i sposób sprawowania dozoru; dodatkowo w odniesieniu do samojezdnych maszyn budowlanych wymagane jest aby podczas ich postoju po godzinach pracy i w dni wolne od pracy maszyny te pozostawały zabezpieczone w sposób przewidziany w ich konstrukcji, kluczyki od stacyjek zapłonowych nie znajdowały się wewnątrz maszyny, a zainstalowane zabezpieczenia przeciwkradzieżowe były uruchomione.

Warunkiem odpowiedzialności Ubezpieczyciela jest pozostawienie przez sprawcę śladów włamania. Ubezpieczyciel nie odpowiada za jakiegokolwiek braki, straty lub szkody stwierdzone w toku inwentaryzacji.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie nr 109**

Prosimy o możliwość włączenia do klauzuli pro rata treści: „,z zastrzeżeniem rozliczeń wynikających z art. 816 Kodeksu Cywilnego. Od kwoty podlegającej zwrotowi nie będą potrącane koszty manipulacyjne.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie nr 110**

Prosimy o możliwość włączenia do klauzuli szybkiego usunięcia szkody, treści „Niniejsza klauzula dotyczy szkody, której szacowana całkowita wartość łącznie z wysokością franszyzy nie przekracza 10.000,00 PLN (na dzień jej powstania).

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację treści klauzuli szybkiego usunięcia szkody. Zamawiający wyjaśnia, że intencją klauzuli szybkiego usunięcia szkody nie jest uproszczona likwidacja szkody ale możliwość natychmiastowego przystąpienia do samodzielnej likwidacji szkody w przypadku awarii lub szkody w mieniu mającym strategiczne znaczenie dla realizowania zadań statutowych (konieczność przywrócenia do pracy w ciągu 24 godzin) a Ubezpieczyciel będzie już mógł prowadzić dalsze postępowanie likwidacyjne.

**PONIŻSZE PYTANIA DOTYCZĄ UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ:**

**Pytanie nr 111**

Prosimy o podanie rodzaju zgłoszonego do ubezpieczenia produktu

**Odpowiedź:**

Zamawiający w związku z produktem oczekuje ochrony za szkody wyrządzone wskutek prowadzenia stołówki oraz szkody wyrządzone w związku z prowadzeniem zbiorowego żywienia, przygotowywaniem, dystrybucją, sprzedażą posiłków z włączeniem odpowiedzialności za zatrucia pokarmowe, w tym przez przetworzone produkty spożywcze, a także przeniesieniem chorób zakaźnych i zakażeń.

**Pytanie nr 112**

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa na całym świecie, prosba o odpowiedź na poniższe pytania:

- 1) Czy Zamawiający stosujecie się do aktualnych zaleceń i przepisów prawa dotyczących walki z rozprzestrzenianiem się wirusa Sars-Cov-2 w tym umieszczonych na stronach <https://www.gov.pl/> oraz <https://gis.gov.pl> ?
- 2) Czy pracownicy wykazujący objawy chorobowe (gorączka, kaszel, katar i inne objawy grypopochodne) byli/są/będą odesyłani do domu?
- 3) Czy pracownicy powracający z podróży zagranicznych (służbowych lub prywatnych) lub mający kontakt z takimi osobami lub osobami z podejrzeniem COVID -19 lub osobami zakażonymi wirusem SARS-Cov-2 byli/są/będą poddawani kwarantannie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że stosuje się do aktualnych zaleceń przepisów prawa dot. walki z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS CoV-2 w tym umieszczonych na stronach <https://www.gov.pl/> oraz <https://gis.gov.pl>

Pracownicy wykazujący objawy chorobowe wysyłani są do domu.

Pracownicy powracający z podróży zagranicznych (służbowych lub prywatnych) lub mający kontakt z takimi osobami lub osobami z podejrzeniem COVID -19 lub osobami zakażonymi wirusem SARS-Cov-2 byli/są/będą poddawani kwarantannie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

**Pytanie nr 113**

Prosimy o potwierdzenie, że wśród jednostek nie ma jednostek świadczących usługi medyczne.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, że wśród jednostek nie ma jednostek świadczących usługi medyczne.

**Pytanie nr 114**

Prosimy o zmianę treści klauzuli czystych strat finansowych w związku z wykonywaniem władzy publicznej na poniższą treść:

„Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za Czyste szkody majątkowe wyrządzone wskutek:

- 1) działania lub zaniechania Ubezpieczonego przy wykonywaniu władzy publicznej, (art. 417 KC),
- 2) wydania niezgodnego z prawem aktu normatywnego (art.4171 §1 KC),
- 3) wydania niezgodnych z prawem: orzeczenia lub ostatecznej decyzji administracyjnej (art. 4171 §2 KC),
- 4) nie wydania orzeczenia lub decyzji lub aktu normatywnego pomimo ciążącego z mocy prawa na Ubezpieczonym obowiązku ich wydania w terminie i w trybie określonym przez obowiązujące przepisy prawa (art. 4171 §3 i §4 KC).

2. Ubezpieczyciel nie odpowiada za Czyste szkody majątkowe:

- 1) których podstawę stanowi czyn stanowiący umyślne wykroczenie, przestępstwo lub umyślne naruszenie przepisów prawa, podjętych uchwał lub umyślne przekroczenie zakresu udzielonych pełnomocnictw, pod warunkiem że zostało stwierdzone prawomocnym orzeczeniem właściwego sądu lub formalnym, pisemnym oświadczeniem Ubezpieczonego.

Ochroną ubezpieczeniową obejmuje się czyny dokonane w wyniku rażącego niedbalstwa lub odstąpienie od przepisów prawa, podjętych uchwał lub przekroczenie zakresu udzielonych pełnomocnictw w wyniku rażącego niedbalstwa,

- 2) powstałe w wyniku niewypłacalności,
- 3) w postaci utraconych korzyści,
- 4) odpowiedzialności i osobistej funkcjonariuszy publicznych , które mogą ponosić na podstawie ust. z 20 stycznia 2011 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenia prawa,
- 5) wyrządzone wskutek wydawania decyzji dotyczących planowania, zagospodarowania i polityki przestrzennej,
- 6) wyrządzone wskutek wydawanych decyzji wyłączeniowych (w tym reprivatyzacyjnych),
- 7) wyrządzonych wskutek przewlekłości prowadzenia postępowania administracyjnego,
- 8) które Ubezpieczony jest zobowiązany naprawić, jeżeli przemawiają za tym przewidziane przez prawo cywilne względy słuszności.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że klauzula czystych strat finansowych w związku z wykonywaniem władzy publicznej jest klauzulą fakultatywną i nie wyraża zgody na jej modyfikację.

W związku z wniesionymi pytaniami termin składania i otwarcia ofert **ulega zmianie na 24 listopada 2020r.** Oferty należy składać **do dnia 24.11.2020r do godz. 10:00**, otwarcie ofert odbędzie się w dniu **24.11.2020r. o godz. 10:15.**

Udzielone odpowiedzi oraz wprowadzone zmiany stanowią integralną część SIWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia.

**Załączniki:**

1. Wpf 2020
2. UG grupa 2 KŚT
3. Zabezpieczenie

**Wójt**

**/-/ mgr Mirosław Szymanek**