

OS.6220.0002.2025
OS.KW.00794.2025

DECYZJA

Na podstawie art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt 2, art. 72 ust. 1 pkt 1, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, art. 85 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2024r., poz. 1112 ze zm.), § 3 ust. 1 pkt 34 i 35 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1839 ze zm.), oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 572), po rozpatrzeniu wniosku firmy „EXPRES” Sp. z o.o. z siedzibą: 44-286 Wodzisław Śląski, oś. Dąbrówki 1B/10, reprezentowanej przez Pełnomocnika – Pana Adama Domin z firmy Projektowej DOMIN PP

Wójt Gminy Godów

- 1) Stwierdza brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia p.n. **„Budowa stacji paliw płynnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Mszanie przy ul. Wodzisławskiej na parcelach nr 1418, 1419/2”**.
- 2) Wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw płynnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Mszanie przy ul. Wodzisławskiej na parcelach nr 1418, 1419/2.
- 3) Określa środowiskowe warunki realizacji przedsięwzięcia pod nazwą **„Budowa stacji paliw płynnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Mszanie przy ul. Wodzisławskiej na parcelach nr 1418, 1419/2”**.
- 3.1. Warunki i wymagania dotyczące realizacji przedsięwzięcia na etapie realizacji:
 - a) wycinkę drzew kolidujących z realizacją planowanego przedsięwzięcia należy przeprowadzić poza okresem lęgowym ptaków tj. poza okresem od 1 marca do 15 października.
 - b) drzewa występujące w obrębie inwestycji nie przeznaczone do wycinki należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi i chemicznymi poprzez:
 - prowadzenie prac sprzętem mechanicznym w sposób uniemożliwiający uszkodzenia mechaniczne drzew;
 - prace w obrębie bryły korzeniowej wykonać ręcznie, a przy wykopach korzenie zabezpieczyć przed wysuszeniem;
 - w obrębie rzutu korony nie można: składować materiałów chemicznych ani budowlanych, stosować otwartego ognia, lokalizować placów manewrowych i miejsc postojowych sprzętu;
 - prace związane z zagęszczeniem gruntu w obrębie rzutu korony należy ograniczyć do minimum;
 - roboty ziemne w obrębie korzeni drzewa prowadzić poza okresem wegetacji roślin, szczególnie poza okresem letnim. Najkorzystniejszym okresem wykonania tych robót są miesiące od października do kwietnia. W okresie wegetacji roślin, za deskowaniem czasowego wykopu powinno się wykonać osłonę korzeni w formie szczeliny wypełnionej humusem;
 - c) w celu ochrony drobnych zwierząt mogących przemieszczać się w rejonie budowy w czasie robót należy:
 - prowadzić prace w sposób umożliwiający spontaniczne przemieszczanie się zwierząt, które przedostały się na teren budowy, ze stref zagrożenia; w przypadku braku możliwości ucieczki zwierząt (płazy, gady i drobne ssaki), zwierzęta przenieść do odpowiednich siedlisk poza rejon objęty inwestycją pod nadzorem przyrodnika;

- dla uniknięcia zniszczenia populacji zwierząt, w szczególności płazów wykorzystujących okresowe zalewiska jako siedliska lęgowe, roboty ziemne należy prowadzić w sposób zapobiegający powstawaniu takich zastoisk i zalewisk;
 - przed niwelacją jakichkolwiek zagłębień wypełnionych wodą i powstałych w trakcie realizacji, należy przenieść stwierdzone wcześniej płazy, w tym osobniki dorosłe, formy rozwojowe, poza teren prowadzonych prac do stanowisk zastępczych pod nadzorem przyrodnika; przy wyborze miejsca, do którego zwierzęta zostaną przeniesione, należy wziąć pod uwagę możliwość ich przetrwania we właściwym stanie ochrony na nowym stanowisku, z uwzględnieniem również czynników antropogenicznych;
- d) inwestor jest zobowiązany do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony gatunkowej i w sytuacji, gdy prowadzone działania wymagają zniszczenia, zrywania, uszkodzania roślin, niszczenia siedlisk roślin i gatunków zwierząt objętych ochroną, chwytania okazów zwierząt objętych ochroną, oraz przemieszczania ich z miejsc regularnego przebywania na inne miejsca, winien wstrzymać je do czasu uzyskania decyzji wynikającej z art. 56 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy o ochronie przyrody;
- e) w celu ograniczenia uciążliwości hałasowej prace budowlano – montażowe należy prowadzić w porze dziennej między godziną 6⁰⁰ a 22⁰⁰. W miarę możliwości urządzenia emitujące hałas o dużym natężeniu nie powinny pracować równocześnie;
- f) należy zastosować rozwiązania organizacyjne minimalizujące emisję niezorganizowaną pyłu, w szczególności poprzez:
- odpowiednie zabezpieczenie materiałów sypkich podczas transportu;
 - składowanie materiałów sypkich wykorzystywanych przy realizacji przedsięwzięcia w ilościach niezbędnych dla zapewnienia ciągłości prac budowlanych oraz w sposób ograniczający pylenie;
 - czyszczenie powierzchni dróg dojazdowych, dróg technologicznych oraz miejsc położonych w pobliżu wykonywanych prac budowlanych;
- g) należy wyposażyć miejsca prowadzenia prac, tankowania, konserwacji maszyn i sprzętu oraz magazynowania materiałów pędnych i odpadów niebezpiecznych w środki techniczne i chemiczne do usuwania lub neutralizacji substancji, tak by w przypadku awaryjnego wycieku olejów z maszyn budowlanych taboru samochodowego zanieczyszczenia mogły być zebrane i wywiezione do unieszkodliwienia. Materiały należy magazynować w sposób uniemożliwiający przedostawanie się zanieczyszczeń do środowiska gruntowo – wodnego: na szczelnym podłożu, w szczelnych, zamykanych i opisanych pojemnikach, odpornych na działanie magazynowanych w nich substancji, w miejscu osłoniętym przed działaniem czynników atmosferycznych i ingerencją osób nieupoważnionych;
- h) należy zorganizować zaplecze socjalno – sanitarne dla pracowników wykonujących roboty oraz zapewnić prawidłową gospodarkę ścieków o charakterze bytowym z zaplecza budowy;
- i) odpady wytwarzane w fazie realizacji przedsięwzięcia winny być magazynowane w sposób selektywny w pojemnikach/kontenerach ustawionych w wyznaczonym miejscu na terenie prowadzenia robót budowlanych i na bieżąco przekazywane do dalszego zagospodarowania.
- 4) **Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedmiotowej inwestycji**

Uzasadnienie

W dniu 2 kwietnia 2025r. na wniosek „Expres” Sp. z o.o., oś. Dąbrówki 1B/10, 44-286 Wodzisław Śląski, reprezentowanej przez Pełnomocnika – Pana Adama Domin z Pracowni Projektowej MODUŁ PP, ul. Leśna 10d, 44-362 Rogów, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n.: „**Budowa stacji paliw płynnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Mszenie przy ul. Wodzisławskiej na parcelach nr 1418, 1419/2**”.

Zgodnie z treścią art. 71 ust. 1 i 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2024r., poz. 1112 ze zm.), zwanej dalej ustawą ooś, decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach określa środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia. Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko i przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. W myśl art. 72 ust. 1 pkt 1) ustawy ooś wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych – wydawanych na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane. Zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy ooś postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczyna się na wniosek podmiotu planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia. Zgodnie §3 ust.1 pkt 34 i 35 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019r., poz. 1839 ze zm.) przedsięwzięcie, o którym mowa powyżej kwalifikuje się do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w art. 71 ust. 2 pkt 2) ustawy ooś. W toku prowadzonego postępowania administracyjnego, w myśl art. 63 ust. 1 ustawy ooś, obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko stwierdza, w drodze postanowienia, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, uwzględniając łącznie kryteria, o których mowa w art. 63 ust. 1 pkt 1) – 3) cytowanej ustawy. W myśl art. 63 ust. 2 ustawy ooś postanowienie wydaje się również, jeżeli organ nie stwierdzi potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1) i 2) postanowienia, o których mowa w art. 63 ust. 1 i 2, wydaje się po zasięgnięciu opinii regionalnego dyrektora ochrony środowiska oraz organu, o którym mowa w art. 78, w tym przypadku – państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

W toku prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy ooś, Wójt Gminy Godów pismem z dnia 7.04.2025r. (znak sprawy OS.6220.0002.2025, OS.KW.0501.2025) skierowanym do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, pismem z dnia 7.04.2025r. (znak sprawy OS.6220.0002.2025, OS.KW.0503.2025) skierowanym do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wodzisławiu Śl. oraz pismem z dnia 7.04.2025r. (znak sprawy OS.6220.0002.2025, OS.KW.0502.2025) skierowanym do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gliwicach zwrócił się o wyrażenie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ewentualnego zakresu raportu. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wodzisławiu Śl. opinią sanitarną z dnia 07.05.2025r. nr NS/NZ.9027.5.5.2025 wyraził opinię o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach postanowieniem z dnia 07.04.2025r. nr WOOS.4220.157.2025.EGK.2 wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie opinią z dnia 28.04.2025r. nr CG.ZZŚ.4901.58.2025.TM również wyraziły brak konieczności wykonania OOS dla planowanego przedsięwzięcia.

Wójt Gminy Godów, po przeanalizowaniu złożonych dokumentów w szczególności karty informacyjnej oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana, stwierdził że dla planowanej inwestycji nie zachodzą szczegółowe uwarunkowania, o których mowa w art. 63 ustawy ooś. Wójt przychylił się w całości do stanowiska Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach i do stanowiska Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Nie przychylił się natomiast do stanowiska wyrażonego w opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wodzisławiu Śl. Teren projektowanej stacji paliw objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i oznaczony symbolem A97.KSO – tereny obsługi komunikacji samochodowej, stacje paliw. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego przed ich przyjęciem przez Radę Gminy również podlegają procedurze oceny oddziaływania na środowisko.

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia.

Planowane przedsięwzięcie położone jest na terenie, na którym obowiązuje miejscowy plan

zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy Mszana Nr XXVIII/26/2013 z 29 kwietnia 2013 r. i zmiana planu miejscowego uchwalona uchwałą Rady Gminy Mszana nr IV/25/2015 z dnia 26 stycznia 2015r. i oznaczony symbolem A97.KSO – tereny obsługi komunikacji samochodowej, stacje paliw. Z karty informacyjnej wynika, że przedsięwzięcie polega na budowie stacji paliw na terenie działek o numerach ewidencyjnych 1418 i 1419/2 położonych w Mszanie, powiat wodzisławski, przy drodze wojewódzkiej DW933. Stacja skomunikowana będzie z DW933 poprzez drogę gminną – ul. Dębową oraz poprzez służebność drogową na działce 1415. W chwili obecnej teren przedsięwzięcia jest niezabudowany i nieutwardzony. W jego najbliższym otoczeniu zlokalizowane są tereny rolnicze i leśne oraz droga wojewódzka DW933 (ulica Wodzisławska). Najbliższy budynek mieszkalny znajduje się w odległości 60 m na południe od planowanej stacji paliw. Stacja paliw prowadzić będzie sprzedaż detaliczną paliw płynnych: Pb95, ON, ONBio oraz gazu płynnego LPG i ADBLUE. Na terenie stacji zlokalizowany będzie pawilon obsługi stacji ze sklepem akcesoriów samochodowych i podstawowych produktów spożywczych, a także myjnia samochodowa samoobsługowa trzystanowiskowa, stanowisko odkurzania samochodów i pompowania kół i parking dla samochodów osobowych. Dla ochrony terenów sąsiednich mieszkaniowych zostanie zabudowany ekran akustyczny o długości 27 m i wysokości 4m, oddzielający myjnię z odkurzacem od zabudowy mieszkaniowej na sąsiedniej działce. Zestawienie powierzchni przewidzianych do realizacji:

- powierzchnia całkowita terenu – 5069 m²
- powierzchnia zabudowy pawilonu stacji – ok. 191,78 m²
- powierzchnia zabudowy wiaty myjni z kontenerem technicznym – ok. 131,57 m²
- powierzchnia pod wiatę nad stanowiskami wraz z łącznikiem – ok. 164,35 m²

Powierzchnia nawierzchni utwardzonych wyniesie ok. 2533,24 m², a terenów zielonych ok. 2212,41 m².

Stacja paliw wyposażona będzie w:

- zbiornik stalowy, dwupłaszczowy o pojemności 60 m³ dwukomorowy (40 m³ Pb95 i 20 m³ ONBio)
- zbiornik stalowy, dwupłaszczowy jednokomorowy o pojemności 50 m³ (ON)
- zbiornik podziemny LPG o pojemności ok. 10 m³
- zewnętrzny naziemny zbiornik na ADBLUE o pojemności 2,9 m³ z dystrybutorem zintegrowanym (na wysepce ON TIR)

Przewidywana maksymalna ilość pojazdów korzystających ze stacji paliw: samochody osobowe 100 szt/dobę, samochody ciężarowe 30 szt/dobę.

Woda dostarczana będzie z wodociągu. Energię cieplną na cele centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej oraz myjni zapewnić będzie pompa ciepła powietrze-woda. Planowana wielkość sprzedaży paliwa: 250 m³/miesiąc, 3000 m³/rok. Czas pracy stacji 24 godziny/dobę, liczba zatrudnionych osób – 3 osoby/zmianę w systemie trzyzmianowym. Na terenie stacji paliw zastosowane zostaną rozwiązania mające na celu ochronę środowiska gruntowo – wodnego przed zanieczyszczeniami. Wody opadowe z powierzchni szczelnych po podczyszczeniu w osadniku i separatorze substancji ropopochodnych do parametrów wynikających z przepisów szczególnych, będą odprowadzane do ziemi poprzez system skrzynek rozsączających. Alternatywnie wody te będą odprowadzane, po uprzednim podczyszczeniu w sposób opisany powyżej, do cieku powierzchniowego lub do gminnej kanalizacji deszczowej lub gromadzone w podziemnych szczelnych zbiornikach retencyjnych. Ścieki bytowe i przemysłowe z myjni po podczyszczeniu w osadniku i separatorze odprowadzane będą do gminnej kanalizacji sanitarnej JZWiK Jastrzębie - Zdrój. Przed rozpoczęciem eksploatacji przedsięwzięcia inwestor jest zobowiązany do uzyskania pozwoleń wodnoprawnych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zbiorniki magazynowe paliw będą dwupłaszczowe i wyposażone w system kontrolno – pomiarowy. W rejonie stanowisk dystrybucji i przeładunku paliw zastosowane będą szczelne, nienasiąkliwe nawierzchnie, odporne na działanie substancji ropopochodnych. Odpady niebezpieczne gromadzone będą w specjalnych przeznaczonych na ten cel pojemnikach i przechowywane do czasu ich wywozu w wydzielonym, zamkniętym pomieszczeniu. Szczegółowe wymagania dotyczące wyposażenia stacji paliw, także w zakresie ochrony środowiska wodno-gruntowego, określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005r. sprawie

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (t.j.Dz.U.2014 poz. 1853 z późn. zm.). Przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie stanowić zagrożenia dla środowiska ze względu na ilość i rodzaj wytwarzanych odpadów pod warunkiem prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami zgodnej z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Wytwarzane odpady będą magazynowane selektywnie i przekazywane do odzysku lub unieszkodliwiania firmom zewnętrznym posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami. Przed rozpoczęciem eksploatacji przedsięwzięcia inwestor jest zobowiązany do uregulowania stanu formalno – prawnego w zakresie gospodarki odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym i planowanym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Planowane przedsięwzięcie z uwagi na rodzaj i skalę oddziaływania nie wpłynie negatywnie na cele ochrony wód w rozumieniu art. 4 ust. 1 Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej, a jego realizacja nie wprowadza nowych istotnych zmian w charakterystyce fizycznej części wód powierzchniowych, ani zmiany poziomu części wód podziemnych, które mogłyby spowodować nieosiągnięcie celów środowiskowych części wód powierzchniowych i podziemnych i potrzebę zastosowania derogacji z art. 4 ust. 7 ww. dyrektywy. Realizacja inwestycji nie wymaga wycinki drzew i krzewów. Przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami wymagającymi specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk i siedlisk przyrodniczych objętych ochroną. Inwestor jest zobowiązany do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony gatunkowej z mocy prawa i w sytuacji, gdy prowadzone prace wymagają zniszczenia, zrywania, uszkodzania roślin, niszczenia siedlisk roślin i gatunków zwierząt objętych ochroną, chwytania okazów zwierząt objętych ochroną, oraz przemieszczania ich z miejsc regularnego przebywania na inne miejsca, winien wstrzymać je do czasu uzyskania decyzji wynikającej z art. 56 ust. 2 pkt 1) i 2) ustawy o ochronie przyrody.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza granicami form ochrony wymienionymi w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2024r. poz 1478 ze zm), w tym poza granicami obszarów Natura 2000. Najbliżej położony obszar Natura 2000 – Graniczny Meander Odry PLH240013 znajduje się w odległości ok. 12,7 km od planowanej inwestycji. Powyższy obszar został zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej 2009/93/WE z dnia 12 grudnia 2008rr. I uznany jako obszar mający znaczenie dla Wspólnoty, a rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 marca 2022r. (Dz.U. z 2022r. poz.832) wyznaczony jako specjalny obszar ochrony siedlisk.

Mając na uwadze przedmioty ochrony ww. obszaru wymienione w Standardowym Formularzu Danych dla tego obszaru i zakres przedsięwzięcia należy wykluczyć możliwość negatywnego wpływu na te siedliska i gatunki oraz inne objęte ochroną w ramach sieci obszarów Natura 2000. Przedmiotowa inwestycja nie będzie źródłem zidentyfikowanych zagrożeń dla przedmiotów ochrony, nie wpłynie na możliwość osiągnięcia celów działań ochronnych ani nie wpłynie na realizację zaplanowanych działań ochronnych.

Inwestycja realizowana będzie poza obszarami korytarzy ekologicznych.

Przedsięwzięcie jest zlokalizowane w zasięgu jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) Szotkówka o kodzie RW60000611489, posiadającej status silnie zmienionej części wód. Stan JCWP, zgodnie z „planem gospodarowania wodami na obszarze Odry”, przyjętym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022r. (DZ.U. z 2023 poz. 335), oceniony został jako zły. JCWP, ze względu na zidentyfikowane w zlewni presje, została uznana za zagrożoną nieosiągnięciem celów środowiskowych.

Ponadto planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie w zasięgu jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) o kodzie GW6000155 znajdującej się w rejonie wodnym Górnej Odry, posiadającą dobry stan chemiczny oraz dobry stan ilościowy w związku, z czym stan ogólny jednolitej został oceniony jako dobry. Teren inwestycji znajduje się poza zasięgiem zbiorników wód podziemnych.

W ocenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Gliwicach w celu wyeliminowania ryzyka zanieczyszczenia środowiska wodno-gruntowego w trakcie prowadzonych prac i tym samym pogorszenia aktualnego stanu jednolitych części wód, w zlewni której realizowane będzie przedsięwzięcie zobowiązuje się wykonawcę prac do przestrzegania wskazanych w opinii warunków realizacji przedsięwzięcia. Na etapie realizacji przedsięwzięcia przewiduje się powstawanie ścieków socjalno-bytowych. Ścieki gromadzone będą w przenośnych toaletach a następnie wywożone przez specjalistyczne firmy. Później stacja paliw zostanie podłączona do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej gdzie będą odprowadzane ścieki bytowe i technologiczne z myjni. Wody opadowe i roztopowe będą do szczelnych podziemnych zbiorników bezodpływowych o pojemności $4 \times 20 \text{ m}^3$. Wody opadowe będą podczyszczane w separatorze koalescencyjnym z osadnikiem. Zgromadzone w ww. zbiornikach wody wykorzystywane będą do podlewania zieleni, natomiast nadmiar będzie wywożony pojazdami asenizacyjnymi na oczyszczalnię ścieków. Nie przewiduje się konieczności odwadniania wykopów, gdyż w badaniach geologicznych do głębokości 6 m ppt nie nawiercono zwierciadła wody gruntowej. W przypadku zaobserwowania przesiąków, wody te będą odpompowywane i wywiezione na oczyszczalnię ścieków.

Oddziaływania przedsięwzięcia zarówno w fazie realizacji jak i eksploatacji będą miały zasięg lokalny. Nie będzie występować ryzyko oddziaływań transgranicznych, ani też ryzyko wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

3. Rodzaj, cechy i skalę możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do kryteriów wymienionych w pkt 1 i 2 oraz w art. 62 ust. 1 pkt 1) ustawy ooś.

Z uwagi na rodzaj planowanego przedsięwzięcia oddziaływanie w fazie realizacji będzie miało charakter krótkotrwały, przejściowy o zasięgu lokalnym, bez ryzyka transgranicznego oddziaływania. Nie wystąpi możliwość kumulowania się oddziaływań, a wykorzystanie zasobów naturalnych i występowania innych uciążliwości będzie minimalne. Nie będzie także występować ryzyko wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. W trakcie prowadzenia prac budowlanych związanych z realizacją analizowanego przedsięwzięcia mogą występować okresowe uciążliwości, takie jak pylenie podczas wykonywania robót ziemnych, emisja substancji pyłowo – gazowych ze spalania paliw w silnikach spalinowych samochodów i sprzętu budowlanego, pogorszenie stanu klimatu akustycznego na terenach sąsiadujących. Z uwagi na skalę planowanego przedsięwzięcia oddziaływanie w fazie realizacji będzie miało charakter krótkotrwały, przejściowy o zasięgu lokalnym. W celu ograniczenia oddziaływania tej fazy inwestycji na środowisko należy stosować rozwiązania organizacyjno – techniczne zgodne z dobrą praktyką budowlaną wskazane także w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, tj.: prace ziemne i montażowe prowadzić przy użyciu sprawnego sprzętu, ograniczyć prowadzenie robót w rejonie zabudowy mieszkaniowej do pory dziennej (od godziny 6⁰⁰ do godziny 22⁰⁰), warstwy gleby zdejmować selektywnie i przyzmować, tak by mogły być wykorzystane do zasypywania wykopów i rekultywacji terenu po zakończeniu realizacji inwestycji, prowadzić gospodarkę odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony środowiska w tym zakresie. Na terenie budowy należy zapewnić prawidłową gospodarkę ściekami bytowymi. Po zakończeniu prac budowlanych uszkodzona powierzchnia ziemi zostanie zrehabilitowana, wykopy zostaną zasypane z odtworzeniem poprzedniego profilu terenu oraz warstwy wierzchniej. Eksploatacja stacji paliw nie będzie źródłem znaczącej emisji zanieczyszczeń do powietrza z uwagi na to, że zaplanowano dystrybutory wyposażone w system odsysania par benzyn unoszonych podczas tankowania, zaś napełnianie zbiorników magazynowych prowadzone będzie z zastosowaniem wahadła gazowego. Na terenie stacji eksploatowana będzie pompa ciepła powietrze-woda pracująca na cele ogrzewania, ciepłej wody użytkowej oraz myjni, stanowiące źródło o niewielkiej emisji zanieczyszczeń do powietrza. Emisja hałasu na terenie planowanej stacji paliw powstawać będzie w związku z ruchem samochodowym, operacjami przeładunku i dystrybucji paliw oraz pracą wentylatorów systemu klimatyzacyjno – wentylacyjnego obiektu stacji paliw. Z uwagi na rodzaj przedsięwzięcia i parametry źródeł hałasu oraz lokalizację przy drodze wojewódzkiej nie przewiduje się istotnego wpływu inwestycji na stan klimatu akustycznego na terenach chronionych.

Uwzględniając rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, a w szczególności wielkość zajmowanego terenu, usytuowanie poza terenami wymagającymi specjalnej ochrony, przewidywany rodzaj i skalę oddziaływania, brak oddziaływań transgranicznych i kumulowania się oddziaływań

w rejonie planowanej inwestycji, brak możliwości wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, brak oddziaływania na obszary chronione w tym obszary Natura 2000, nie kwalifikuje się do instalacji, dla których istnieje możliwość utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania, organ prowadzący postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie stwierdza potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowej inwestycji.

W obwieszczeniu z dnia 16 maja 2024r. Wójt Gminy Godów poinformował strony postępowania o przysługującym im prawie do zapoznania się z całym materiałem dowodowym zebrany w trakcie prowadzonego postępowania, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Do dnia 2 czerwca 2025r. nie wpłynęły żadne uwagi ani wnioski.

Organ prowadzący postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. **„Budowa stacji paliw płynnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Mszanie przy ul. Wodzisławskiej na parcelach nr 1418, 1419/2”** ustalił następujący stan prawny obowiązujący w dacie orzekania:

Problematykę związaną z oceną, jaką może wywrzeć na środowisko realizacja planowanej inwestycji oraz instrumentów mających zagwarantować pełen obiektywizm tego procesu, jakimi są dostęp do informacji o stanie środowiska i jego ochronie oraz uczestnictwo w nim społeczeństwa zostały uregulowane w ustawie z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2024r., poz. 1112), zwanej dalej ustawą ooś.

W myśl art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach określa środowiskowe uwarunkowania realizacji inwestycji, zaś stosownie do postanowień art. 71 ust. 2 pkt 2 cytowanej ustawy uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Treść art. 72 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy wskazuje, że wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego, decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych oraz decyzji o pozwoleniu na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części – wydawanych na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane. W rozpatrywanym przypadku, tj. budowa stacji paliw zachodzi konieczność uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przed uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę. Zgodnie z art. 73 ust. 1 ww. ustawy postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczyna się na wniosek podmiotu planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia, stąd też organ prowadzący postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w dniu 1 kwietnia 2025r. na wniosek „Expres” Sp. z o.o., ul. oś. Dąbrówki 1B/10, 44-286 Wodzisław Śląski, reprezentowanej przez Pełnomocnika – Pana Adama Domin z Pracowni Projektowej MODUŁ PP, ul. Leśna 10d, 44-362 Rogów., wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n.: **„Budowa stacji paliw płynnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Mszanie przy ul. Wodzisławskiej na parcelach nr 1418, 1419/2”**. Zgodnie z treścią art. 75 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta – dla pozostałych przedsięwzięć. Kwalifikacja przedsięwzięcia do kategorii przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko lub mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko następuje w dacie złożenia wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w oparciu o przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1094 ze zm). Planowane do realizacji przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (§3 ust. 1 pkt 34 i 35 rozporządzenia), tj. instalacje do magazynowania ropy naftowej, produktów naftowych lub substancji chemicznych, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 22, oraz instalacje do dystrybucji ropy naftowej, produktów naftowych lub substancji chemicznych, z wyłączeniem stacji paliw gazu płynnego, oraz instalacje do podziemnego magazynowania gazów łatwopalnych, z wyłączeniem zbiorników na gaz płynny o pojemności nie większej niż 20 m³, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 50.

W myśl art. 84 ustawy o oś w przypadku, gdy nie została przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko, w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach właściwy organ stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Stosownie do postanowień art. 85 ust. 1 ustawy decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wymaga uzasadnienia. W myśl art. 85 ust. 2 pkt 2) tego przepisu uzasadnienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, niezależnie od wymagań wynikających z przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, powinno zawierać informacje o uwarunkowaniach, o których mowa w art. 63 ust. 1, uwzględnionych przy stwierdzaniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

W myśl art. 85 ust. 3 ustawy organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach podaje do publicznej wiadomości informacje o wydanej decyzji i o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem regionalnego dyrektora ochrony środowiska oraz opinią organu, o którym mowa w art. 78 ustawy.

Organ prowadzący postępowanie rozpatrzył przedmiotową sprawę w sposób wszechstronny i wyczerpujący w myśl art. 7, art. 77 oraz art. 80 Kodeksu postępowania administracyjnego.

W ramach przeprowadzonego postępowania rozpatrzono następujące dowody:

- 1) wniosek inwestora w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z kartą informacyjną;
- 2) opinie organów – regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gliwicach oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wodzisławiu Śl.

Wyżej wymienione dokumenty były podstawą analizy i oceny wpływu planowanego przedsięwzięcia na środowisko dokonanych przez organ prowadzący postępowanie.

W toczącym się postępowaniu krąg osób uprawnionych do udziału w postępowaniu ustalony został zgodnie z zasadami wynikającymi z Kodeksu postępowania administracyjnego, przy uwzględnieniu zapisów ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Podkreślić należy, że podstawowym kryterium jest tutaj stwierdzenie, czy na daną nieruchomość rozciąga się oddziaływanie planowanej inwestycji. Na podstawie karty informacyjnej oraz dołączonych do wniosku map organ stwierdził, że poszczególne oddziaływania (emisja zanieczyszczeń do powietrza, gleby, wód powierzchniowych i podziemnych), mogą potencjalnie powodować dla otoczenia uciążliwości na etapie budowy, wykraczających poza granice nieruchomości inwestycyjnej, tj. na działki bezpośrednio sąsiadujące z planowanymi robotami, dlatego też organ prowadzący postępowanie poszerzył krąg stron o właścicieli działek sąsiadujących z działkami, na których będzie realizowane przedsięwzięcie. Strony postępowania zawiadamiane były o każdym działaniu organu w prowadzonym postępowaniu z zachowaniem zasad określonych w art. 49 Kpa. Obwieszczenia zamieszczane były w miejscach publicznie dostępnych (internet, tablica ogłoszeń).

Uwzględniając rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, a w szczególności wielkość zajmowanego terenu, usytuowanie poza terenami wymagającymi specjalnej ochrony, przewidywany rodzaj i skalę oddziaływania, brak oddziaływań transgranicznych i kumulowania się oddziaływań w rejonie planowanej inwestycji, brak możliwości wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, brak oddziaływania na obszary chronione w tym obszary Natura 2000, organ prowadzący postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie stwierdził potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowej inwestycji.

Mając na uwadze powyższe okoliczności, na podstawie przepisów przywołanych w podstawie prawnej, orzekam jak w sentencji.

Pouczenie:

- 1) Zgodnie z art. 86 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2024r. poz. 1112 ze zm.) decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organ wydający decyzję, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-13.

- 2) Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 72 ust 1 w/cyt. Ustawy.

Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem sześć lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna a, z zastrzeżeniem ust. 4 i 4b. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 3, od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, stanowisko, że realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu, o którym mowa w art. 90 ust. 1, jeżeli było wydane.

- 3) Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich.
- 4) Decyzja zostaje podana do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie obwieszczenia na stronie internetowej Urzędu Gminy Godów i Urzędu Gminy Mszana oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Godów oraz urzędu Gminy Mszana.

Od decyzji niniejszej służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Wójta Gminy Godów w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127a § 1 k.p.a. w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec niniejszej decyzji. Oświadczenie o zrzeczeniu się odwołania składa się organowi, który wydał decyzję.

Poucza się, że z dniem doręczenia tut. organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a § 2 k.p.a.).

Załączniki:

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy ooś

Otrzymuje:

1. Pełnomocnik: Adam Domin
2. Strony postępowania – poprzez obwieszczenie (art. 74 ust. 3 oraz art. 85 ust. 3 ustawy ooś)

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
40-127 Katowice, ul. Pl. Grunwaldzki 8-10
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
44-300 Wodzisław Śl. ul. Bogumińska 3
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gliwicach
44-100 Gliwice., ul. Robotnicza 2

Kopia a/a

**Charakterystyka przedsięwzięcia p.n.
„Budowa stacji paliw płynnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Mszanie przy ul.
Wodzisławskiej na parcelach nr 1418, 1419/2”**

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia.

Planowane przedsięwzięcie położone jest na terenie, na którym obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy Mszana Nr XXVIII/26/2013 z 29 kwietnia 2013 r. i zmiana planu miejscowego uchwalona uchwałą Rady Gminy Mszana nr IV/25/2015 z dnia 26 stycznia 2015r. oznaczony symbolem A97.KSO – tereny obsługi komunikacji samochodowej, stacje paliw. Z karty informacyjnej wynika, że przedsięwzięcie polega na budowie stacji paliw na terenie działek o numerach ewidencyjnych 1418, 1419/2 położonych w Mszanie, powiat wodzisławski, przy drodze wojewódzkiej DW933. Stacja skomunikowana będzie z DW933 poprzez drogę gminną – ul. Dębową oraz poprzez służebność drogową na działce 1415. W chwili obecnej teren przedsięwzięcia jest niezabudowany i nieutwardzony. W jego najbliższym otoczeniu zlokalizowane są tereny rolnicze i leśne oraz droga wojewódzka DW933 (ulica Wodzisławska). Najbliższy budynek mieszkalny znajduje się w odległości 60 m na południe od planowanej stacji paliw. Stacja paliw prowadzić będzie sprzedaż detaliczną paliw płynnych: Pb95, ON, ONBio oraz gazu płynnego LPG i ADBLUE. Na terenie stacji zlokalizowany będzie pawilon obsługi stacji ze sklepem akcesoriów samochodowych i podstawowych produktów spożywczych, a także myjnia samochodowa samoobsługowa trzystanowiskowa, stanowisko odkurzania samochodów i pompowania kół i parking dla samochodów osobowych.

Zestawienie powierzchni przewidzianych do realizacji:

- powierzchnia całkowita terenu – 5069 m²
- powierzchnia zabudowy pawilonu stacji – ok. 192 m²
- powierzchnia zabudowy wiaty myjni z kontenerem technicznym – ok. 131,57 m²
- powierzchnia pod wiatę nad stanowiskami wraz z łącznikami – ok. 164,35 m²
- powierzchnia nawierzchni utwardzonych ok. 2533,24 m²
- powierzchnia terenów zielonych – ok. 2212,41 m²

Stacja paliw wyposażona będzie w:

- zbiornik stalowy, dwupłaszczowy o pojemności 60 m³ dwukomorowy (40 m³ Pb95 i 20 m³ ONBio)
- zbiornik stalowy, dwupłaszczowy jednokomorowy o pojemności 50 m³ (ON)
- zbiornik podziemny LPG o pojemności ok. 10 m³
- zewnętrzny naziemny zbiornik na ADBLUE o pojemności 2,9 m³ z dystrybutorem zintegrowanym (na wysepce ON TIR)

Przewidywana maksymalna ilość pojazdów korzystających ze stacji paliw: samochody osobowe 100 szt/dobę, samochody ciężarowe 30 szt/dobę.

Woda dostarczana będzie z wodociągu. Energię cieplną na cele centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej oraz myjni zapewniać będzie pompa ciepła powietrze-woda. Planowana wielkość sprzedaży paliwa: 250 m³/miesiąc, 3000 m³/rok. Czas pracy stacji 24 godziny/dobę, liczba zatrudnionych osób – 3 w systemie trzyzmianowym. Na terenie stacji paliw zastosowane zostaną rozwiązania mające na celu ochronę środowiska gruntowo – wodnego przed zanieczyszczeniami. Wody opadowe z powierzchni szczelnych po podczyszczeniu w osadniku i separatorze substancji ropopochodnych do parametrów wynikających z przepisów szczególnych, będą odprowadzane do ziemi poprzez system skrzynek rozsączających. Alternatywnie wody te będą odprowadzane, po uprzednim podczyszczeniu w sposób opisany powyżej, do cieku powierzchniowego lub do gminnej kanalizacji deszczowej lub gromadzone w podziemnych szczelnych zbiornikach retencyjnych. Ścieki bytowe i przemysłowe z myjni po podczyszczeniu w osadniku i separatorze odprowadzane będą do gminnej kanalizacji sanitarnej. Przed rozpoczęciem eksploatacji przedsięwzięcia inwestor jest

zobowiązany do uzyskania pozwoleń wodnoprawnych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zbiorniki magazynowe paliw będą dwupłaszczowe i wyposażone w system kontrolno – pomiarowy. W rejonie stanowisk dystrybucji i przeładunku paliw zastosowane będą szczelne, nienasiąkliwe nawierzchnie, odporne na działanie substancji ropopochodnych. Odpady niebezpieczne gromadzone będą w specjalnych przeznaczonych na ten cel pojemnikach i przechowywane do czasu ich wywozu w wydzielonym, zamkniętym pomieszczeniu. Szczegółowe wymagania dotyczące wyposażenia stacji paliw, także w zakresie ochrony środowiska wodno-gruntowego, określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005r. sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (t.j. Dz.U.2014 poz. 1853 z późn. zm.). Przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie stanowić zagrożenia dla środowiska ze względu na ilość i rodzaj wytwarzanych odpadów pod warunkiem prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Wytwarzane odpady będą magazynowane selektywnie i przekazywane do odzysku lub unieszkodliwiania firmom zewnętrznym posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami. Przed rozpoczęciem eksploatacji przedsięwzięcia inwestor jest zobowiązany do uregulowania stanu formalno – prawnego w zakresie gospodarki odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym i planowanym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Planowane przedsięwzięcie z uwagi na rodzaj i skalę oddziaływania nie wpłynie negatywnie na cele ochrony wód w rozumieniu art. 4 ust. 1 Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej, a jego realizacja nie wprowadza nowych istotnych zmian w charakterystyce fizycznej części wód powierzchniowych, ani zmiany poziomu części wód podziemnych, które mogłyby spowodować nieosiągnięcie celów środowiskowych części wód powierzchniowych i podziemnych i potrzebę zastosowania derogacji z art. 4 ust. 7 ww. dyrektywy. Realizacja inwestycji nie wymaga wycinki drzew i krzewów. Przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami wymagającymi specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk i siedlisk przyrodniczych objętych ochroną. W rejonie planowanej inwestycji nie występują także inne formy ochrony przyrody podlegające ochronie na podstawie ustawy o ochronie przyrody, w tym również obszary Natura 2000. Inwestor jest zobowiązany do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony gatunkowej z mocy prawa i w sytuacji, gdy prowadzone prace wymagają zniszczenia, zrywania, uszkodzenia roślin, niszczenia siedlisk roślin i gatunków zwierząt objętych ochroną, chwytania okazów zwierząt objętych ochroną, oraz przemieszczania ich z miejsc regularnego przebywania na inne miejsca, winien wstrzymać je do czasu uzyskania decyzji wynikającej z art. 56 ust. 2 pkt 1) i 2) ustawy o ochronie przyrody.

Oddziaływania przedsięwzięcia zarówno w fazie realizacji jak i eksploatacji będą miały zasięg lokalny. Nie będzie występować ryzyko oddziaływań transgranicznych, ani też ryzyko wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

3. Rodzaj, cechy i skalę możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do kryteriów wymienionych w pkt 1 i 2 oraz w art. 62 ust. 1 pkt 1) ustawy ooś.

Z uwagi na rodzaj planowanego przedsięwzięcia oddziaływanie w fazie realizacji będzie miało charakter krótkotrwały, przejściowy o zasięgu lokalnym, bez ryzyka transgranicznego oddziaływania. Nie wystąpi możliwość kumulowania się oddziaływań, a wykorzystanie zasobów naturalnych i występowania innych uciążliwości będzie minimalne. Nie będzie także występować ryzyko wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. W trakcie prowadzenia prac budowlanych związanych z realizacją analizowanego przedsięwzięcia mogą występować okresowe uciążliwości, takie jak pylenie podczas wykonywania robót ziemnych, emisja substancji pyłowo – gazowych ze spalania paliw w silnikach spalinowych samochodów i sprzętu budowlanego, pogorszenie stanu klimatu akustycznego na terenach sąsiadujących. Z uwagi na skalę planowanego przedsięwzięcia oddziaływanie w fazie realizacji będzie miało charakter krótkotrwały, przejściowy o zasięgu lokalnym. W celu ograniczenia oddziaływania tej fazy inwestycji na środowisko należy stosować

rozwiązania organizacyjno – techniczne zgodne z dobrą praktyką budowlaną wskazane także w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, tj.: prace ziemne i montażowe prowadzić przy użyciu sprawnego sprzętu, ograniczyć prowadzenie robót w rejonie zabudowy mieszkaniowej do pory dziennej (od godziny 6⁰⁰ do godziny 22⁰⁰), warstwy gleby zdejmować selektywnie i przyznawać, tak by mogły być wykorzystane do zasypywania wykopów i rekultywacji terenu po zakończeniu realizacji inwestycji, prowadzić gospodarkę odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony środowiska w tym zakresie. Na terenie budowy należy zapewnić prawidłową gospodarkę ściekami bytowymi. Po zakończeniu prac budowlanych uszkodzona powierzchnia ziemi zostanie zrehabilitowana, wykopy zostaną zasypane z odtworzeniem poprzedniego profilu terenu oraz warstwy wierzchniej. Eksploatacja stacji paliw nie będzie źródłem znaczącej emisji zanieczyszczeń do powietrza z uwagi na to, że zaplanowano dystrybutory wyposażone w system odsysania par benzyn unoszonych podczas tankowania, zaś napełnianie zbiorników magazynowych prowadzone będzie z zastosowaniem wahadła gazowego. Na terenie stacji zainstalowana będzie pompa ciepła powietrze-woda pracująca na cele ogrzewania, ciepłej wody użytkowej oraz myjni, stanowiące źródło o niewielkiej emisji zanieczyszczeń do powietrza. Emisja hałasu na terenie planowanej stacji paliw powstawać będzie w związku z ruchem samochodowym, operacjami przeładunku i dystrybucji paliw oraz pracą wentylatorów systemu klimatyzacyjno – wentylacyjnego obiektu stacji paliw. Z uwagi na rodzaj przedsięwzięcia i parametry źródeł hałasu oraz lokalizację przy drodze wojewódzkiej nie przewiduje się istotnego wpływu inwestycji na stan klimatu akustycznego na terenach chronionych.