

Odpowiedzi na pytania nr 3 z dnia 03.11.2025

1. Proszę o potwierdzenie, że jeżeli OWU wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w SIWZ.

Odp. Zamawiający potwierdza, że jeżeli OWU wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w SIWZ.

2. Czy Zamawiający dopuszcza ubezpieczenie budynków starszych niż 50 lat do wartości rzeczywistej tj. wartości odtworzeniowa mienia pomniejszona o zużycie techniczne

Odp. Zamawiający nie dopuszcza ubezpieczenie budynków starszych niż 50 lat do wartości rzeczywistej tj. wartości odtworzeniowa mienia pomniejszona o zużycie techniczne

3. Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone: budynki w złym lub awaryjnym stanie technicznym.

Odp. Do ubezpieczenia nie zostały zgłoszone budynki w złym lub awaryjnym stanie technicznym.

4. W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie ich lokalizacji , jednostkowych sum ubezpieczenia.

Odp. Zamawiający informuje, że do ubezpieczenia nie zostały zgłoszone budynki w złym lub awaryjnym stanie technicznym.

5. W przypadku odpowiedzi pozytywnej na powyższe pytanie prosimy o wyłączenie w/w mienia z zakresu ubezpieczenia. W przypadku braku możliwości wyłączenia z zakresu ubezpieczenia przedmiotowego mienia prosimy o ograniczenie zakresu do FLEX-y z limitem odpowiedzialności do 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. W przypadku braku akceptacji w/w limitu proszę o określenie max. limitu akceptowalnego przez Zamawiającego

Odp. Zamawiający informuje, że do ubezpieczenia nie zostały zgłoszone budynki w złym lub awaryjnym stanie technicznym.

6. W przypadku braku możliwości zastosowania wyłączenia lub ograniczenia zakresu ubezpieczenia z powyższego pytania prosimy o informacje na temat dodatkowych zabezpieczeń jakie zastosował Zamawiający w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia szkody lub przed dostępem osób trzecich (np. ogrodzenie terenu, stały dozór, oświetlenie terenu, odcięcie wszelkich mediów).

Odp. Zamawiający informuje, że do ubezpieczenia nie zostały zgłoszone budynki w złym lub awaryjnym stanie technicznym.

7. Czy Zamawiający potwierdza, że ubezpieczeniu nie podlegają budynki przeznaczone do rozbiórki, wyburzenia

Odp. Zamawiający potwierdza, że ubezpieczeniu nie podlegają budynki przeznaczone do rozbiórki, wyburzenia

8. W przypadku odpowiedzi negatywnej na powyższe pytanie prosimy o wyłączenie przedmiotowego mienia z zakresu ubezpieczenia.

Odp. Zamawiający informuje i potwierdza, że ubezpieczeniu nie podlegają budynki przeznaczone do rozbiórki, wyburzenia

9. Czy w ubezpieczeniu od ognia i innych zdarzeń losowych Zamawiający dla ryzyka powodzi dopuszcza możliwość wprowadzenia limitu odpowiedzialności w wysokości 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego?

Odp. Zamawiający wprowadził limit dla ryzyka powodzi w wysokości 2 000 000 zł wspólnego dla wszystkich lokalizacji.

10. Proszę o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla ryzyka powodzi 10% wartości szkody nie mniej niż 10 000,00 PLN

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla ryzyka powodzi w wysokości 1.000,00 PLN.

11. Odnośnie mienia znajdującego się na terenach dotkniętych podtopieniem proszę o podanie wysokości wypłaconych odszkodowań lub wysokości poniesionych strat w przypadku braku ubezpieczenia

Odp. Zamawiający informuje, że wszystkie lokalizacje dotknięte podtopieniem były ubezpieczone. Lokalnym podtopieniom uległy:

- Gminny Ośrodek Sportu w Mszanie w 2010 i 2020 roku- deszcz nawalny, lokalne podtopienia. Wypłacono odszkodowanie w 2010 roku ok. 15.000,00 zł i 2020 roku: 13.094,00 zł.
- W trakcie deszczu nawalnego 14.09.2024r doszło do zalania pomieszczeń Gminnego Przedszkola w Mszanie. Wypłata odszkodowania w wysokości: 23.079,89 zł.
- W trakcie deszczu nawalnego 28.05.2025 zalaniu uległy pomieszczenia Urzędu Gminy. Wypłata odszkodowania: 2.456,60 zł.

12. Odnośnie mienia znajdującego gdzie wystąpiło podniesienie się wód gruntowych proszę o podanie wysokości wypłaconych poszczególnych odszkodowań lub wysokości poniesionych strat w przypadku braku ubezpieczenia.

Odp. Zamawiający informuje, że nie wystąpiły szkody w wyniku podniesienia się wód gruntowych

13. Proszę o wprowadzenie limitu w wysokości 200 000 PLN na podtopienia i zalania powstałe wskutek podniesienia się poziomu wód gruntowych.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 200.000,00 PLN na podtopienia i zalania powstałe wskutek podniesienia się poziomu wód gruntowych.

14. Prosimy o następujące informacje dotyczące fotowoltaiki i solarów:

- kiedy instalacja została oddana do eksploatacji
- producent, typ i ilość modułów
- producent, typ i ilość falowników
- nominalna szczytowa moc urządzenia
- czy przedstawiono ekspertyzę statyczną instalacji dachowej
- czy zapewniono ochronę antyprzepięciową
- czy zainstalowano urządzenia antywłamaniowe (śruby mocujące, specjalne profile, łącząca sztywne itp.)

- czy instalacja jest monitorowana przez system zdalny
- czy jest umowa serwisowa
- czy jest gwarancja producenta

Odp. Do ubezpieczenia zostały zgłoszone następujące instalacje OZE:

- Budynek Urzędu Gminy ul. 1 Maja 81, 44-325 Mszana. Instalacja solarna do podgrzewania wody, używana, brak stałej umowy serwisowej. Nie występowały szkody. Wartość: 20.568,40 zł. Instalacja została oddana do eksploatacji w 2012 r. W 2025 r. wykonano przegląd instalacji przez specjalistyczną firmę zewnętrzną.

- Budynek szatni sportowej w Mszanie ul. Sportowa 6. Instalacja solarna jest zamontowana na budynku do podgrzewania wody.

Instalacja jest używana, brak stałej umowy serwisowej. Wartość: 28.363,78 zł. Nie występowały szkody. Instalacja została oddana do eksploatacji w 2012 r. W 2025 r. wykonano przegląd instalacji przez specjalistyczną firmę zewnętrzną.

- producent, typ i ilość modułów – brak danych
- producent, typ i ilość falowników – nie dotyczy
- nominalna szczytowa moc urządzenia – nie dotyczy
- czy przedstawiono ekspertyzę statyczną instalacji dachowej – tak
- czy zapewniono ochronę antyprzepięciową – nie dotyczy
- czy zainstalowano urządzenia antywłamaniowe – nie dotyczy
- czy instalacja jest monitorowana przez system zdalny – nie
- czy jest umowa serwisowa – nie
- czy jest gwarancja producenta – nie

- Budynek Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Połomi. Instalacja fotowoltaiczna zainstalowana w 2024 wraz przeprowadzoną termomodernizacją obiektu - 16 paneli. Instalacja jest na gwarancji, serwisowana przez Wykonawcę robót. Wartość instalacji: 56.899,28 zł.

- producent, typ i ilość modułów – ASTROENERGY CHINT COMPANY, typ ASTRO 5s, 16 modułów
- producent, typ i ilość falowników – HUAWEI TECHNOLOGIES CO LTD, 1 falownik -SUN 2000, 8 optymalizatorów,
- nominalna szczytowa moc urządzenia – 6,4 kW
- czy przedstawiono ekspertyzę statyczną instalacji dachowej – tak
- czy zapewniono ochronę antyprzepięciową – tak
- czy zainstalowano urządzenia antywłamaniowe – nie dotyczy
- czy instalacja jest monitorowana przez system zdalny – nie
- czy jest umowa serwisowa – nie
- czy jest gwarancja producenta – tak

15. Prosimy o potwierdzenie, iż Domy Pomocy Społecznej / Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej chronią swoich pracowników oraz osoby wymagające opieki DPS/MoPS przed narażeniem na działanie COVID-19 w tym w zakresie zapewnienia środków ochrony indywidualnej pracowników.

Prosimy o potwierdzenie, iż Domach Pomocy Społecznej / Miejskich Ośrodkach Pomocy Społecznej przestrzegane są aktualne rekomendacje oraz zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego dla DPS/MoPS.

Prosimy o potwierdzenie, że Domy Pomocy Społecznej / Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej posiadają i stosują praktyki zarządzania kryzysowego oraz aktualizują na bieżąco procedury planowania ciągłości działania stosowane w sytuacjach pandemicznych/epidemiologicznych.

Prosimy o wprowadzenie podlimitu w wysokości 100 000,00 PLN na jeden i na wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia dla szkód wynikających z przeniesienia chorób zakaźnych.

Czy Ubezpieczający/Zamawiający zgadza się na wprowadzenie zapisu: Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za szkody wynikające z

przeniesienia chorób zakaźnych, za wyjątkiem szkód wyrządzonych z winy umyślnej bądź wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego ?

Odp. Zamawiający informuje, że nie posiada Domów Pomocy Społecznej ani Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej. Zamawiający posiada jednostkę organizacyjną: Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie z siedzibą ul. Centralna 93, 44-323 Połomia. Zamawiający potwierdza, że Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie chroni swoich pracowników oraz osoby wymagające opieki Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie przed narażeniem na działanie COVID-19 w tym w zakresie zapewnienia środków ochrony indywidualnej pracowników. Zamawiający potwierdza, że Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie przestrzega się aktualnych rekomendacji oraz zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego oraz posiada i stosuje praktyki zarządzania kryzysowego oraz aktualizuje na bieżąco procedury planowania ciągłości działania stosowane w sytuacjach pandemicznych/epidemiologicznych.

Zamawiający informuje, że wprowadził podlimit w wysokości 100.000,00 PLN na jeden i na wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia dla szkód wynikających z przeniesienia chorób zakaźnych. Zamawiający wyraźnie zaznaczył, że odpowiedzialność nie dotyczy szkód wyrządzonych z winy umyślnej. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zapisu, iż ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za szkody wynikające z przeniesienia chorób zakaźnych, za wyjątkiem szkód wyrządzonych również wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego.

16. Czy klient w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony w zakresie określonym w zapytaniu? W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń – prosimy o ich wskazanie.

Odp. Zamawiający potwierdza, że w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony w zakresie określonym w zapytaniu bez istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń.

17. Prosimy o podanie jakie inwestycje Zamawiający planuje w okresie 24 miesięcy i o jakiej wartości.

Odp. Zamawiający załącza do odpowiedzi na pytanie wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej- UCHWAŁA NR XVIII/106/2025 RADY GMINY MSZANA z dnia 21 października 2025 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mszana na lata 2025 - 2031

18. Prosimy o włączenie treści klauzuli jak niżej do postępowania:

Klauzula Cyber (nie dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia mienia w transporcie zawartego w oparciu o Standardowe Klauzule Instytutowe)

1. Niniejsza umowa ubezpieczenia nie obejmuje strat, szkód, wydatków, grzywien, kar i jakichkolwiek innych zobowiązań lub kosztów bezpośrednio lub pośrednio wynikających lub spowodowanych przez:

1.1 używanie lub działanie dowolnego Systemu komputerowego lub Sieci komputerowej;

1.2 ograniczenie lub utratę zdolności do korzystania lub obsługi dowolnego Systemu komputerowego, Sieci komputerowej lub Danych elektronicznych;

1.3 dostęp do, przetwarzanie, przesyłanie, przechowywanie lub korzystanie z jakichkolwiek Danych elektronicznych;

1.4 niemożność lub niemożliwość dostępu, przetwarzania, przesyłania, przechowywania lub korzystania z jakichkolwiek Danych elektronicznych;

jako konsekwencje:

(a) nieuprawnionego lub złośliwego zachowania, groźby lub oszustwa niezależnie od czasu i miejsca;

(b) Złośliwego oprogramowania lub podobnego mechanizmu;

- (c) błędu programowania lub operatora u ubezpieczonego/ubezpieczającego
- (d) wszelkich niezamierzonych lub nieplanowanych przerw w działaniu Systemu komputerowego, Sieci komputerowej lub Danych elektronicznych ubezpieczonego/ubezpieczającego, które nie są bezpośrednio spowodowane fizyczną utratą lub uszkodzeniem.

Definicje:

Do celów niniejszego wyłączenia stosuje się następujące definicje:

„System komputerowy” oznacza dowolny komputer, sprzęt, oprogramowanie, aplikację, proces, kod, program, technologię informacyjną, system komunikacyjny lub urządzenie elektroniczne będące własnością lub obsługiwane przez ubezpieczonego/ubezpieczającego objęte niniejszą umową ubezpieczenia. Obejmuje to dowolny podobny system lub dowolną konfigurację wyżej wymienionych oraz wszelkie powiązane urządzenia wejściowe, wyjściowe lub elektroniczne do przechowywania danych, sprzęt sieciowy lub urządzenie do tworzenia kopii zapasowych.

„Sieć komputerowa” oznacza grupę Systemów komputerowych i innych urządzeń elektronicznych lub urządzeń sieciowych połączonych za pomocą pewnej formy technologii komunikacyjnej, w tym Internetu, intranetu i wirtualnych sieci prywatnych (VPN), umożliwiających sieciowym urządzeniom komputerowym wymianę Danych elektronicznych.

„Dane elektroniczne” oznaczają informacje używane, dostępne, przetwarzane, przesyłane lub przechowywane przez system komputerowy.

„Złośliwe oprogramowanie lub podobny mechanizm” oznacza dowolny kod programu, instrukcję programowania lub inny zestaw instrukcji, które zostały celowo skonstruowane z możliwością uszkodzania, zakłócania lub innego negatywnego wpływu, infiltracji lub monitorowania programów komputerowych, plików danych lub operacji (zarówno związanych z samopowielaniem, jak i nie), w tym między innymi „Wirus”, „Konie trojańskie”, „Worms”, „Bomby logiczne”, „Ransomware”, „Odmowa dostępu” lub „Odmowa usługi”.

„Przerwa” oznacza okres, w którym zasilanie lub inna usługa nie jest dostępna lub gdy sprzęt jest wyłączony.

2. Niezależnie od powyższego, z zastrzeżeniem wszelkich pozostałych postanowień, warunków i wyłączeń zawartych w ogólnych warunkach ubezpieczenia, niniejsza umowa ubezpieczenia obejmuje wszelkie fizyczne straty lub uszkodzenia ubezpieczonego mienia oraz utratę zysku w następstwie szkody w mieniu (o ile objęta była ubezpieczeniem), poniesione w wyniku zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową, a które zostały bezpośrednio spowodowane przez którąkolwiek z przyczyn opisanych w ust. 1 powyżej. Żadna z okoliczności opisanych w ust. 1 sama w sobie nie może być uważana za fizyczną stratę lub uszkodzenie.

Niezależnie od powyższego - o ile jest to objęte ochroną ubezpieczeniową zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczenia i pozostałymi klauzulami - to w przypadku gdy dojdzie do fizycznego uszkodzenia sprzętu lub urządzenia do przechowywania Danych elektronicznych Systemu komputerowego, co skutkować będzie szkodą lub utratą Danych elektronicznych przechowywanych na tym sprzęcie lub urządzeniu do przechowywania Danych elektronicznych, wówczas podstawę wyliczenia odszkodowania z tytułu uszkodzonych lub utraconych Danych elektronicznych zgodnie z niniejszą umową ubezpieczenia stanowić będą wyłącznie koszty odtworzenia Danych elektronicznych. Koszty te uwzględniają wszelkie wydatki, których poniesienie będzie uzasadnione i niezbędne do odzyskania, zebrania lub opracowania takich Danych elektronicznych, przy czym nie obejmują one wartości, jaką Dane elektroniczne mają dla ubezpieczonego/ubezpieczającego ani żadnej innej osoby, nawet gdy przedmiotowe Dane elektroniczne nie mogą zostać odtworzone, pozyskane ani skompilowane.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na włączenie powyższej klauzuli

19. Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone:

- I. hale namiotowe
- II. tunele foliowe

III. szklarnie

W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o podanie poniższych danych dla każdego z w/w przedmiotu ubezpieczenia :

Czy były ubezpieczone w poprzednich ostatnich trzech latach? Jeżeli tak to w jakim zakresie i podanie wartości wypłaconych szkód w okresie ostatnich 3 lat

Wartości jednostkowej

Max. wartość w jednej lokalizacji

Sposób mocowania, rodzaj mocowania, rodzaj materiału, przeznaczenie

Co jest przechowywane wewnątrz i jaka jest tego wartość

Czy są ogrzewane? Jeżeli tak to w jaki sposób

Jaka jest wytrzymałość na obciążenie śniegiem - tzw. obciążenie śniegowe

Jaki jest kąt nachylenia powierzchni dachu

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość ubezpieczenia szklarni w zakresie FLEXY?

W przypadku odpowiedzi negatywnej na w/w pkt. c) prosimy o:

- wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka gradobicia w wysokości 10% wartości pojedynczego przedmiotu ubezpieczenia
- wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka śniegu w wysokości 10% wartości pojedynczego przedmiotu ubezpieczenia
- wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka huraganu w wysokości 10% wartości pojedynczego przedmiotu ubezpieczenia

Odp. Zamawiający informuje, że do ubezpieczenia nie zostały zgłoszone:

- I. hale namiotowe
- II. tunele foliowe
- III. Szklarnie

Do ubezpieczenia zostały zgłoszone jedynie namioty wykorzystywane do imprez Gminnych na czas organizacji festynów i innych imprez gminnych. Namioty są rozkładane przed imprezą i po imprezie są składane. Namioty są w ilości:

GOKiR Mszana:

- namiot OHA - 4mx6m - 1 szt 6.774,84 zł
- namiot PCV - 5mx10m - 1 szt 2.600,00 zł
- namiot - 5mx10m - 1 szt 2.234,91 zł

GOS Mszana

- namiot ExAlu z osprzętem - 3mx4,5m - 1 szt - 4.904,40 zł
- namiot OCTA PRO 50 z osprzętem - 3mx4,5m - 1 szt - 5.382,60 zł

UG Mszana

- namiot eventowy z nadrukiem logo "Czyste powietrze i logo gminy Mszana" - 3mx6m - 1 szt - 6.863,29 zł
- namiot - 1 szt - 1.708,40 zł (zakupiony do szczepień w okresie COVID)
- namiot - 1 szt - 3.075,00 zł (zakupiony do szczepień w okresie COVID)
- namiot - 1 szt - 1.953,98 zł (zakupiony do szczepień w okresie COVID)

20. Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na 14.11.2025r.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert **do dnia 14.11.2025r godz. 10:00**

21. Prosimy o wprowadzenie limitu 200 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia dla kl. Nr 18 mienia wyłączzonego z eksploatacji .

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu 200.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia dla klauzuli (18) mienia wyłączonego z działalności

22. Prosimy o podanie roku produkcji dla poz. 1 i 2 w ubezpieczeniu maszyn i urządzeń od uszkodzeń pkt 6, w przypadku gdy maszyny mają powyżej 10 lat prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla tych pozycji w wysokości 1 000,00 zł.

Odp. Zamawiający informuje, że wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia kosiarki, kosy, traktor ogrodowy w ubezpieczeniu maszyn i urządzeń od uszkodzeń (CPM), mają podany rok produkcji i żadna ze zgłoszonych maszyn nie jest starsza niż 10 lat.

23. Prosimy o wprowadzenie zapisu o wyłączeniu w decyzjach administracyjnych wszelkich roszczeń bezpośrednich i pośrednich związanych z epidemią i pandemią

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zapisu o wyłączeniu w decyzjach administracyjnych wszelkich roszczeń bezpośrednich i pośrednich związanych z epidemią i pandemią

24. KLAUZULA WYŁĄCZAJĄCA RYZYKO COVID'19 / PANDEMII

Niezależnie od pozostałych warunków ubezpieczenia, ubezpieczenie nie obejmuje odpowiedzialności cywilnej za szkody, straty, wydatki, grzywny, kary lub jakiegokolwiek inne kwoty bezpośrednio lub pośrednio wynikające z lub związane z (w tym obawą lub zagrożeniem rzeczywistym lub rzekomym):

- koronawirusem (Covid - 19), w tym wszelkich jego mutacji lub odmian;
- pandemią lub epidemią ogłoszoną przez Światową Organizację Zdrowia lub organ władzy publicznej.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na włączenie powyższej klauzuli

25. Prosimy o wprowadzenie zapisu w ryzyku OC:

Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za Szkody spowodowane przez wirus HIV lub priony, przeniesienia choroby Creutzfeldta –Jacoba lub innych encefalopatii gąbczastych.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie poniższego zapisu w ryzyku OC:

Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za Szkody spowodowane przez wirus HIV lub priony, przeniesienia choroby Creutzfeldta –Jacoba lub innych encefalopatii gąbczastych.

z up. Wójta
inż. Joanna Szymańska
Sekretarz Gminy